



العربية

مدفأة سيراميك بمروحة

Boogie Plus



Boogie



تعليمات التشغيل

يتعين قراءة هذه التعليمات بعناية قبل تركيب الجهاز وتشغيله أو إجراء أعمال الصيانة. يجب عليك مراعاة جميع تعليمات السلامة؛ وإلا فقد يسبب عدم مراعاة التعليمات وقوع حوادث و/أو تلفيات. احتفظ بهذه التعليمات للرجوع إليها مستقبلاً.

- لا تستخدم هذه المدفأة المزودة بمروحة إلا حسب ما هو موضح في هذا الدليل. أي استخدام آخر بخلاف ما أوصت به الشركة المصنعة قد يسبب حريقاً أو صدمة كهربائية أو إصابة للأشخاص.
- تأكد من توافق مصدر الطاقة الرئيسي مع الجهد المحدد في لوحة بيانات المدفأة المزودة بمروحة (220-240 فولت~ / 50 هرتز).
- يجب عدم استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الأصغر من 8 سنوات ولا الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو الذين لا يمتلكون الخبرة والمعرفة اللازمة، ما لم يتلقوا الإشراف أو التعليمات الكافية فيما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر ذات الصلة.
- يجب ألا يبعث الأطفال بالجهاز.
- يجب ألا يقوم الأطفال بتنظيف الجهاز أو أداء الصيانة التي ينبغي أن يقوم بها المستخدم من دون الإشراف اللازم.
- هذا المنتج ليس لعبة؛ ومن ثم فيجب أن يبقى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 سنوات بعيداً عن الجهاز ما لم يخضعوا لإشراف مستمر.
- يمنع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات سنوات وأقل من 8 سنوات من تشغيل / إيقاف تشغيل الجهاز إلا بعد وضعه أو تثبيته في وضع التشغيل المعتمد والمقصود وكذلك بعد إعطائهم تعليمات عن استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر المرتبطة به. يجب ألا يقوم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات أو أقل من 8 سنوات بتوصيل الجهاز بمقبس الطاقة أو إعداده أو تنظيفه أو إجراء صيانة المستخدم.
- تنبيه - يمكن أن تصبح بعض أجزاء هذا المنتج ساخنة جداً وتسبب حروقاً. ينبغي إيلاء مزيد من الانتباه خاصةً في الأماكن التي يوجد بهاأطفال وأشخاص معرضون للتضرر.
- تحذير: لكي تتجنب الخطر الناتج عن إعادة الضبط غير المقصودة لفصل التيار الحراري، يجب عدم إمداد هذا الجهاز بالكهرباء من خلال جهاز تحويل خارجي، مثل مؤقت، أو توصيله بدائرة كهربائية يتولى الجهاز الإضافي تشغيلها أو إغلاقها بانتظام.
- تحذير: لا تشغل المدفأة المزودة بمروحة باستخدام جهاز تحكم أو أي جهاز خارجي آخر يؤدي إلى تفعيل الجهاز تلقائياً، وإلا فقد ينشب حريق إذا كانت المدفأة المزودة بمروحة مغطاة بشيء ما أو تم وضعها في وضع غير صحيح.
- لا تغطِّ أو تضع عوائق تقيد شبكات منفذ دخول وخروج الهواء.
- ترتفع حرارة الجهاز قليلاً عندما يكون قيد الاستخدام. لتجنب الحرائق، لا تسمح بتلامس البشرة العارية مع الأسطح الساخنة.
- تأكد من عدم وجود أشياء على مسافة أقل من متر واحد من مقدمة الجهاز وجوانبه.


- افصل طاقة الموصلات الرئيسية عند عدم استخدام الجهاز أو عند أداء أعمال التنظيف.
 - تجنب استخدام المدفأة المزودة بمروحة في البيئات التي يكثر فيها الأتربة أو في حالة وجود أبخرة قابلة للاشتعال (على سبيل المثال في الورش العمل أو المرائب) أو أبخرة الطلاء.
 - لا تضع أي شيء فوق الجهاز ، استخدم الجهاز لتجفيف الملابس.
 - استخدم الجهاز في منطقة جيدة التهوية.
 - تجنب وضع أصابعك أو أجسام غريبة في شبكات مدخل الهواء/ مخرج الهواء، وإنما فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بصدمة كهربائية أو نشوب حريق وقد يؤدي إلى تلف الجهاز.
 - لتجنب خطر نشوب حريق، لا تضع عوائق أمام الشبكات أو تعبث بها بأي طريقة أثناء تشغيل المدفأة المزودة بمروحة.
 - لا تستخدم الجهاز في حالة تلف السلك أو القابس. في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله بمعرفة مركز خدمة الصيانة لتجنب أي مخاطر متعلقة بالسلامة.
 - لا تشغل الجهاز إذا تعرض للسقوط من مكان مرتفع أو إذا تعرض للتلف بأي شكل. اتصل بأحد الفنيين المؤهلين لفحص الجهاز أو إجراء أي إصلاحات كهربائية أو ميكانيكية.
 - تراكم الغبار في الجهاز هو السبب الأكثر شيوعاً لحدوث سخونة زائدة. أزل رواسب الغبار بفصل الجهاز وتنظيف مخارج الهواء والشبكات باستخدام مكنسة كهربائية.
 - لا تستخدم المنظفات المسيبة للتآكل لتنظيف هذا الجهاز. قم بتنظيف الجهاز بقطعة قماش رطبة (غير مبللة) مشطوفة بالماء الساخن والصابون. قم دائمًا بإزالة القابس من مقبس مصدر التيار الكهربائي قبل التنظيف.
 - لفصل المدفأة المزودة بمروحة، اضغط على المفتاح لينتقل إلى وضع OFF (إيقاف التشغيل) وانزع القابس من مقبس الطاقة. أمسك بالقابس ذاته عند السحب. عند فصل المدفأة المزودة بمروحة، تجنب شدّ السلك نفسه.
 - لا تضع أي شيء على السلك ولا تقم بثنيه.
 - لا يوصى باستخدام أسلاك إطالة، لأنها قد تسخن أكثر من اللازم وتسبب خطر نشوب حريق. لا تستخدم سلك إطالة واحداً لتشغيل عدة أجهزة.
 - لا تغمر السلك أو القابس أو أي مكونات الجهاز في الماء أو السوائل الأخرى.
 - لا تلمس القابس بأيدي مبتلة.
 - لا تضع المدفأة المزودة بمروحة فوق مصدر حرارة آخر أو بالقرب منه.
- تحذير: تجنب تغطية المدفأة المزودة بمروحة لتفادي حدوث سخونة زائدة.**
- الرمز أدناه يشير إلى التحذير الوارد أعلاه:



- قد تتسبب المدفأة المزودة بمروحة في خطر نشوب حريق إذا تم تغطيتها أو تقريبها، أثناء التشغيل، من مادة قابلة للاشتعال كالستائر والأقمشة والبطانيات ونحوها؛ ومن ثم فاحرص على إبقاء المدفأة المزودة بمروحة بعيداً عن هذه المواد.
 - لا توصّل الجهاز بمصدر التيار الرئيسي قبل الانتهاء من تجميعه بالشكل الصحيح ووضعه في المكان المناسب.
 - لا تمرر السلك تحت سجاد الأرضيات. لا تغطِ السلك بالبطانيات أو السجاد أو مواد مشابهة. ضع السلك بعيداً عن المناطق المزدحمة بالأغراض، أو في مكان لا يسمح بسحبه دون قصد.
 - لا تشغّل المدفأة المزودة بمروحة بالقرب من أحواض الاستحمام أو الدُّش أو أحواض الغسل أو حمامات السباحة.
 - لا تضع المدفأة المزودة بمروحة أسفل منفذ مقبس تيار كهربائي.
 - لا تشغّل الجهاز في الهواء الطلق.
- عند بدء التشغيل الأولى، قد تصدر المدفأة المزودة بمروحة رائحة طفيفة غير ضارة. هذه الرائحة أثر عادي للتسخين الأولى لعناصر التسخين الداخلية، ويجب ألا تتكرر لاحقاً.
- تحذير:** لا تعتمد على زر ON/OFF (تشغيل/إيقاف التشغيل) كوسيلة وحيدة لفصل الطاقة عن الجهاز. عند صيانة أو تحرّك المدفأة المزودة بمروحة، يجب دائماً فصل سلك الطاقة أولاً.
- تحتوي المدفأة المزودة بمروحة على أجزاء ساخنة وتصدر شرراً وقوساً كهربياً بداخلها. يجب عدم استخدام الجهاز في موقع يحتمل أن تكون خطرة كالهواء القابل للاشتعال أو لانفجار أو الهواء الرطب أو المشبع بكيموبيات.
 - لا تضع المدفأة المزودة بمروحة على الأسطح الناعمة، كالسرير، وإنما فقد تنسد الفتحات. ضع المدفأة المزودة بمروحة دائماً على سطح مستوي ومستقر وثابت عند التشغيل؛ وذلك لتقادي احتمال انقلابها. ضع سلك الطاقة بحيث لا تستقر المدفأة المزودة بمروحة أو أشياء أخرى فوقه.
 - افصل المدفأة المزودة بمروحة من مقبس الطاقة دائماً عند عدم استخدامها.
 - لتجنب الحوادث، أوقف تشغيل الوحدة إذا كانت غير مراقبة.
 - في حالة حدوث أي مشكلات (كماء ضجيج غير عادي أو شم رائحة غريبة) أوقف تشغيل الجهاز فوراً، ولا تحاول إصلاحه بنفسك، بل خذه إلى مركز الصيانة المحلي الذي يقدم خدمات ما بعد البيع.

وصف الأجزاء

- | |
|--|
| لمبة التشغيل .1 |
| مقبض التشغيل/ الإيقاف والتحديد (المروحة، والوضع ECO،
والوضع COMFORT) .2 |
| مقبض منظم الحرارة .3 |
| شبكة مخرج الهواء .4 |
| قاعدة الجهاز .5 |
| شبكة دخول الهواء .6 |
| مفتاح التوران .7 |
| مقبض الحمل .8 |



كيفية استخدام المدفأة المزودة بمروحة

ضع المدفأة المزودة بمروحة في وضع عمودي على سطح مستوٍ ثابت. استخدم المقبض عند تحريك الجهاز.

قم بتوصيل سلك الطاقة بمقبس كهرباء مناسب (240-220 فولت ~ 50 هرتز).

قم بتدوير مقبض منظم الحرارة في اتجاه حركة عقارب الساعة إلى الوضع الأقصى "+".

ابداً تشغيل مقبض التشغيل/ الإيقاف والتحديد وحدد أحد المواقع المتاحة: وضع التهوية الباردة، وضع التهوية الباردة، الوضع ECO (الاقتصادي) (800 وات - 1100 وات - Boogie)، الوضع COMFORT (المريح) (1500 وات - Boogie plus) (Boogie plus - 2000 وات - Boogie plus).

لوحة التحكم والوظائف المتاحة



يحافظ منظم الحرارة على درجة حرارة الغرفة المرغوب فيها عن طريق تشغيل/ إيقاف المدفأة المزودة بمبروشة تلقائياً. عندما تدير المقاييس في اتجاه حرارة عقارب الساعة، ترتفع درجة حرارة الغرفة. قم بتشغيل الوحدة إلى أن تصل الغرفة إلى درجة حرارة مريحة ثم قم بتدوير المقاييس منظم الحرارة عكس اتجاه حرارة عقارب الساعة إلى أن تسمع صوت "نكتة" وسيتوقف تشغيل الوحدة، ثم قم بتدوير المقاييس منظم الحرارة قليلاً مرة أخرى (قليلاً فقط) في اتجاه حرارة عقارب الساعة إلى الموضع الذي سيجعل منظم الحرارة يحافظ على درجة الحرارة التي اخترتها. الجهاز مجهز بإمكانية منع الانقلاب التي تمنع تشغيله عندما تكتشف ميل المنتج. لا تضع الجهاز على جانبه أو في وضع مقلوب.

جهاز الامان من زيادة الحرارة

في حالة زيادة الحرارة، فإن جهاز الفصل للأمان المسؤول عن حماية عنصر التدفئة سيوقف تشغيل الجهاز تلقائياً. في هذه الحالة، يتوقف الجهاز عن العمل. إذا حدث هذا:

- فلطف تشغيل المدفأة المزودة بمبروشة؛
- تخلص من أسباب التشغيل غير الطبيعي أو زيادة الحرارة (مثل العوائق التي تقف أمام مدخل الهواء أو شبكة مخرج الهواء)؛
- اترك المدفأة حتى تبرد لمدة 20/15 دقيقة؛
- أعد تشغيل المدفأة المزودة بمبروشة.

الصيانة والتخزين

افصل الجهاز دائمًا قبل التنظيف أو الصيانة. تنبية مهم: لا تغمر المدفأة السيراميك المزودة بمبروشة في الماء

تنظيف السطح الخارجي للجهاز. أوقف تشغيل المفتاح وأفصله عن مأخذ التيار قبل إجراء أي أعمال صيانة أو قبل نقل الجهاز. استخدم قطعة قماش ناعمة لإزالة أي غبار من على المدفأة المزودة بمبروشة. إذا كانت المدفأة المزودة بمبروشة شديدة الاتساخ، فاستخدم قطعة قماش ناعمة مرطبة بالماء ومنظفًا معتملاً عند درجة حرارة أقل من 50 درجة مئوية، واترك المدفأة المزودة بمبروشة تجف تماماً قبل الاستخدام. لا تستخدم المنظفات أو المذيبات التي تسبب تآكلًا مثل البتزين. لا تغسل الجهاز بالماء. لا تستخدم الزيوت أو المواد الكيميائية أو نحوها من المواد للتنظيف، وإلا فقد تتلف السطح. استخدم مكنسة كهربائية لإزالة الغبار من شبكات منفذ دخول/ خروج الهواء.

التخزين. إذا كنت تتوسيء عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة، فيجب تخزينه مع هذا الدليل في عبوته الأصلية، في مكان بارد وجاف.

معلومات التخلص الصحيح من المنتج وفق التوجيه الأوروبي 2012/19/EU

ممنوع التخلص من هذا الجهاز في نهاية عمره الافتراضي مع النفايات المنزلية. نود لفت انتباهكم إلى الدور الكبير الذي يمثله المستهلك في عملية إعادة الاستخدام وإعادة التدوير ونحوهما من الأشكال الأخرى لاستعادة هذه النفايات. يجب التخلص من هذا الجهاز عن طريق مركز التخلص من النفايات المصنفة أو إعادته إلى بائع التجزئة (لا يتم فرض رسوم على هذه الخدمة)، عند شراء مهازن مكافئ جديد. يحول التخلص من نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المصنفة دون حدوث تأثيرات سلبية على البيئة وعلى صحة الإنسان بسبب التخلص غير الصحيح من النفايات، كما يسمح باستعادة مواد الصنع الأصلية وإعادة تدويرها لتحقيق توفير كبير في الطاقة والموارد. يشار إلى متطلبات التخلص المصنفة من خلال الملصق الذي يأخذ شكل صندوق نفايات عليه علامة تقاطع والملصق على الجهاز.



www.argoclima.com