

AUTODICHIARAZIONE PER BONUS CASA 50 % DETRAZIONI PER SPESE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA OPERE FINALIZZATE AL RISPARMIO ENERGETICO

L'art. 16 bis del DPR 917/86, al comma 1) prevede la detrazione fiscale, attualmente del 50% per una spesa ammissibile di 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che, in particolare tra gli altri, riguardano:

alla lettera h)

gli interventi "relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia".

Tra questi interventi rientrano la sostituzione degli infissi sulle singole unità immobiliari, la sostituzione dei generatori con altri più efficienti etc, l'installazione di impianti fotovoltaici.

Come chiarito nella circolare n. 13/2019 dell'Agenzia delle entrate, ad ENEA vanno trasmessi i dati di "taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio con riferimento ai quali spetta la detrazione dall'imposta lorda, ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR che comportano risparmio energetico" tipicamente quelli riconducibili ai casi previsti dalla lettera h) dell'art. 16 bis del DPR 917/86.

A partire dal 13 giugno 2022, in accordo con il Ministero della Transizione Energetica (Direzione dell'ing. Mauro Mallone), limitatamente gli interventi di produzione di energia termica, sono applicati i requisiti previsti dall'allegato IV del D.lgs 199/2021 in applicazione del comma 1 dell'art. 29 stesso decreto che prevede: "Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili che richiedono incentivi, comunque denominati, rispettano i requisiti minimi di cui all'Allegato IV."

Questi requisiti sono uguali a quelli applicati all'ECOBONUS 65% per RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI:

COP 3,71

EER 3,23

Si allega autodichiarazione relativa ai prodotti ARGO conformi a tali REQUISITI MINIMI.

Alfianello, 16/01/2024



argoclima S.p.A.
L'Amministratore Delegato



POMPE DI CALORE ARIA-ARIA con i requisiti per agevolazioni Finanziaria 50% e 65%

| TIPO PRODOTTO | DESCRIZIONE | CODICE | MODELLO | 2024 | | | |
|-----------------------------------|--------------------|-----------|----------------------|---------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | FUNZIONAMENTO | | COP | EER |
| | | | | | INVERTER | MIN. 3,71 | MIN. 3,23 |
| | | | | | COP | EER | |
| MONOSPLIT R32 A PARETE | 9000 BTU/h | | | | | | |
| | U.I. parete | 398000916 | ARGO DELUXE 9000 UI | | x | 4,94 | 3,73 |
| | U.E. | 398000917 | ARGO DELUXE 9000 UE | | | | |
| | 12000 BTU/h | | | | | | |
| | U.I. parete | 398000918 | ARGO DELUXE 12000 UI | | x | 3,96 | 4,02 |
| | U.E. | 398000919 | ARGO DELUXE 12000 UE | | | | |
| | 18000 BTU/h | | | | | | |
| | U.I. parete | 398000920 | ARGO DELUXE 18000 UI | | x | 4,21 | 3,71 |
| | U.E. | 398000921 | ARGO DELUXE 18000 UE | | | | |
| | 24000 BTU/h | | | | | | |
| | U.I. parete | 398000922 | ARGO DELUXE 24000 UI | | x | 3,73 | 3,26 |
| | U.E. | 398000923 | ARGO DELUXE 24000 UE | | | | |

NB - Argoclima S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questi prospetti e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.



POMPE DI CALORE ARIA-ARIA con i requisiti per agevolazioni Finanziaria 50% e 65%

| TIPO PRODOTTO | DESCRIZIONE | CODICE | MODELLO | 2024 | | | |
|-------------------------------|--------------------|-----------|----------------------|---------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | FUNZIONAMENTO | | COP | EER |
| | | | | | INVERTER | MIN. 3,71 | MIN. 3,23 |
| | | | | | | | |
| MONOSPLIT R32 A PARETE | 9000 BTU/h | | | | | | |
| | U.I. parete | 398000946 | CLIMADESIGN 9000 UI | | | | |
| | U.E. | 398000947 | CLIMADESIGN 9000 UE | | x | 3,73 | 3,25 |
| | 12000 BTU/h | | | | | | |
| | U.I. parete | 398000948 | CLIMADESIGN 12000 UI | | | | |
| | U.E. | 398000949 | CLIMADESIGN 12000 UE | | x | 3,71 | 3,26 |
| | 18000 BTU/h | | | | | | |
| | U.I. parete | 398000950 | CLIMADESIGN 18000 UI | | | | |
| | U.E. | 398000951 | CLIMADESIGN 18000 UE | | x | 3,74 | 3,35 |
| | 24000 BTU/h | | | | | | |
| | U.I. parete | 398000952 | CLIMADESIGN 24000 UI | | | | |
| | U.E. | 398000953 | CLIMADESIGN 24000 UE | | x | 3,71 | 3,27 |



POMPE DI CALORE ARIA-ARIA con i requisiti per agevolazioni Finanziaria 50% e 65%

| TIPO PRODOTTO | DESCRIZIONE | CODICE | MODELLO | 2024 | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | FUNZIONAMENTO | | COP | EER |
| | | | | | INVERTER | MIN. 3,71 | MIN. 3,23 |
| | | | | | | | |
| DUAL SPLIT R32 A PARETE | 14000 BTU/h - U.E. | 398000954 | CLIMADESIGN DUAL 14000 UE | | | | |
| | 9000 BTU/h - U.I. a parete | 398000955 | CLIMADESIGN DUAL 9000 UI | | | | |
| | 12000 BTU/h - U.I. a parete | 398000956 | CLIMADESIGN DUAL 12000 UI | | | | |
| | | | | | x | 3,91 | 3,31 |

NB - Argoclima S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questi prospetti e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.



POMPE DI CALORE ARIA-ARIA con i requisiti per agevolazioni Finanziaria 50% e 65%

| TIPO PRODOTTO | DESCRIZIONE | CODICE | MODELLO | 2024 | | | |
|-------------------------------|--------------------|-----------|-------------------------|---------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | FUNZIONAMENTO | | COP | EER |
| | | | | | INVERTER | MIN. 3,71 | MIN. 3,23 |
| | | | | FUNZIONAMENTO | COP | EER | |
| MONOSPLIT R32 A PARETE | 9000 BTU/h | | | | | | |
| | U.I. parete | 398000930 | GREENSTYLE TOP 9000 UI | | | | |
| | U.E. | 398000931 | GREENSTYLE TOP 9000 UE | x | 3,73 | 3,25 | |
| | 12000 BTU/h | | | | | | |
| | U.I. parete | 398000932 | GREENSTYLE TOP 12000 UI | | | | |
| | U.E. | 398000933 | GREENSTYLE TOP 12000 UE | x | 3,71 | 3,26 | |
| | 18000 BTU/h | | | | | | |
| | U.I. parete | 398000934 | GREENSTYLE TOP 18000 UI | | | | |
| | U.E. | 398000935 | GREENSTYLE TOP 18000 UE | x | 3,74 | 3,35 | |
| | 24000 BTU/h | | | | | | |
| | U.I. parete | 398000936 | GREENSTYLE TOP 24000 UI | | | | |
| | U.E. | 398000937 | GREENSTYLE TOP 24000 UE | x | 3,71 | 3,27 | |



POMPE DI CALORE ARIA-ARIA con i requisiti per agevolazioni Finanziaria 50% e 65%

| TIPO PRODOTTO | DESCRIZIONE | CODICE | MODELLO | 2024 | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------------|---------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | FUNZIONAMENTO | | COP | EER |
| | | | | | INVERTER | MIN. 3,71 | MIN. 3,23 |
| | | | | FUNZIONAMENTO | COP | EER | |
| DUAL SPLIT R32 A PARETE | 14000 BTU/h - U.E. | 398000957 | GREENSTYLE TOP DUAL 14000 UE | | | | |
| | 9000 BTU/h - U.I. a parete | 398000958 | GREENSTYLE TOP DUAL 9000 UI | | | | |
| | 12000 BTU/h - U.I. a parete | 398000959 | GREENSTYLE TOP DUAL 12000 UI | x | 3,91 | 3,31 | |

NB - Argoclima S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questi prospetti e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.



POMPE DI CALORE ARIA-ARIA con i requisiti per agevolazioni Finanziaria 50% e 65%

| TIPO PRODOTTO | DESCRIZIONE | CODICE | MODELLO | 2024 | | | |
|-----------------------------------|--------------------|-----------|----------------------|---------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | FUNZIONAMENTO | | COP | EER |
| | | | | | INVERTER | MIN. 3,71 | MIN. 3,23 |
| | | | | | COP | EER | |
| MONOSPLIT R32 A PARETE | 9000 BTU/h | | | | | | |
| | U.I. parete | 398000924 | NEWAGE PLUS 9000 UI | | | | |
| | U.E. | 398000925 | NEWAGE PLUS 9000 UE | | x | 3,73 | 3,25 |
| | 12000 BTU/h | | | | | | |
| | U.I. parete | 398000926 | NEWAGE PLUS 12000 UI | | | | |
| | U.E. | 398000927 | NEWAGE PLUS 12000 UE | | x | 3,71 | 3,26 |
| | 18000 BTU/h | | | | | | |
| | U.I. parete | 398000928 | NEWAGE PLUS 18000 UI | | | | |
| | U.E. | 398000929 | NEWAGE PLUS 18000 UE | | x | 3,74 | 3,35 |

NB - Argoclima S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questi prospetti e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.



POMPE DI CALORE ARIA-ARIA con i requisiti per agevolazioni Finanziaria 50% e 65%

| TIPO PRODOTTO | DESCRIZIONE | CODICE | MODELLO | 2024 | | | |
|-------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|---------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | FUNZIONAMENTO | | COP | EER |
| | | | | | INVERTER | MIN. 3,71 | MIN. 3,23 |
| | | | | | | | |
| MONOSPLIT R32 A PARETE | 9000 BTU/h | | | | | | |
| | U.I. parete | 398000938 | FREELIFE 9000 UI | | | | |
| | U.E. | 398000939 | FREELIFE 9000 UE | | x | 3,73 | 3,25 |
| | 12000 BTU/h | | | | | | |
| | U.I. parete | 398000940 | FREELIFE 12000 UI | | | | |
| | U.E. | 398000941 | FREELIFE 12000 UE | | x | 3,71 | 3,26 |
| | 18000 BTU/h | | | | | | |
| | U.I. parete | 398000942 | FREELIFE 18000 UI | | | | |
| | U.E. | 398000943 | FREELIFE 18000 UE | | x | 3,74 | 3,35 |
| | 24000 BTU/h | | | | | | |
| | U.I. parete | 398000944 | FREELIFE 24000 UI | | | | |
| | U.E. | 398000945 | FREELIFE 24000 UE | | x | 3,71 | 3,27 |



POMPE DI CALORE ARIA-ARIA con i requisiti per agevolazioni Finanziaria 50% e 65%

| TIPO PRODOTTO | DESCRIZIONE | CODICE | MODELLO | 2024 | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------|---------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | FUNZIONAMENTO | | COP | EER |
| | | | | | INVERTER | MIN. 3,71 | MIN. 3,23 |
| | | | | | | | |
| DUAL SPLIT R32 A PARETE | 14000 BTU/h - U.E. | 398000960 | FREELIFE DUAL 14000 UE | | | | |
| | 9000 BTU/h - U.I. a parete | 398000961 | FREELIFE DUAL 9000 UI | | | | |
| | 12000 BTU/h - U.I. a parete | 398000962 | FREELIFE DUAL 12000 UI | | | | |
| | | | | | x | 3,91 | 3,31 |

NB - Argoclima S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questi prospetti e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.



POMPE DI CALORE ARIA-ARIA con i requisiti per agevolazioni Finanziaria 50% e 65%

| | | | | | 2024 | | | |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | FUNZIONAMENTO | | COP | EER |
| | | | | | | INVERTER | MIN. 3,71 | MIN. 3,23 |
| TIPO PRODOTTO | DESCRIZIONE | CODICE | MODELLO | FUNZIONAMENTO | | COP | EER | |
| MONOSPLIT R32 A PARETE | 9000 BTU/h | | | | | | | |
| | U.I. parete | 398000817 | X3I ECO PLUS 27 HL WF | | x | 3,71 | 3,29 | |
| | U.E. | 398000818 | X3I ECO PLUS 27 SH | | | | | |
| | 12000 BTU/h | | | | | | | |
| | U.I. parete | 398000819 | X3I ECO PLUS 35 HL WF | | x | 3,71 | 3,23 | |
| | U.E. | 398000820 | X3I ECO PLUS 35 SH | | | | | |
| 18000 BTU/h | | | | | | | | |
| U.I. parete | 398000821 | X3I ECO PLUS 52 HL WF | | x | 3,72 | 3,40 | | |
| U.E. | 398000822 | X3I ECO PLUS 52 SH | | | | | | |
| 24000 BTU/h | | | | | | | | |
| U.I. parete | 398000823 | X3I ECO PLUS 70 HL WF | | x | 3,90 | 3,68 | | |
| U.E. | 398000824 | X3I ECO PLUS 70 SH | | | | | | |
| MONOSPLIT R32 CONSOLE | 9000 BTU/h | | | | | | | |
| | U.I. parete | 398000969 | X3I ECO PLUS NEW AF27 HL | | x | 3,97 | 3,86 | |
| | U.E. | 398000970 | X3I ECO PLUS NEW 27 SH LHB | | | | | |
| | 12000 BTU/h | | | | | | | |
| | U.I. parete | 398000971 | X3I ECO PLUS NEW AF35 HL | | x | 3,96 | 3,80 | |
| | U.E. | 398000972 | X3I ECO PLUS NEW 35 SH LHB | | | | | |
| MONOSPLIT R32 CLIMATIZZATORI A COLONNA | 42000 BTU/h | | | | | | | |
| | U.I. a colonna | 398700043 | AFSI ECO 120HL N | | X | 3,76 | 3,30 | |
| | U.E. | 398700044 | AFSI ECO 120SH3 N | | | | | |

NB - Argoclima S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questi prospetti e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.



POMPE DI CALORE ARIA-ARIA con i requisiti per agevolazioni Finanziaria 50% e 65%

| TIPO PRODOTTO | DESCRIZIONE | CODICE | MODELLO | 2024 | | |
|------------------------------|--------------------|-----------|------------------------|---------------|-----------|-----------|
| | | | | FUNZIONAMENTO | COP | EER |
| | | | | INVERTER | MIN. 3,71 | MIN. 3,23 |
| | | | | FUNZIONAMENTO | COP | EER |
| MONOSPLIT R32 A PARETE | 9000 BTU/h | | | | | |
| | U.I. parete | 398000798 | ECOLIGHT PLUS 9000 UI | | | |
| | U.E. | 398000799 | ECOLIGHT PLUS 9000 UE | x | 3,73 | 3,47 |
| | 12000 BTU/h | | | | | |
| | U.I. parete | 398000800 | ECOLIGHT PLUS 12000 UI | | | |
| | U.E. | 398000801 | ECOLIGHT PLUS 12000 UE | x | 3,71 | 3,23 |
| | 18000 BTU/h | | | | | |
| | U.I. parete | 398000802 | ECOLIGHT PLUS 18000 UI | | | |
| | U.E. | 398000803 | ECOLIGHT PLUS 18000 UE | x | 3,88 | 3,40 |
| | 24000 BTU/h | | | | | |
| | U.I. parete | 398000804 | ECOLIGHT PLUS 24000 UI | | | |
| | U.E. | 398000805 | ECOLIGHT PLUS 24000 UE | x | 3,95 | 3,50 |

NB - Argoclima S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questi prospetti e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.