



improve your life

**2024**

autunno | inverno - autumn | winter





improve your life

Argoclima è un'azienda storica italiana fondata nel 1929. Oggi, con quasi 100 anni di esperienza alle spalle, si afferma nel settore della climatizzazione, del riscaldamento e del trattamento aria. Opera sul mercato europeo commercializzando una vasta gamma di prodotti fissi e portatili, destinati all'ambiente casa e ufficio.

La produzione italiana riguarda prevalentemente sistemi a pompa di calore Argo, ideali per interventi di nuova edificazione o ristrutturazione, in spazi sia privati che collettivi.

E' possibile acquistare tutti i prodotti a marchio Argo nei punti vendita delle più note insegne della grande distribuzione oppure on line. Nel caso di sistemi a pompa di calore Argo, rivolgersi al proprio installatore, architetto o progettista. Il servizio di pre-vendita è a disposizione per fornire consulenza e/o realizzare progetti personalizzati.

Argoclima is an historical italian company founded in 1929. Today with its almost 100 years of experience, it still proves itself in the air conditioning, heating and air treatment business. It mainly operates in the european market commercializing a wide range of fixed and portable products, intended for the home and office environment.

The Italian production mainly concerns Argo heat pump systems, ideal for new construction or renovation projects, both in private and collective spaces.

It is possible to buy all Argo branded products in the most well-known stores, large-scale retail chains or on line. In the case of Argo heat pump systems contact your installer, architect or designer. The pre-sale service is available to provide technical assistance and/or create customized projects.

**indice**  
index

# 1

## RISCALDAMENTO ELETTRICO

### ELECTRICAL HEATING

10

**termoventilatori con resistenza ceramica**  
fan heaters with ceramic heating element

12

**termoventilatori tradizionali**  
traditional fan heaters

34

**termoconvettori elettrici**  
electric convector heaters

36

**stufe in fibra di carbonio o al quarzo**  
carbon fiber heaters or quartz heaters

44

**radiatori a olio minerale diatermico**  
diathermic oil-filled radiators

56

# 2

## RISCALDAMENTO A GAS

### GAS HEATING

60

# 3

## TRATTAMENTO ARIA E BENESSERE

### AIR TREATMENT & WELLNESS

66

**deumidificatori**  
dehumidifiers

68

**purificatori d'aria**  
air purifiers

82

**diffusori di oli essenziali**  
essential oil diffusers

92

la nostra idea di/our idea of

# COMFORT





### **PER ARGO «COMFORT» VUOLE DIRE DESIGN**

Mai rinunciare al piacere del bello. I nostri prodotti si distinguono per l'aspetto contemporaneo e per il design ricercato che, spesso, anticipa le tendenze del settore.

### **FOR ARGO «COMFORT» MEANS DESIGN**

Never give up the pleasure of beauty. Our products stand out for their contemporary appearance and the refined design that often anticipates market trends.



### **PER ARGO «COMFORT» VUOL DIRE ECO**

I nostri prodotti sono amici dell'ambiente, garantiscono bassi consumi e minimo impatto ambientale.

### **FOR ARGO «COMFORT» MEANS ECO**

Our products are environmentally friendly, guarantee low consumption and minimum environmental impact.



**PER ARGO «COMFORT» VUOL DIRE QUALITA'**

Tutte le gamme rispettano i severi criteri di qualità che da oltre 90 anni applichiamo nella ricerca e sviluppo dei nostri prodotti.

**FOR ARGO «COMFORT» MEANS QUALITY**

The whole ranges respect the strict quality criteria that we have been applying for more than 90 years in the research and development of our products.



**PER ARGO «COMFORT» VUOL DIRE USER FRIENDLY E SMART**

Il comfort, per chi sceglie i prodotti Argo, è semplice e alla portata di tutti. Il controllo delle funzionalità è intuitivo e, per sempre più referenze, anche gestibile da remoto, tramite WiFi e App dedicata.

**FOR ARGO «COMFORT» MEANS USER FRIENDLY AND SMART.**

Comfort, for people choosing's Argo products, is simple and for all. Functions control is intuitive and, for more and more references, even smart thanks to WiFi and dedicated App.







01

**RISCALDAMENTO  
ELETTRICO**

ELECTRICAL  
HEATING



# 01

## Termoventilatore ceramico digitale Digital ceramic fan heater




**Design raffinato, finitura matt di colore bianco puro**  
Refined design, matt finish in pure white color



**Pannello di controllo con tasti soft touch e display a LED, cifre blu**  
Digital control panel with soft touch keys and blue symbol LED display



**Base oscillante a scomparsa**  
Retractable oscillating base



**Dimensioni**  
Dimensions

# ARGO HOMER

191070218

Sobrio ma elegante nel suo total white, si inserisce nello spazio abitativo con la massima discrezione, posizionato a pavimento oppure su un ripiano o un tavolo. Il controllo digitale, con tasti a sfioro garantisce l'ottimizzazione dei consumi mentre l'oscillazione orizzontale, gestibile sia da pannello che da telecomando, garantisce la distribuzione ottimale dell'aria in ambiente.

Sober but elegant in its total white, fits in the living space with the utmost discretion, positioned on the floor or on a shelf or table. The digital control, with soft-touch buttons ensures the optimization of consumption while the horizontal oscillation, which can be managed both by control panel and by remote controller, guarantees optimal distribution of the air in the room.



## TECNOLOGICO ED ELEGANTE

- > Design raffinato ed elegante
- > Finitura matt di colore bianco puro
- > Top con pannello di controllo digitale e tasti soft touch
- > Base oscillante a scomparsa
- > Ideale in appoggio su un tavolo o a pavimento
- > Resistenza ceramica di ultima generazione: elevata efficienza energetica, controllo costante automatico della temperatura
- > Display a LED con cifre in blu
- > 2 modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT
- > Ventilazione estiva
- > Speciale funzione AUTO: regola automaticamente la modalità in funzione del gap tra temperatura impostata e temperatura ambiente
- > Oscillazione automatica fino a 60°
- > Possibilità di impostazione della temperatura da 15 a 40 °C
- > Visualizzazione temperatura impostata e temperatura ambiente
- > Timer di funzionamento (1-12 ore)
- > Min./max consumo elettrico: 1300/2000 W
- > Dispositivo di sicurezza anti-ribaltamento
- > Dispositivo di sicurezza anti-surriscaldamento
- > Telecomando slim per il controllo delle funzionalità

## TECHNOLOGICAL AND ELEGANT

- > Refined and elegant design
- > Matt finish in pure white color
- > Top with digital control panel and soft touch keys
- > Retractable oscillating base
- > Ideal positioned on a table or on the floor
- > Latest generation PTC heating element: high energy efficiency, constant automatic temperature control
- > LED display with blue symbols
- > 2 heating modes: ECO/COMFORT
- > Summer ventilation
- > Special AUTO function: it adjusts automatically the mode according to the difference between set and room temperatures
- > Automatic oscillation up to 60°
- > Possibility of setting the temperature from 15 to 40 °C
- > Display of set temperature and room temperature
- > Operating timer (1-12 hours)
- > Min./max. power consumption: 1300/2000 W
- > Anti-overturning safety device
- > Anti-overheating safety device
- > Slim remote controller for functional control

EAN 8013557519262

MODELLO/MODEL		ARGO HOMER
Funzioni speciali / Special functions		60° oscillation-AUTO
Modalità di riscaldamento / Heating modes		ECO/COMFORT
Modalità di riscaldamento - livelli di potenza / Heating modes - power levels		2
Potenza riscaldamento max. / Max. heating capacity	W	2000
Volume riscaldabile / Suitable volume	m <sup>3</sup>	60
Filtro antipolvere lavabile / Washable anti-dust filter		•
Apparecchio portatile/ Portable device		•
Termostato digitale / Digital thermostat	°C	15-40
Timer di funzionamento / Operation timer		•
Display digitale con simboli a LED / Digital display with LED symbols		•
Comandi soft touch / Soft touch controls		•
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/1/50-60
Potenza assorbita (min./max.) / Power input (min./max.)	W	1300/2000
Resistenza ceramica - Protezione PTC / Ceramic heating element - PTC protection		•
Ventilazione forzata / Forced ventilation		•
Doppio isolamento elettrico / Double electrical insulation		•
Dispositivo di sicurezza anti-surriscaldamento / Anti-overheating safety device		•
Dispositivo di sicurezza anti-ribaltamento / Anti-overturning safety device		•
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	424/133/133
Peso netto / Net weight	kg	1,7

# 01


## Termoventilatore ceramico digitale Digital ceramic fan heater




Design raffinato, finitura  
matt di colore bianco  
puro  
Refined design, matt  
finish in pure white color



Pannello di controllo con  
tasti soft touch e display  
a LED, cifre blu  
Digital control panel with  
soft touch keys and blue  
symbol LED display



Base oscillante a  
scomparsa  
Retractable oscillating  
base



Dimensioni  
Dimensions

# ARGO MARGE

191070219

Essenziale ma elegante nel suo total white, si inserisce nella tua casa con la massima discrezione: ideale posizionato a pavimento, l'ampia superficie di missione di aria calda è garanzia di comfort immediato e duraturo. Il controllo digitale con tasti a sfioro e l'oscillazione orizzontale, gestibile sia da pannello comandi che da telecomando, garantiscono la distribuzione ottimale dell'aria in ambiente.

Essential but elegant in its total white fits into your home with the utmost discretion: ideal positioned on the floor, the large hot air outlet is a guarantee of immediate and lasting comfort. The digital control with soft touch buttons and the horizontal oscillation, which can be managed both by control panel and by remote controller, guarantee optimal distribution of the air in the room.



## TECNOLOGICO E COMFORT IMMEDIATO

- > Design minimal ed elegante
- > Finitura matt di colore bianco puro
- > Top con pannello di controllo digitale e tasti soft touch
- > Base oscillante
- > Ideale per posizionamento a pavimento
- > Resistenza ceramica di ultima generazione: elevata efficienza energetica, controllo costante automatico della temperatura
- > Display a LED con cifre in blu
- > 2 modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT
- > Ventilazione estiva
- > Speciale funzione AUTO: regola automaticamente la modalità in funzione del gap tra temperatura impostata e temperatura ambiente
- > Oscillazione automatica fino a 60°
- > Possibilità di impostazione della temperatura da 15 a 40 °C
- > Visualizzazione temperatura impostata e temperatura ambiente
- > Timer di funzionamento (1-12 ore)
- > Consumo elettrico min./max.: 1300/2000 W
- > Dispositivo di sicurezza anti-ribaltamento
- > Dispositivo di sicurezza anti-surriscaldamento
- > Telecomando slim per il controllo delle funzionalità

## TECHNOLOGICAL AND IMMEDIATE COMFORT

- > Minimal and elegant design
- > Matt finish, pure white color
- > Top with digital control panel and soft touch keys
- > Oscillating base
- > Ideal for floor positioning
- > Latest generation PTC heating element: high energy efficiency, constant automatic temperature control
- > LED display with blue symbols
- > 2 heating modes: ECO/COMFORT
- > Summer ventilation
- > Special AUTO function: it adjusts automatically the mode according to the difference between set and room temperature
- > Automatic oscillation up to 60°
- > Possibility of setting the temperature from 15 to 40 °C
- > Display of set temperature and room temperature
- > Operating timer (1-12 hours)
- > Min./max. power consumption: 1300/2000 W
- > Anti-overturning safety device
- > Anti-overheating safety device
- > Slim remote control for functional control

EAN 8013557519279


MODELLO/MODEL		ARGO MARGE
Funzioni speciali / Special functions		60° oscillation-AUTO
Modalità di riscaldamento / Heating modes		ECO/COMFORT
Modalità di riscaldamento - livelli di potenza / Heating modes - power levels		2
Potenza riscaldamento max. / Max. heating capacity	W	2000
Volume riscaldabile / Suitable volume	m <sup>3</sup>	60
Filtro antipolvere lavabile / Washable anti-dust filter		•
Apparecchio portatile/ Portable device		•
Termostato digitale / Digital thermostat	°C	15-40
Timer di funzionamento / Operation timer		•
Display digitale con simboli a LED / Digital display with LED symbols		•
Comandi soft touch / Soft touch controls		•
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/1/50-60
Potenza assorbita (min./max.) / Power input (min./max.)	W	1300/2000
Resistenza ceramica - Protezione PTC / Ceramic heating element - PTC protection		•
Ventilazione forzata / Forced ventilation		•
Doppio isolamento elettrico / Double electrical insulation		•
Dispositivo di sicurezza anti-surriscaldamento / Anti-overheating safety device		•
Dispositivo di sicurezza anti-ribaltamento / Anti-overturning safety device		•
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	603/220/220
Peso netto / Net weight	kg	1,7

# 01

## Termoventilatore ceramico digitale Digital ceramic fan heater




Display a LED, tasti soft touch  
LED display, soft touch keys



Base oscillante, per una distribuzione ottimale dell'aria in ambiente  
Oscillating base, for optimal air distribution in the room



Telecomando slim  
Slim remote controller



Dimensioni  
Dimensions

# ARGO BOBO

191070210

Il bianco totale ne valorizza il design minimal ma estremamente curato. Il pannello comandi è a sfioro e si illumina al tocco, per poi spegnersi se non utilizzato. L'oscillazione orizzontale, gestibile sia da pannello di controllo che da telecomando, garantisce la distribuzione ottimale dell'aria in ambiente.

The total white enhances the minimal but extremely refined design. The control panel is touch sensitive and it lights up when touched, and then turns off if not used. The horizontal oscillation, which can be managed both by control panel and by remote controller, guarantees optimal distribution of the air in the room.





## DESIGN TECNOLOGICO

- > Design minimal, lineare, total white
- > Finitura matt di colore bianco puro
- > Ideale per posizionamento su un tavolo o a pavimento
- > Pannello comandi soft touch
- > Display a LED bianchi
- > Luminosità del display regolabile a step 100%, 50%, 25% o OFF
- > Riduzione automatica della luminosità al 50% dopo 1 minuto
- > LED luminosi per impostazione:
  - 6 step di regolazione della temperatura: 10-15-20-23-27-30 °C
  - timer di funzionamento: 1-9 ore
- > Min./max. consumo elettrico: 1350/2000 W
- > Ventilazione fredda
- > 2 modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT
- > Dispositivo anti-ribaltamento
- > Doppia protezione anti-surriscaldamento
- > Telecomando slim per il controllo delle funzionalità

## TECHNOLOGICAL DESIGN

- > Minimal, linear, total white design
- > Matt finish in pure white color
- > Ideal to be placed on a table or on the floor
- > Soft touch control panel
- > White LED display
- > Display brightness adjustable by steps of 100%, 50%, 25% or OFF
- > Automatic brightness reduction to 50% after 1 minute
- > Bright LEDs for setting:
  - 6 temperature adjustment steps: 10-15-20-23-27-30 °C
  - operating timer: 1-9 hours
- > Min./max. power consumption: 1350/2000 W
- > Summer ventilation
- > 2 heating modes: ECO/COMFORT
- > Anti-overturning device
- > Double overheating protection
- > Slim remote control for functional control

EAN 8013557519101

MODELLO/MODEL		ARGO BOBO
Funzioni speciali - applicazioni / Special functions - applications		Display a LED con regolazione della luminosità e oscillazione della base/ LED display with brightness adjustment and base swinging
Modalità di riscaldamento / Heating modes		ECO/COMFORT
Modalità di riscaldamento - livelli di potenza / Heating modes - power levels	no.	2
Potenza riscaldamento max. / Max. heating capacity	W	2000
Volume riscaldabile / Suitable volume	m <sup>3</sup>	60
Timer di funzionamento / Operation timer	h	1-9
Filtro anti-polvere lavabile / Washable anti-dust filter		•
Apparecchio portatile / Portable device		•
Doppio isolamento elettrico / Double electrical insulation		•
Termostato digitale / Digital thermostat	°C	10-30
Ventilazione forzata / Forced ventilation		•
Oscillazione orizzontale / Horizontal swinging		•
Resistenza ceramica / Ceramic heating element		•
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/1/50-60
Potenza assorbita (min./max.) / Power input (min./max.)	W	1350/2000
Protezione PTC / PTC protection		•
Dispositivo di sicurezza antisurriscaldamento / Anti-overheating safety device		•
Dispositivo di sicurezza antiribaltamento / Anti-overturning safety device		•
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	385/175/128
Peso / Weight	kg	2,1

01

## Termoventilatore ceramico da bagno Ceramic bathroom fan heater



ARGO BEAT

ARGO BEAT ICE




Manopola comandi  
Control knob



Maniglia e tasto di oscillazione con protezione per l'acqua  
Handle and swivel button with water protection



Base oscillante  
Swinging base



Dimensioni  
Dimensions

# ARGO BEAT

ARGO BEAT 191070141

ARGO BEAT ICE 191070160

Compatto e funzionale è apprezzato per le sue dimensioni ridotte e la sua praticità di utilizzo. La maniglia integrata ne consente una facile gestione così come il grande termostato permette una rapida regolazione della temperatura. La base girevole garantisce un comfort diffuso.

Compact and functional, it is appreciated for its small size and ease of use. The integrated handle allows easy application while at the same time the large thermostat allows fast temperature adjustment. The oscillating base guarantees widespread comfort.



## IN BAGNO È CALDO IMMEDIATO E COMFORT DIFFUSO

- > Design accattivante, finitura opaca nei colori total black (BEAT) o bianco/grigio chiaro (BEAT ICE)
- > Speciale per il bagno - protezione IP21 contro gli schizzi d'acqua
- > Caldo immediato, grazie alla resistenza ceramica
- > 2 modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT
- > Ventilazione estiva
- > Termostato regolabile
- > Min./max. consumo elettrico: 1300/2000 W
- > Base oscillante
- > Doppia protezione elettronica, contro i rischi di surriscaldamento
- > Dispositivo di spegnimento automatico in caso di ribaltamento

Disponibile nei colori:

- nero (ARGO BEAT)
- bianco (ARGO BEAT ICE)

## IN BATHROOM IS IMMEDIATE WARM AND WIDESPREAD COMFORT

- > Attractive design, matt finish, total black (BEAT) or white light grey colors (BEAT ICE)
- > Specially designed for bathroom use - IP21 protection against water splashes
- > Instant heat, thanks to the ceramic heating element
- > 2 heating modes: ECO/COMFORT
- > Summer ventilation
- > Adjustable thermostat
- > Min./max. power consumption: 1300/2000 W
- > Swinging base
- > Double electronic protection against overheating
- > Automatic switch-off device in case of overturning

Available colors:

- black (ARGO BEAT)
- white (ARGO BEAT ICE)

EAN ARGO BEAT 8013557517848  
 EAN ARGO BEAT ICE 8013557518203

MODELLO/MODEL		ARGO BEAT
Funzioni speciali - applicazioni / Special functions - applications		IP21-protezione per utilizzo in bagno/ IP21-protection for bathroom use
Modalità di riscaldamento / Heating modes		ECO/COMFORT
Modalità di riscaldamento - livelli di potenza / Heating modes - power levels	no.	2
Volume riscaldabile / Suitable volume	m <sup>3</sup>	60
Ventilazione estiva / Summer ventilation		•
Apparecchio portatile / Portable device		•
Rotazione automatica / Automatic rotation		•
Termostato manuale / Manual thermostat		•
Ventilazione forzata / Forced ventilation		•
Ventilatore assiale / Axial fan		•
Resistenza ceramica / Ceramic heating element		•
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/1/50
Potenza assorbita (min./max.) / Power input (min./max.)	W	1300/2000
Protezione PTC / PTC protection		•
Dispositivo di sicurezza antisurriscaldamento / Anti-overheating safety device		•
Dispositivo di sicurezza antiribaltamento / Anti-overturning safety device		•
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	347/222/177
Peso / Weight	kg	2

01

## Termoventilatore ceramico da tavolo/a torre Ceramic table/tower fan heater



ARGO BOOGIE

ARGO BOOGIE PLUS




Filtro di purificazione dell'aria, facilmente rimovibile per la pulizia  
Air purification filter, easy to remove for cleaning (BOOGIE PLUS)



Maniglia e tasto di oscillazione  
Handle and swivel button



Pannello comandi  
Control panel



Dimensioni  
Dimensions

# ARGO BOOGIE

ARGO BOOGIE 191070162

ARGO BOOGIE PLUS 191070163

Il pannello frontale, completamente dedicato alla griglia di emissione dell'aria, attribuisce a questo termoventilatore un aspetto quasi monolitico facilitandone la collocazione anche nelle zone living più eleganti. La resistenza ceramica garantisce un caldo immediato e duraturo. Disponibile nella versione da tavolo o da pavimento, con potenze diverse.

The front panel, completely dedicated to the air outlet grid, gives this fan heater an almost monolithic appearance, facilitating its positioning even in the most elegant living areas. The ceramic resistance guarantees an immediate heat. Available in table or floor version, with different heating power.



## DESIGN VINTAGE, MASSIMA SEMPLICITÀ DI UTILIZZO

- > Finitura bianco puro, dettagli color argento
- > Caldo immediato, grazie alla resistenza ceramica
- > 2 modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT
- > Ventilazione estiva
- > Termostato regolabile
- > Min./max. consumo elettrico: 1000/1500 W (BOOGIE)
- > Min./max. consumo elettrico: 1100/2000 W (BOOGIE PLUS)
- > Base oscillante
- > Filtro dell'aria posteriore rimovibile per la pulizia (BOOGIE PLUS)
- > Comoda maniglia per il trasporto
- > Doppio isolamento elettrico
- > Dispositivo di sicurezza anti-ribaltamento

## VINTAGE DESIGN, MAXIMUM SIMPLICITY OF USE

- > Pure white finish, silver-coloured details
- > Instant heat, thanks to the ceramic heating element
- > 2 heating modes: ECO/COMFORT
- > Summer ventilation
- > Adjustable thermostat
- > Min./max. power consumption: 1000/1500 W (BOOGIE)
- > Min./max. power consumption: 1100/2000 W (BOOGIE PLUS)
- > Swinging base
- > Rear air filter, removable for cleaning purposes (BOOGIE PLUS)
- > Practical carrying handle
- > Double electrical insulation
- > Anti-overturning safety device

EAN ARGO BOOGIE 8013557518241  
 EAN ARGO BOOGIE PLUS 8013557518265

MODELLO/MODEL		ARGO BOOGIE	ARGO BOOGIE PLUS
Modalità di riscaldamento / Heating modes		ECO/COMFORT	ECO/COMFORT
Modalità di riscaldamento - livelli di potenza / Heating modes - power levels	no.	2	2
Volume riscaldabile / Suitable volume	m <sup>3</sup>	50	60
Ventilazione estiva / Summer ventilation		•	•
Filtro antimuffa lavabile / Washable anti-mould filter			•
Apparecchio portatile / Portable device		•	•
Rotazione automatica / Automatic rotation		•	•
Termostato manuale / Manual thermostat		•	•
Ventilazione forzata / Forced ventilation		•	•
Ventilatore assiale / Axial fan		•	•
Resistenza ceramica / Ceramic heating element		•	•
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/1/50	220-240~/1/50
Potenza assorbita (min./max.) / Power input (min./max.)	W	1000/1500	1100/2000
Protezione PTC / PTC protection		•	•
Dispositivo di sicurezza antisurriscaldamento / Anti-overheating safety device		•	•
Dispositivo di sicurezza antiribaltamento / Anti-overturning safety device		•	•
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	260/170/126	415/170/126
Peso / Weight	kg	1,4	2,2

# 01

## Termoventilatore ceramico digitale a parete Digital wall-mounted ceramic fan heater



ARGO CHIC SILVER



ARGO CHIC WHITE



ARGO CHIC BERRY

# ARGO CHIC

ARGO CHIC SILVER 191070184

ARGO CHIC WHITE 191070198

ARGO CHIC BERRY 191070199

Il suo pannello in vetro temperato riflettente, disponibile in più varianti colore, lo rende perfettamente integrabile nell'ambiente circostante. Le prestazioni sono elevate e il comfort garantito con particolare attenzione ai consumi; dotato di sensore finestra aperta ottimizza i consumi.

The reflective tempered glass front panel, available in several colours, makes it perfectly fit with surrounding environment. Performance is high and comfort is guaranteed with particular attention to consumption, equipped with an open window sensor to prevent energy lost.




Display a LED  
LED display



Oscillazione automatica  
del flap  
Automatic swinging of  
the flap



Telecomando slim a  
infrarossi  
Slim infrared remote  
controller



Dimensioni  
Dimensions



## ELEGANZA E RIGORE CON CHARME

- > Design ultrapiatto, molto elegante
- > Pannello frontale in vetro temperato con finitura riflettente
- > 3 modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT/ECO-SMART
- > Ventilazione estiva
- > Display a LED e telecomando sottile a infrarossi
- > Oscillazione automatica flap
- > Regolazione della temperatura ambiente
- > Timer di accensione/spengimento giornaliero (1-12 ore)
- > Timer settimanale
- > Min./max. consumo elettrico: 1200/2000 W
- > Sensore finestra aperta con dispositivo di spegnimento automatico
- > Dispositivo di sicurezza anti-surriscaldamento

Disponibile con pannello nelle colorazioni:

- argento (ARGO CHIC SILVER)
- bianco (ARGO CHIC WHITE)
- ciliegia (ARGO CHIC BERRY)

## ELEGANCE AND PRECISION WITH CHARM

- > Ultra-slim, very elegant design
- > Tempered glass front panel with reflective finish
- > 3 heating modes: ECO/COMFORT/ECO-SMART
- > Summer ventilation
- > LED display and slim infrared remote controller
- > Automatic flap swinging
- > Room temperature adjustment
- > Timer on/off (1-12 hours)
- > Weekly timer
- > Min./max. power consumption: 1200/2000 W
- > Window sensor with automatic switch-off device
- > Anti-overheating safety device

Available with panel colors:

- silver (ARGO CHIC SILVER)
- white (ARGO CHIC WHITE)
- cherry (ARGO CHIC BERRY)

EAN ARGO CHIC SILVER 8013557518630

EAN ARGO CHIC WHITE 8013557518890

EAN ARGO CHIC BERRY 8013557518913

MODELLO/MODEL		ARGO CHIC
Funzioni speciali - applicazioni / Special functions - applications		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ECO-SMART</li> <li>• <b>Timer settimanale</b>/Weekly timer</li> <li>• <b>Sensore finestra aperta</b>/Open window sensor</li> </ul>
Modalità di riscaldamento / Heating modes		ECO/COMFORT/ECO-SMART
Modalità di riscaldamento - livelli di potenza / Heating modes - power levels	no.	3
Volume riscaldabile / Suitable volume	m <sup>3</sup>	60
Ventilazione estiva / Summer ventilation		•
Possibilità di installazione fissa a parete / Wall-mounted fixed installation		•
Termostato digitale / Digital thermostat	°C	10-49
Timer di accensione e spegnimento / Timer on-off	h	1-12
Flap automatico / Automatic flaps		•
Telecomando slim multifunzione / Slim multifunction remote controller		•
Comandi a sensore capacitivo / Capacitive sensor keys		•
Display a LED / LED display		•
Ventilazione forzata / Forced ventilation		•
Ventilatore tangenziale / Tangential fan		•
Resistenza ceramica / Ceramic heating element		•
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/1/50
Potenza assorbita / Power input	W	1200/2000
Protezione PTC / PTC protection		•
Dispositivo di sicurezza antisurriscaldamento / Anti-overheating safety device		•
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	202/615/123
Peso / Weight	kg	3,6

# 01

## Termoventilatore ceramico digitale a parete - protezione IP22 Wall-mounted digital ceramic fan heater - IP22 protection



# ARGO WILLIS

191070216

Compattezza e pulizia totale della forma. Installato a parete diventa un tutt'uno con essa. Il bianco puro della superficie dall'effetto matt è interrotto dal display circolare che consente di tenere sotto controllo tutte le funzionalità del prodotto. Perfetto per il bagno, grazie alla protezione IP22, ideale per ambienti contemporanei.

Compactness and total cleanliness of the shape. Installed on the wall becomes one with it. The pure white of the matt effect surface is interrupted by the circular display that allows you to keep under control all the function of the product. Perfect for the bathroom, thanks to the IP22 protection, ideal for contemporary environments.




**Display a LED con tasti soft touch**  
LED display with soft touch keys



**Potente flusso d'aria ottimizzato verso il basso**  
Powerful optimized downward airflow



**Telecomando slim multifunzione**  
Slim multifunction remote controller



**Dimensioni**  
Dimensions





## ELEGANTISSIMO CON IL SUO TOTAL WHITE: PEFRETTO PER IL TUO BAGNO

- > Design stylish, brevettato, finitura bianco puro, matt, molto elegante
- > Potente flusso d'aria ottimizzato verso il basso
- > 3 modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT/ANTI-GELO
- > Ventilazione estiva
- > Display LED, tasti soft-touch
- > Telecomando "slim" a infrarossi
- > Speciale per il bagno - protezione IP22 contro caduta e spruzzi d'acqua
- > Regolazione della temperatura ambiente da 10 a 35 °C
- > Timer di spegnimento giornaliero
- > Min./max. consumo elettrico: 1000/2000 W
- > Dispositivo di sicurezza anti-surriscaldamento
- > Timer settimanale
- > Sensore finestra aperta con dispositivo di spegnimento automatico
- > Dispositivo di sicurezza anti-surriscaldamento

## ELEGANT WITH ITS TOTAL WHITE: PERFECT FOR YOUR BATHROOM

- > Stylish, patented design, pure white, matt finish, very elegant
- > Powerful optimized downward airflow
- > 3 heating modes: ECO/COMFORT/ANTI-FROST
- > Summer ventilation
- > LED display, soft-touch keys
- > "Slim" infrared remote controller
- > Special for the bathroom - IP22 protection against falling and splashing water
- > Room temperature adjustment from 10 to 35 °C
- > Daily off timer
- > Min./max. power consumption: 1000/2000 W
- > Overheating safety device
- > Weekly timer
- > Open window sensor with automatic shut-off device
- > Anti-overheating safety device

EAN 8013557519224

MODELLO/MODEL		ARGO WILLIS
Funzioni speciali - applicazioni / Special functions - applications		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Timer settimanale/Weekly timer</li> <li>• Sensore finestra aperta/Open window sensor</li> </ul>
Modalità di riscaldamento / Heating modes		ECO/COMFORT/ANTI-GELO
Modalità di riscaldamento - livelli di potenza / Heating modes - power levels		3
Volume riscaldabile / Suitable volume	m <sup>3</sup>	60
Protezione per utilizzo in bagno / Protection for bathroom use		IP22
Ventilazione estiva / Summer ventilation		•
Possibilità di installazione fissa a parete / Wall-mounted fixed installation		•
Termostato digitale / Digital thermostat	°C	10-35
Timer di funzionamento / Operating timer	h	1-9
Display a LED / LED display		•
Comandi soft touch / Soft touch keys		•
Telecomando slim multifunzione / Slim multifunction remote controller		•
Timer settimanale / Weekly timer		•
Ventilazione forzata / Forced ventilation		•
Ventilatore tangenziale / Tangential fan		•
Tensione di alimentazione / Power supply	V/F/Hz	230~/1/50-60
Potenza assorbita (min./max.) / Power input (min./max.)	W	1000/2000
Resistenza ceramica - Protezione PTC / Ceramic heating element - PTC protection		•
Dispositivo di sicurezza antisurriscaldamento / Anti-overheating safety device		•
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	195/450/100
Peso / Weight	kg	2

# 01

## Termoventilatore ceramico digitale a parete - protezione IPX2 Wall-mounted digital ceramic fan heater - IPX2 protection



# ARGO CLOVER

191070217

Perfetto per il bagno, si monta a parete ed è controllabile con il sottile telecomando in dotazione. Il timer settimanale consente una programmazione personalizzata day-by-day. La funzione ECO-SMART regola la capacità in modo intelligente ed il sensore finestra ottimizza i consumi. Le sue linee avvolgenti ed l'estetica minimal ben si accompagnano alla finitura silver effetto matt del pannello frontale.

Perfect for the bathroom, it must be mounted on the wall and is controllable by the infrared slim remote controller. The weekly timer allows for personalized day-by-day programming. The ECO-SMART function adjusts the capacity intelligently and the open window sensor optimizes consumption. Its enveloping lines and minimal aesthetics go well with the matt silver finish of the control panel.




**Display digitale tondo con LED blu**  
Original rounded display with blue LED



**Oscillazione automatica flap**  
Automatic swinging of the flap



**Telecomando slim multifunzione**  
Slim multifunction remote controller



**Dimensioni**  
Dimensions



## DESIGN AVVOLGENTE, FINITURA SILVER: UN ELEMENTO D'ARREDO ANCHE PER IL TUO BAGNO

- > Elegante design dalle linee morbide, finitura silver
- > 3 modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT/ECO-SMART
- > Ventilazione estiva
- > Originale display digitale tondo, LED blu
- > Telecomando "slim" a infrarossi
- > Oscillazione automatica flap per ottimizzazione flusso aria
- > Speciale per il bagno - protezione IPX2 contro la caduta di gocce d'acqua
- > Min./max. consumo elettrico: 1100/2000 W
- > Regolazione della temperatura ambiente 10-49 °C
- > Timer di funzionamento giornaliero 1-12 ore
- > Timer settimanale
- > Sensore finestra aperta con dispositivo di spegnimento automatico
- > Dispositivo di sicurezza anti-surriscaldamento

## ENHANCING DESIGN, SILVER FINISH: AN ELEMENT OF FURNITURE ALSO FOR YOUR BATHROOM

- > Elegant design with soft lines, silver finish
- > 3 heating modes: ECO/COMFORT/ECO-SMART
- > Summer ventilation
- > Original rounded display, blue LED
- > "Slim Infrared remote controller
- > Automatically swinging flap
- > Special for bathroom - IPX2 protection against falling of water drops
- > Min./max. power consumption: 1100/2000 W
- > Room temperature adjustment 10-49 °C
- > Operating timer 1-12 hours
- > Weekly timer
- > Window sensor with automatic switch-off device
- > Anti-overheating safety device

EAN 8013557519248

MODELLO/MODEL		ARGO CLOVER
Funzioni speciali - applicazioni / Special functions - applications		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ECO-SMART</li> <li>• Timer settimanale/Weekly timer</li> <li>• Sensore finestra aperta/Open window sensor</li> </ul>
Modalità di riscaldamento / Heating modes		ECO/COMFORT/ECO-SMART
Modalità di riscaldamento - livelli di potenza / Heating modes - power levels		3
Volume riscaldabile / Suitable volume	m <sup>3</sup>	60
Protezione per utilizzo in bagno / Protection for use in the bathroom		IPX2
Tensione di alimentazione / Power supply	V/F/Hz	220-240~50-60
Potenza assorbita (min./max.) / Power input (min./max.)	W	1100/2000
Flap automatico / Automatic flap		•
Ventilazione estiva / Summer ventilation		•
Termostato digitale / Digital thermostat	°C	10-49
Display a LED / LED display		•
Comandi soft touch / Soft touch keys		•
Telecomando slim multifunzione / Slim multifunction remote controller		•
Timer di accensione e spegnimento / Timer on-off	h	1-12
Timer settimanale / Weekly timer		•
Sensore finestra aperta / Open window sensor		•
Ventilazione forzata / Forced ventilation		•
Resistenza ceramica - Protezione PTC / Ceramic heating element - PTC protection		•
Dispositivo di sicurezza antisurriscaldamento / Anti-overheating safety device		•
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	190/570/112
Peso / Weight	kg	2,48

# 01

## Termoventilatore ceramico a parete - protezione IPX2 Wall-mounted ceramic fan heater - IPX2 protection



# ARGO KOMPASS

191070181

Si colloca perfettamente a parete non solo per la sua funzione di termoventilatore, che svolge egregiamente, ma anche per la sua raffinata eleganza che ne fa un vero complemento d'arredo totalmente in linea con gli spazi contemporanei.

It fits perfectly on the wall, not only for its excellent performance as a fan heater, but also for its refined elegance that makes it a true furnishing complement totally compatible with contemporary spaces.




**Display digitale tondo, LED blu**  
Digital rounded display, blue LED



**Tasto accensione/spengimento**  
On/off button



**Telecomando slim a infrarossi**  
Slim infrared remote controller



**Dimensioni**  
Dimensions



## L'ELEGANZA DEL COMFORT, ANCHE PER IL BAGNO

- > Elegante design ultrapiatto, finitura argento
- > Originale display digitale tondo, a LED blu
- > Speciale per il bagno - protezione IPX2 contro la caduta di gocce d'acqua
- > 3 modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT/ECO-SMART
- > Ventilazione estiva
- > Oscillazione automatica flap
- > Telecomando "slim" a infrarossi
- > Regolazione della temperatura ambiente 10-49 °C
- > Timer di accensione/spegnimento giornaliero (1-12 ore)
- > Timer settimanale
- > Min./max. consumo elettrico: 1200/2000 W
- > Sensore finestra aperta con dispositivo di spegnimento automatico
- > Dispositivo di sicurezza anti-surriscaldamento

## THE ELEGANCE OF COMFORT, ALSO FOR THE BATHROOM

- > Elegant ultra-thin design, silver finishing
- > Original rounded display, blue LED
- > Special for bathroom - IPX2 protection against falling of water drops
- > 3 heating modes: ECO/COMFORT/ECO-SMART
- > Summer ventilation
- > Automatic swing of the flap
- > "Slim" infrared remote control
- > Room temperature control 10-49 °C
- > Timer on/off (1-12 hours)
- > Weekly timer
- > Min./max. power consumption: 1200/2000 W
- > Window sensor with switch-off device
- > Anti-overheating safety device

EAN 8013557518586

MODELLO/MODEL		ARGO KOMPASS	
Funzioni speciali - applicazioni / Special functions - applications		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ECO-SMART</li> <li>• <b>Timer settimanale/Weekly timer</b></li> <li>• <b>Sensore finestra aperta/Open window sensor</b></li> <li>• <b>IPX2-protezione contro la caduta di gocce d'acqua/IPX2-protection against falling of water drops</b></li> </ul>	
Modalità di riscaldamento / Heating modes		ECO/COMFORT/ECO-SMART	
Modalità di riscaldamento - livelli di potenza / Heating modes - power levels	no.	3	
Volume riscaldabile / Suitable volume	m <sup>3</sup>	60	
Ventilazione estiva / Summer ventilation		•	
Possibilità di installazione fissa a parete / Wall-mounted fixed installation		•	
Termostato digitale / Digital thermostat	°C	10-49	
Timer di accensione e spegnimento / Timer on-off	h	1-12	
Flap automatico / Automatic flap		•	
Telecomando slim multifunzione / Slim multifunction remote controller		•	
Comandi a sensore capacitivo / Capacitive sensor keys		•	
Display a LED / LED display		•	
Ventilazione forzata / Forced ventilation		•	
Ventilatore tangenziale / Tangential fan		•	
Resistenza ceramica / Ceramic heating element		•	
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/1/50	
Potenza assorbita (min./max.) / Power input (min./max.)	W	1200/2000	
Protezione PTC / PTC protection		•	
Dispositivo di sicurezza antisurriscaldamento / Anti-overheating safety device		•	
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	185/560/117	
Peso / Weight	kg	2,6	

# 01

## Termoventilatore ceramico personale Personal ceramic fan heater




Display a LED e timer di spegnimento programmabile  
LED display and programmable timer off



Pulsante di accensione e spegnimento  
On/off button



Versatile, da portare ovunque con te  
Versatile, to take anywhere with you




Dimensioni  
Dimensions

# ARGO MIO

191070201

Termoventilatore personale efficace ovunque. Un accessorio perfetto per il tuo comfort personale. Ideale per scrivanie o spazi chiusi di piccole dimensioni. Basta una presa di corrente e, dal display a LED, la temperatura è sempre sotto controllo.

Effective personal fan heater everywhere you are. A perfect accessory for your personal comfort. Ideal for small desks or enclosed spaces. All it takes is a power outlet and, from the LED display, the temperature is always under control.



## COMFORT IN VIAGGIO

- > Ideale per uso personale
- > Molto versatile: da portare ovunque con sé
- > Pratico: basta un presa di corrente per avere il comfort desiderato
- > Ideale per roulotte e camper
- > Molto utile in viaggio
- > Max. consumo elettrico: 350 W
- > Dotato di display a LED, per indicare temperatura e timer
- > Temperatura regolabile (5-32 °C)
- > Timer di spegnimento (1-12 ore)
- > Dispositivo di sicurezza anti-surriscaldamento

## COMFORT ON TRIP

- > Ideal for personal use
- > Very versatile: to take anywhere with you
- > Practical: just one socket for the desired comfort
- > Ideal for trailer and camper
- > Very useful when traveling
- > Max. power consumption: 350 W
- > Equipped with LED display, to indicate temperature and timer
- > Adjustable temperature (5-32 °C)
- > Timer off (1-12 hours)
- > Anti-overheating safety device

EAN 8013557518951

MODELLO/MODEL		ARGO MIO
<b>Funzioni speciali - applicazioni</b> / Special functions - applications		<b>Da presa/Plug-in</b>
<b>Modalità di riscaldamento</b> / Heating modes		COMFORT
<b>Modalità di riscaldamento - livelli di potenza</b> / Heating modes - power levels	no.	1
<b>Volume riscaldabile</b> / Suitable volume	m <sup>3</sup>	10
<b>Apparecchio portatile</b> / Portable device		•
<b>Termostato digitale</b> / Digital thermostat	°C	5-32
<b>Timer di funzionamento</b> / Operating timer	h	1-12
<b>Comandi a tasti</b> / Button controls		•
<b>Display a LED</b> / LED display		•
<b>Ventilazione forzata</b> / Forced ventilation		•
<b>Resistenza ceramica</b> / Ceramic heating element		•
<b>Tensione di alimentazione</b> / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/1/50
<b>Potenza assorbita</b> / Power input	W	350
<b>Protezione PTC</b> / PTC protection		•
<b>Dispositivo di sicurezza antisurriscaldamento</b> / Anti-overheating safety device		•
<b>Dimensioni (Alt./Lar./Pro.)</b> / Dimensions (H./W./D.)	mm	181/112/85
<b>Peso</b> / Weight	kg	0,47

01

## Caminetto elettrico ceramico Ceramic electric fireplace




Pannello di controllo laterale  
Side control panel



Supporti per appensione a parete forniti  
Brackets for wall mounting provided



Telecomando a infrarossi  
Infrared remote control



Dimensioni  
Dimensions

# ARGO WAVE

191070186

Elegante e contemporaneo. Un elemento di arredo che s'inscrive nei contesti più metropolitani. Installabile anche a parete. Il pannello frontale, in cristallo temperato, occupa un'ampia superficie e consente di apprezzare l'effetto fuoco a tutta vista, come un vero camino.

Elegant and contemporary. It's a piece of furniture that fits into the most metropolitan contexts. It can also be installed on the wall. The front panel is made of tempered glass, and allows you to appreciate a full-view fire effect, thanks to its big dimensions, just like a real fireplace.





## ELEGANTE E SUGGERITIVO COME UN CAMINO VERO

- > Apparecchio portatile o da installare a parete (supporti forniti)
- > Ampia superficie frontale, in cristallo temperato, colore nero
- > Produce calore immediato grazie alla resistenza ceramica
- > Dotato di potente ventilatore
- > 5 effetti fiamma, grazie ai LED alta efficienza
- > Illuminazione laterale opzionale con LED colorati
- > Termostato digitale: ampia scelta di temperature impostabili
- > Max. consumo elettrico: 1500 W
- > Timer di funzionamento (1-9 ore)
- > Timer settimanale
- > Sensore finestra aperta con dispositivo di spegnimento automatico
- > Dispositivo di sicurezza anti-surriscaldamento

## ELEGANT AND EVOCATIVE LIKE A REAL FIREPLACE

- > Free standing or to be installed on the wall (brackets provided)
- > Large frontal area, tempered glass, black
- > Produces immediate heat thanks to the ceramic resistance
- > Equipped with powerful fan
- > 5 flame effects, thanks to high efficiency LEDs
- > Optional side lighting with colored LEDs
- > Digital thermostat: you can choose among a wide range of temperatures
- > Max. power consumption: 1500 W
- > Operating timer (1-9 hours)
- > Weekly timer
- > Window sensor with switch-off device
- > Anti-overheating safety device

EAN 8013557518654

MODELLO/MODEL		ARGO WAVE
Funzioni speciali - applicazioni / Special functions - applications		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Timer settimanale/Weekly timer</li> <li>• Sensore finestra aperta/Open window sensor</li> </ul>
Modalità di riscaldamento / Heating modes		COMFORT
Modalità di riscaldamento - livelli di potenza / Heating modes - power levels	no.	1
Volume riscaldabile / Suitable volume	m <sup>3</sup>	50
Speciale effetto fuoco ardente / Special blazing fire effect		•
LED decorativi laterali / Side decorative LEDs		•
Apparecchio portatile / Portable device		•
Possibilità di installazione fissa a parete / Wall-mounted fixed installation		•
Termostato digitale / Digital thermostat		•
Timer di funzionamento / Operating timer	h	1-9
Telecomando a raggi infrarossi / Infrared remote controller		•
Comandi a membrana / Membrane controls		•
Ventilazione forzata / Forced ventilation		•
Ventilatore tangenziale / Tangential fan		•
Resistenza ceramica / Ceramic heating element		•
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/1/50
Potenza assorbita / Power input	W	1500
Protezione PTC / PTC protection		•
Dispositivo di sicurezza antisurriscaldamento / Anti-overheating safety device		•
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	560/900/240
Dimensioni senza base (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions without base (H./W./D.)	mm	440/900/100
Peso / Weight	kg	17,8

01

## Termoventilatore con resistenza a filo Fan heater with wire-wound heating element



ARGO DORI BERRY

ARGO DORI NIGHT

ARGO DORI MINT


ARGO DORI ICE




**Design unico, finitura matt, molto elegante**  
Unique design, matt finish, very elegant



**Manopole per la regolazione della temperatura e delle modalità di funzionamento**  
Knobs for temperature and operating mode adjustment



**Maniglia posteriore integrata**  
Integrated rear handle



**Dimensioni**  
Dimensions

# ARGO DORI

ARGO DORI MINT 191070212

ARGO DORI BERRY 191070213

ARGO DORI NIGHT 191070214

ARGO DORI ICE 191070211

Design unico, cura dei dettagli, tinte fashion: arreda con originalità e dona un tocco di colore. La scelta accurata delle nuances e la finitura matt, molto elegante, rendono questo originale termoventilatore un must per le case moderne. La maniglia integrata ne facilita la trasferibilità.

Unique design, attention to details, fashion colors: furnishes with originality and gives a touch of color. The careful choice of shades and the very elegant matt finish make this original fan heater a must for modern homes. The integrated handle facilitates its portability.



## VERDE MENTA, ROSSO CILIEGIA O BLU NOTTE, PER UN CALDO COMFORT OVUNQUE

- > Finitura color verde menta, rosso ciliegia, blu notte o bianco puro, rigorosamente matt
- > 2 modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT
- > Ventilazione estiva
- > Termostato ambiente regolabile
- > Min./max. consumo elettrico: 1000/2000 W
- > Pratica maniglia per il trasporto
- > Doppia protezione elettronica contro i rischi di surriscaldamento
- > Dispositivo di sicurezza anti-ribaltamento

Disponibile nei colori:

- verde menta (ARGO DORI MINT)
- rosso ciliegia (ARGO DORI BERRY)
- blu notte (ARGO DORI NIGHT)
- bianco puro (ARGO DORI ICE)

## MINT GREEN, CHERRY RED OR BLUE NIGHT FOR A WARM COMFORT EVERYWHERE

- > Mint green, cherry red, night blue or pure white, strictly matt finish
- > 2 heating modes: ECO/COMFORT
- > Summer ventilation
- > Adjustable room thermostat
- > Min./max. power consumption: 1000/2000 W
- > Practical carrying handle
- > Double electronic protection against the risk of overheating
- > Anti-overturning safety device

Available colors:

- mint green (ARGO DORI MINT)
- cherry red (ARGO DORI BERRY)
- night blue (ARGO DORI NIGHT)
- pure white (ARGO DORI ICE)

EAN ARGO DORI ICE 8013557519125  
 EAN ARGO DORI MINT 8013557519149  
 EAN ARGO DORI BERRY 8013557519163  
 EAN ARGO DORI NIGHT 8013557519187

MODELLO/MODEL		ARGO DORI
Modalità di riscaldamento / Heating modes		ECO/COMFORT
Modalità di riscaldamento - livelli di potenza / Heating modes - power levels	no.	2
Potenza riscaldamento max. / Heating power max.	W	2000
Volume riscaldabile / Suitable volume	m <sup>3</sup>	60
Apparecchio portatile / Portable device		•
Ventilazione estiva / Summer ventilation		•
Termostato manuale / Manual thermostat		•
Comandi a manopola / Knob keys		•
Ventilazione forzata / Forced ventilation		•
Ventilatore assiale / Axial fan		•
Resistenza a filo / Wire-wound heating element		•
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/1/50-60
Potenza assorbita (min./max.) / Power input (min./max.)	W	1000/2000
Dispositivo di sicurezza antisurriscaldamento / Anti-overheating safety device		•
Dispositivo di sicurezza antiribaltamento / Anti-overturning safety device		•
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	265/225/130
Peso / Weight	kg	1,0

# 01

## Termoconvettore elettrico meccanico con corpo in metallo Mechanical electric convector with metal body




Design brevettato, squadrato e minimal, finitura matt di colore bianco puro  
Patented, square and minimal design, pure white matt finish



Comode manopole laterali per il controllo della temperatura e della modalità di riscaldamento  
Convenient side knobs for temperature and heating mode control



Utilizzo free standing: comode maniglie integrate per il trasporto  
Free standing use: comfortable integrated carrying handles



Dimensioni  
Dimensions

# ARGO KANSAS

191061059

Design brevettato in linea con le più attuali tendenze estetiche, si distingue per la finitura matt e la cura dei dettagli. Estremamente intuitivo nell'uso, è anche molto compatto e trova spazio ovunque. Le maniglie integrate ne agevolano il trasporto dove si desidera avere il suo caldo silenzioso ed efficace.

Patented design in line with the latest aesthetic trends, stands out for its matt finish and attention to details. Extremely intuitive to use, it is also very compact and finds space anywhere. The integrated handles make it easy to transport where you want to have its silent and effective heat.



## DESIGN STYLISH, COMPATTO ED ELEGANTE

- > Design brevettato, squadrato e minimal
- > Comode manopole laterali per il controllo della temperatura e della modalità
- > Finitura matt di colore bianco puro, discrezione ed eleganza
- > 3 modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT/SUPER
- > Termostato per la regolazione della temperatura ambiente
- > Min./max. consumo elettrico: 750/2000 W
- > Utilizzo free-standing
- > Maniglie integrate per un agevole trasporto
- > Dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento
- > Dispositivo di sicurezza anti-ribaltamento

## STYLISH DESIGN, COMPACT AND ELEGANT

- > Patented, square and minimal design
- > Convenient side knobs for temperature and mode control
- > Pure white matt finish, discretion and elegance
- > 3 heating modes: ECO/COMFORT/SUPER
- > Thermostat for adjustment room temperature
- > Min./max. power consumption: 750/2000 W
- > Free-standing use
- > Integrated handles for easy transport
- > Anti-overheating safety device
- > Anti-overturning safety device

EAN 8013557511389

MODELLO/MODEL		ARGO KANSAS
Modalità di riscaldamento / Heating modes		ECO/COMFORT/SUPER
Modalità di riscaldamento - livelli di temperatura / Heating modes - temperature levels	°C	3
Potenza riscaldamento max. / Heating power max.	W	2000
Volume riscaldabile / Suitable volume	m <sup>3</sup>	60
Apparecchio portatile / Portable device		•
Termostato meccanico / Mechanical thermostat	°C	•
Comandi a manopola / Knob controls		•
Tipologia riscaldamento / Heating type		<b>Convezione naturale</b> Natural convection
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/1/50-60
Potenza assorbita (min./med./max.) / Power input (min./med./max.)	W	750/1250/2000
Resistenza in alluminio a X / X-type aluminum heating element		•
Dispositivo di sicurezza antisurriscaldamento / Anti-overheating safety device		•
Dimensioni piedini inclusi (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions with feet (H./W./D.)	mm	430/550/230
Peso netto piedini inclusi / Net weight with feet	kg	3,2

# 01

## Termoconvettore elettrico digitale con corpo in metallo Digital electric convector with metal body




Design brevettato, squadrato ed essenziale, finitura matt di colore bianco puro  
Patented, square and essential design, pure white matt finish



Pannello comandi digitale, display a LED a simboli bianchi, comandi soft touch  
Digital control panel, white symbol LED display, soft touch controls



Utilizzo free standing: comode maniglie integrate per il trasporto  
Free standing use: comfortable integrated carrying handles



Dimensioni  
Dimensions

# ARGO DAKOTA

191061057

Nuova linea, sia nella forma che nelle dimensioni, per questo termoconvettore elettrico dal design brevettato. Più compatto e più efficiente, ospita sul lato il pannello comandi touch. La luminosità del display si regola in modo intelligente, contribuendo ad ottimizzarne i consumi.

New line both in shape and in size, for this electric convector with patented design. More compact and more efficient, it houses the touch control panel on one side. The brightness of the display is adjusted intelligently, helping to optimize consumption.



## COMPATTO ED EFFICIENTE

- > Design brevettato, squadrato ed essenziale
- > Pannello tecnologico laterale per il controllo di tutte le funzionalità
- > Finitura matt di colore bianco puro, discrezione ed eleganza
- > Display a LED a simboli bianchi, con comandi soft touch
- > Luminosità del display regolabile a step: 100%, 50%, 25% o OFF
- > Riduzione automatica della luminosità al 50% dopo 1 minuto
- > 3 modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT/ANTI-GELO
- > Timer digitale di funzionamento 1-9 ore
- > Termostato digitale per la regolazione della temperatura ambiente: 10-35 °C
- > Min./max. consumo elettrico: 1250/2000 W
- > Utilizzo free-standing
- > Maniglie integrate per un agevole trasporto
- > Dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento

## COMPACT AND EFFICIENT

- > Patented, squared and essential design
- > Side technological panel for all functions control
- > Pure white matt finish, discretion and elegance
- > LED display with white symbols, with soft touch keys
- > Display brightness adjustable by steps of 100%, 50%, 25% or OFF
- > Automatic brightness reduction to 50% after 1 minute
- > 3 heating modes: ECO/COMFORT/ANTI-FROST
- > Digital operating timer 1-9 hours
- > Digital thermostat for room temperature adjustment: 10-35 °C
- > Min./max. power consumption: 1250/2000 W
- > Free-standing use
- > Integrated handles for easy transport
- > Anti-overheating safety device

EAN 8013557511365

MODELLO/MODEL		ARGO DAKOTA
Funzioni speciali / Special functions		Regolazione luminosità display a LED/Brightness adjustment of LED display
Modalità di riscaldamento / Heating modes		ECO/COMFORT/ANTI-GELO
Modalità di riscaldamento - livelli di temperatura / Heating modes - temperature levels		3
Potenza riscaldamento max. / Heating power max.	W	2000
Volume riscaldabile / Suitable volume	m <sup>3</sup>	60
Apparecchio portatile / Portable unit		•
Termostato digitale / Digital thermostat	°C	10-35 (ECO/COMFORT) 7 (ANTI-FROST)
Timer di funzionamento / Operating timer	h	1-9
Comandi soft touch / Soft touch keys		•
Tipologia riscaldamento / Heating type		Convezione naturale Natural convection
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/1/50-60
Potenza assorbita (min./max.) / Power input (min./max.)	W	1250/2000
Resistenza in alluminio a X / X-type aluminum heating element		•
Dispositivo di sicurezza antisurriscaldamento / Anti-overheating safety device		•
Dimensioni piedini inclusi (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions with feet (H./W./D.)	mm	430/620/230
Peso netto piedini inclusi / Net weight with feet	kg	3,55

# 01

## Termoconvettore elettrico digitale con pannello in vetro temperato Digital electric convector with a tempered glass surface




Total white, con superficie in vetro temperato sottile ad effetto riflettente  
Total white, with a thin tempered glass surface with a reflective effect



Massima cura dei dettagli: il pannello comandi digitale è nascosto da uno sportellino sul retro  
Maximum attention to detail: the digital control panel is hidden by a flap on the back



Free standing o appeso alla parete, è compatto e ideale anche per piccoli spazi  
Free standing or hung on the wall, it is compact and ideal even for small spaces



Dimensioni  
Dimensions

# ARGO FANCY

191061058

Total white, con superficie in vetro temperato sottile ad effetto riflettente, può elegantemente arredare la zona living o la zona bagno. È facilmente trasferibile grazie alla sua compattezza e leggerezza. Riscalda in modo efficace e completamente silenzioso. Dotato di sensore finestra aperta e di 3 programmi settimanali, ottimizza i consumi secondo le esigenze.

Total white, with a thin tempered glass surface with a reflective effect, can elegantly furnish the living area or the bathroom. It is easily transferable thanks to its compactness and lightness. It heats effectively and quietly. Equipped with an open window sensor and 3 weekly programs, it optimizes consumption according to needs.





## COMFORT E STILE IN POCO SPAZIO

- > Elegantissimo, un sottile strato di vetro temperato di colore bianco puro che copre l'intera superficie radiante
- > Massima cura dei dettagli: il pannello comandi è nascosto da uno sportellino sul retro
- > Ideale come apparecchio free standing o appeso alla parete, anche per il bagno, grazie alla protezione IP24
- > Controllo digitale e display a LED
- > Dimensione contenuta, adatto anche agli ambienti più piccoli
- > 3 modalità di riscaldamento: ECO, COMFORT, ANTI-GELO
- > Max. consumo elettrico: 1400 W
- > Termostato elettronico regolazione temperatura ambiente (1-35 °C)
- > Timer digitale di funzionamento 0-24 ore
- > Timer settimanale con 3 programmi diversi
- > Sensore finestra aperta
- > Elemento riscaldante in alluminio, speciale forma a X
- > Staffe per installazione a parete incluse
- > Dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento

## COMFORT AND STYLE IN A LITTLE SPACE

- > Extremely elegant, a thin layer of pure white tempered glass that covers the entire radiant surface
- > Maximum attention to detail: the control panel is hidden by a door on the back
- > Ideal as a free standing unit or hung on the wall, also for the bathroom, thanks to the IP24 protection.
- > Digital control and LED display
- > Small size, also suitable for small rooms
- > 3 heating modes: ECO, COMFORT, ANTI-FROST
- > Max. power consumption: 1400 W
- > Electronic thermostat for room temperature regulation (1-35 °C)
- > 0-24 hour digital operating timer
- > Weekly timer with 3 different programs
- > Open window sensor
- > Aluminum heating element, special X shape
- > Wall mounting brackets included
- > Anti-overheating safety device

EAN 8013557511372

MODELLO/MODEL		ARGO FANCY
Funzioni speciali / Special functions		IP24-protezione per utilizzo in bagno/IP24-protection for bathroom use
Modalità di riscaldamento / Heating modes		ECO/COMFORT/ANTI-GELO
Modalità di riscaldamento - livelli di temperatura / Heating modes - temperature levels	°C	3
Potenza riscaldamento max. / Heating power max.	W	1400
Volume riscaldabile / Suitable volume	m <sup>3</sup>	48
Apparecchio portatile / Portable device		•
Termostato digitale / Digital thermostat	°C	1-35 (ECO/COMFORT) 7 (ANTI-GELO)
Timer di funzionamento / Operating timer	h	1-12
Display digitale / Digital display		•
Comandi soft touch / Soft touch keys		•
Tipologia riscaldamento / Heating type		Convezione naturale/ Natural convection
Resistenza in alluminio a X / X-type aluminum heating element		•
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	230-240~/1/50-60
Potenza assorbita max. / Max. power input	W	1400
Dispositivo di sicurezza antisurriscaldamento / Anti-overheating safety device		•
Dimensioni piedini inclusi (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions with feet (H./W./D.)	mm	460/645/190
Dimensioni piedini esclusi (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions without feet (H./W./D.)	mm	430/645/66
Peso netto piedini inclusi / Net weight with feet	kg	5,7
Peso netto piedini esclusi / Net weight without feet	kg	5,51

# 01

## Termoconvettori elettrici con corpo in metallo Electric convectors with metal body



ARGO JAZZ

ARGO JAZZ T




Manopole per la regolazione del termostato e delle modalità  
Knobs for adjusting the thermostat and operating mode



Manopola per timer on/off 24 ore (JAZZ T)  
Knob for on/off timer 24 hours (JAZZ T)



Maniglie laterali per il trasporto  
Side carrying handles



Dimensioni  
Dimensions

# ARGO JAZZ E JAZZ T

ARGO JAZZ 191061053

ARGO JAZZ T 191061054

Efficace e pronto all'uso. Per la sua leggerezza è facile da trasportare e semplice da gestire. Aspetto tecnico e colore bianco gli attribuiscono tutte le caratteristiche estetiche di un apparecchio moderno.

Effective and ready to use. Because of its lightness it is easy to transport and easy to manage. Its technical look and white color give it all the aesthetic characteristics of a modern appliance.



## LA CONSOLE DA PORTARE OVUNQUE

- > Design moderno in stile console
- > Leggerissimo e facile da usare
- > 3 modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT/SUPER
- > Termostato ambiente per la regolazione della temperatura
- > Min./max. consumo elettronico: 750/2000 W
- > Dotato di potente ventilatore (funzione Turbo)
- > Maniglie laterali per il trasporto
- > Dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento
- > Timer di accensione e spegnimento 24 ore (JAZZ T)

## THE CONSOLE THAT GOES ANYWHERE

- > Modern console-style design
- > Extremely light and easy to use
- > 3 heating modes: ECO/COMFORT/SUPER
- > Room thermostat for temperature regulation
- > Min./max. power consumption: 750/2000 W
- > Equipped with powerful fan (Turbo function)
- > Side carrying handles
- > Anti-overheating safety device
- > Timer on/off 24 hours (JAZZ T)

EAN ARGO JAZZ 8013557511310  
EAN ARGO JAZZ T 8013557511327

MODELLO/MODEL		ARGO JAZZ/JAZZ T
Modalità di riscaldamento / Heating modes		ECO/COMFORT/SUPER
Modalità di riscaldamento - livelli di potenza / Heating modes - power levels	no.	3
Volume riscaldabile / Suitable volume	m <sup>3</sup>	60
Apparecchio portatile / Portable device		•
Termostato manuale / Manual thermostat		•
Timer di accensione e spegnimento manuale / Manual timer on-off		JAZZ T
Comandi a manopola / Knob keys		•
Tipologia riscaldamento / Heating type		Convezione naturale/ Natural convection
Ventilazione forzata / Forced ventilation		•
Ventilatore assiale / Axial fan		•
Resistenza a filo / Wire-wound heating element		•
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/1/50
Potenza assorbita (min./med./max.) / Power input (min./med./max.)	W	750/1250/2000
Dispositivo di sicurezza antisurriscaldamento / Anti-overheating safety device		•
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	380/600/120
Dimensioni piedini esclusi (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions without feet (H./W./D.)	mm	340/600/100
Peso / Weight	kg	3

# 01

## Stufa elettrica con resistenza in fibra di carbonio Electric carbon fiber heater




Design originale,  
finitura bianco puro,  
griglia disegnata per la  
massima sicurezza  
Original design, pure  
white finish, maximum  
safety grid design



Pratica manopola  
per l'impostazione  
della modalità di  
riscaldamento  
Practical knob for setting  
heating mode



Comodissima maniglia  
superiore  
Convenient top handle



Dimensioni  
Dimensions

# ARGO STING

191070223

Torretta dal design pulito e lineare, finitura bianco puro high-glossy per l'involucro. Originale anche il design della griglia frontale, pensato per essere perfettamente conforme con le normative sulla massima sicurezza di utilizzo. È facile da trasportare grazie alla pratica maniglia superiore. Consuma solo 300 W alla minima potenza.

Tower with a clean and linear design, high-glossy pure white finish for the body. Original also the design of the front grille, projected to be perfectly compliant with the regulation on maximum safety. It is easy to carry thanks to the practical handle. It consumes only 300 W at low power.



## DESIGN ORIGINALE, CONSUMO MINIMO

- > Design particolare, ideale per qualsiasi tipo di arredamento
- > Speciale design anche per la griglia
- > Comodissima maniglia superiore
- > Controllo meccanico, massima praticità di utilizzo
- > Pratica manopola per l'impostazione della modalità di riscaldamento
- > Ampio raggio di oscillazione (80°)
- > Produce calore immediato in pochi secondi
- > 2 modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT
- > 1 resistenza tubulare in fibra di carbonio
- > Griglia metallica di protezione conforme alla normativa sulla sicurezza
- > Min./max. consumo elettrico: 300/600 W
- > Involucro esterno in materiale ignifugo
- > Dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento
- > Dispositivo di spegnimento automatico in caso di ribaltamento

## ORIGINAL DESIGN, MINIMUM CONSUMPTION

- > Particular design, ideal for any type of furniture
- > Special design also for the grid
- > Convenient top handle
- > Mechanical control, maximum ease of use
- > Practical knob for setting heating mode
- > Wide swing range (80°)
- > It produces instant heat in a few seconds
- > 2 heating modes: ECO/COMFORT
- > 1 tubular heating element in carbon fiber
- > Metal protection grid compliant with safety regulations
- > Min./max. power consumption: 300/600 W
- > External casing in fireproof material
- > Anti-overheating safety device
- > Anti-overturning safety device

EAN 8013557519316

MODELLO/MODEL		ARGO STING
Modalità di riscaldamento / Heating modes		ECO/COMFORT
Modalità di riscaldamento - livelli di potenza / Heating modes - power levels		2
Volume riscaldabile / Suitable volume	m <sup>3</sup>	20
Apparecchio portatile / Portable device		•
Comandi a manopola / Knob keys		•
Riscaldamento per irraggiamento / Heating via radiation		•
Resistenze in fibra di carbonio / Carbon fiber heating elements		1
Rotazione automatica / Automatic rotation		•
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/1/50-60
Potenza assorbita (min./max.) / Power input (min./max.)	W	300/600
Dispositivo di sicurezza antisurriscaldamento / Anti-overheating safety device		•
Dispositivo di sicurezza antiribaltamento / Anti-overturning safety device		•
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	620/230/120
Peso / Weight	kg	1

# 01

## Stufa elettrica con resistenza in fibra di carbonio Electric carbon fiber heater




Super sottile, rivestimento in metallo, griglia metallica disegnata per la massima sicurezza  
Thin, with metal casing, maximum safety grid design



Pratica manopola superiore per la selezione delle modalità di riscaldamento e dell'oscillazione  
Practical upper knob for heating modes and oscillation selection



Ampio raggio di oscillazione (90°)  
Wide swing range (90°)



Dimensioni  
Dimensions

# ARGO ALAN

191070222

Linea squadrata, design supersottile: la finitura metallizzata le attribuisce un aspetto futuristico e la maniglia integrata ne completa il design techno. Perfetta per il living e l'ufficio.

Square line, super-thin design: the metallic finish gives a futuristic look and the integrated handle completes the techno design. Perfect for living and office.



## SOTTILE, SOLIDA, EFFICACE

- > Design sottile, finitura elegante
- > Bianco puro, hi-gloss, rivestimento in metallo
- > Pratica manopola superiore per l'impostazione delle modalità di riscaldamento
- > Ampio raggio di oscillazione (90°)
- > Elevata qualità costruttiva
- > Solida, ma leggera da trasportare
- > 2 resistenze tubolari in fibra di carbonio
- > Maniglia incorporata
- > 2 modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT
- > Griglia metallica di protezione
- > Min./max. consumo elettrico: 500/1000 W
- > Dispositivo di sicurezza anti-surriscaldamento
- > Dispositivo di sicurezza anti-ribaltamento

## THIN, SOLID, EFFECTIVE


- > Slim design, elegant finish
- > Pure white, hi-gloss, metal casing
- > Practical upper knob for setting heating modes
- > Wide swing range (90°)
- > High build quality
- > Solid, but light to carry
- > 2 tubular resistors in carbon fiber
- > Built-in handle
- > 2 heating modes: ECO/COMFORT
- > Metal protection grid
- > Min./max. power consumption: 500/1000 W
- > Anti-overheating safety device
- > Anti-overturning safety device

EAN 8013557519309

MODELLO/MODEL		ARGO ALAN
Modalità di riscaldamento / Heating modes		ECO/COMFORT
Modalità di riscaldamento - livelli di potenza / Heating modes - power levels		2
Volume riscaldabile / Suitable volume	m <sup>3</sup>	40
Apparecchio portatile / Portable device		•
Comandi a manopola / Knob keys		•
Riscaldamento per irraggiamento / Heating via radiation		•
Resistenze in fibra di carbonio / Carbon fiber heating elements		2
Rotazione automatica / Automatic rotation		•
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/1/50-60
Potenza assorbita (min./max.) / Power input (min./max.)	W	500/1000
Dispositivo di sicurezza antisurriscaldamento / Anti-verheating safety device		•
Dispositivo di sicurezza antiribaltamento / Anti-overturning safety device		•
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	620/362/235
Peso / Weight	kg	2,8

# 01

## Stufa elettrica con resistenza in fibra di carbonio Electric carbon fiber heater




Resistenza in fibra di carbonio con speciale forma a U  
Carbon fiber heating element with special U shape



Manopola in acciaio spazzolato per la regolazione delle modalità di riscaldamento  
Brushed steel knob for heating modes regulation



Comoda maniglia posteriore  
Practical rear handle



Dimensioni  
Dimensions

# ARGO LOONEY

191070224

Curioso il design di questa innovativa stufa in fibra di carbonio: la forma speciale a U della resistenza garantisce l'effetto di un calore avvolgente. Pratica da utilizzare, grazie alla comoda manopola frontale, è anche facilissima da trasferire grazie alla maniglia posteriore.

It's curious the design of this innovative carbon fiber heater: the special U shape of the resistance guarantees the effect of enveloping heat. Practical to use, thanks to the comfortable front knob, it is also very easy to transfer thanks to the rear handle.





## CALORE AVVOLGENTE

- > Design divertente, calore istantaneo
- > Resistenza in fibra di carbonio dalla speciale forma a U per una distribuzione del calore a 360°
- > Leggera e comodissima da trasferire, grazie alla pratica maniglia posteriore
- > Controllo meccanico, massima praticità di utilizzo
- > Pratica manopola per la regolazione delle modalità di riscaldamento
- > Produce calore immediato in pochi secondi
- > Griglia metallica di protezione conforme alla normativa sulla sicurezza
- > 2 modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT
- > Min./max. consumo elettrico: 400/800 W
- > Involucro esterno in materiali ignifugo
- > Dispositivo di sicurezza anti-surriscaldamento
- > Dispositivo di sicurezza anti-ribaltamento

## ENHANCING HEAT

- > Fun design, instant heat
- > Special U shape heating element for 360° heat distribution
- > Lightweight and very comfortable to transfer, thanks to the practical rear handle
- > Mechanical control, maximum ease of use
- > Practical knob for heating modes regulation
- > It produces instant heat in a few seconds
- > Metal protection grid compliant with safety regulations
- > 2 heating modes: ECO/COMFORT
- > Min./max. power consumption: 400/800 W
- > External casing in fireproof materials
- > Anti-overheating safety device
- > Anti-overturning safety device

EAN 8013557519323

MODELLO/MODEL		ARGO LOONEY
Modalità di riscaldamento / Heating modes		ECO/COMFORT
Modalità di riscaldamento - livelli di potenza / Heating modes - power levels		2
Volume riscaldabile / Suitable volume	m <sup>3</sup>	30
Apparecchio portatile / Portable device		•
Comandi a manopola / Knob keys		•
Riscaldamento per irraggiamento / Heating via radiation		•
Resistenze in fibra di carbonio / Carbon fiber heating elements		1
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/1/50-60
Potenza assorbita (min./max.) / Power input (min./max.)	W	400/800
Dispositivo di sicurezza antisurriscaldamento / Anti-overheating safety device		•
Dispositivo di sicurezza antiribaltamento / Anti-overturning safety device		•
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	480/180/180
Peso / Weight	kg	2,2

01

## Stufa elettrica con resistenza in fibra di carbonio Electric carbon fiber heater




Pannello comandi e  
pratica maniglia per il  
trasporto  
Control panel and  
practical carrying handle



Comodo avvolgicavo  
Practical cord-winding  
hook



Ampio raggio di  
oscillazione (70°)  
Wide range of  
oscillation (70°)



Dimensioni  
Dimensions

# ARGO AMBIENT

191070154

Linee squadrate e disegno deciso, la finitura metallizzata attribuisce un aspetto futuristico e la maniglia integrata ne completa il design techno. In stile industrial è perfetto per il living e l'ufficio.

Squared lines and decisive design, the metallic finish gives a futuristic look and the integrated handle completes its techno design. Its industrial style is perfect for the living and the office.



## STILE INDUSTRIAL E GIUSTO COMFORT

- > Design stylish, finitura elegante metallizzata
- > 2 resistenze tubolari in fibra di carbonio
- > Maniglia incorporata
- > 2 modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT
- > Ampio raggio di oscillazione (70°)
- > Griglia metallica di protezione
- > Min./max. consumo elettrico: 500/1000 W
- > Dispositivo di sicurezza anti-surriscaldamento
- > Dispositivo di sicurezza anti-ribaltamento

## INDUSTRIAL STYLE AND RIGHT COMFORT

- > Stylish design, elegant metallic finish
- > 2 carbon fiber tubular heating elements
- > Built-in handle
- > 2 heating modes: ECO/COMFORT
- > Wide range of oscillation (70°)
- > Metal protective grille
- > Min./max. power consumption: 500/1000 W
- > Anti-overheating safety device
- > Anti-overturning safety device

EAN 8013557518098

MODELLO/MODEL		ARGO AMBIENT
Modalità di riscaldamento / Heating modes		ECO/COMFORT
Modalità di riscaldamento - livelli di potenza / Heating modes - power levels	no.	2
Volume riscaldabile / Suitable volume	m <sup>3</sup>	40
Apparecchio portatile / Portable device		•
Riscaldamento per irraggiamento / Heating via radiation		•
Resistenze in fibra di carbonio / Carbon fiber heating elements		2
Rotazione automatica / Automatic rotation		•
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/1/50
Potenza assorbita (min./max.) / Power input (min./max.)	W	500/1000
Dispositivo di sicurezza antisurriscaldamento / Anti-overheating safety device		•
Dispositivo di sicurezza antiribaltamento / Anti-overturning safety device		•
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	700/380/250
Peso / Weight	kg	2,5

01

## Stufa elettrica al quarzo Quartz electric heater




Due candele al quarzo  
attivabili separatamente  
Two quartz candles  
separately activatable



Pratiche manopole per  
la regolazione della  
temperatura e della  
modalità  
Practical knobs for  
temperature and mode  
setting



Griglia metallica di  
protezione  
Metal protection grid



Dimensioni  
Dimensions

# ARGO SEVENTY

ARGO SEVENTY ICE 191070220

ARGO SEVENTY GREEN 191070221

Lo stile retrò del suo design si fonde perfettamente con la finitura ultra moderna. Piccola ma efficiente, è disponibile anche nelle varianti total white o verde intenso, che le attribuisce una personalità più contemporanea. Il caldo è immediato e può essere personalizzato con l'accensione separata delle due candele.

The retro style of its design blends perfectly with the ultra modern finish. Small but efficient, it is also available in total white or intense green colour, which one gives it a more contemporary personality. The heat is immediate and can be customized with the separate lighting of the two candles.



## STILE RETRÒ

- > Total body di colore bianco puro oppure verde intenso
- > Piccola ma efficiente
- > Sviluppa un gradevole calore in pochi secondi
- > 2 candele al quarzo attivabili separatamente per un comfort personalizzato
- > Griglia metallica di protezione
- > 2 modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT
- > Min./max. consumo elettrico: 500/1000 W
- > Pratiche manopole per la regolazione della temperatura e della modalità
- > Involucro esterno in materiali ignifughi
- > Dispositivo di sicurezza anti-surriscaldamento
- > Dispositivo di sicurezza anti-ribaltamento

## RETRO STYLE

- > Total body in pure white or intense green
- > Small but efficient
- > Develop a pleasant warmth in a few seconds
- > 2 quartz candles that can be activated separately for a customized comfort
- > Metal protection grid
- > 2 heating modes: ECO/COMFORT
- > Min./max. power consumption: 500/1000 W
- > Practical knobs for temperature and mode setting
- > External casing in fireproof materials
- > Anti-overheating safety device
- > Anti-overturning safety device

EAN ARGO SEVENTY ICE 8013557519286

EAN ARGO SEVENTY GREEN 8013557519293

MODELLO/MODEL		ARGO SEVENTY
Modalità di riscaldamento / Heating modes		ECO/COMFORT
Modalità di riscaldamento - livelli di potenza / Heating modes - power levels	no.	2
Volume riscaldabile / Suitable volume	m <sup>3</sup>	40
Apparecchio portatile / Portable device		•
Riscaldamento per irraggiamento / Heating via radiation		•
Resistenze in fibra di carbonio / Carbon heater heating elements		1
Rotazione automatica / Automatic rotation		
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/1/50-60
Potenza assorbita (min./max.) / Power input (min./max.)	W	500/1000
Dispositivo di sicurezza antiribaltamento / Anti-overturning safety device		•
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	365/490/120
Peso / Weight	kg	1,2

# 01

## Stufa elettrica al quarzo Quartz electric heater




Design brevettato,  
finitura bianco puro  
Patented design, pure  
white finish



Comoda maniglia per il  
trasporto e piedini facili  
da montare  
Comfortable handle for  
transportation and easy  
to assemble feet



Due candele al quarzo  
attivabili separatamente  
Two quartz candles  
separately activatable for  
a custom comfort



Dimensioni  
Dimensions

# ARGO BETSY

191070209

Nuova nel design e nella forma. La presenza della maniglia, a tutta lunghezza, ne permette un trasferimento facile e sicuro. Il caldo è immediato e può essere personalizzato con l'accensione separata delle due candele.

New in design and shape. The presence of the full length handle, allows easy and safe transport. The heat is immediate and can be customised by switching the two candles on separately.



## NUOVO DESIGN, MASSIMA EFFICIENZA

- > Nuovo design brevettato
- > Pannello frontale di colore bianco puro
- > Piccola ma efficiente
- > Sviluppa un gradevole calore in pochi secondi
- > 2 candele al quarzo attivabili separatamente per un comfort personalizzato
- > Min./max. consumo elettrico: 600/1200 W
- > Griglia metallica di protezione
- > Comoda maniglia per il trasporto e piedini facili da montare
- > Dispositivo di sicurezza anti-ribaltamento

## NEW DESIGN, MAXIMUM EFFICIENCY

- > New patented design
- > Pure white front casing
- > Small but efficient
- > It develop a pleasant warmth in a few seconds
- > 2 quartz candles separately activable for a custom comfort
- > Min./max. power consumption: 600/1200 W
- > Metal protection grid
- > Comfortable handle for transportation and easy to assemble feet
- > Anti-overturning safety device

EAN 8013557519088

MODELLO/MODEL		ARGO BETSY
Modalità di riscaldamento / Heating modes		ECO/COMFORT
Modalità di riscaldamento - livelli di potenza / Heating modes - power levels	no.	2
Volume riscaldabile / Suitable volume	m <sup>3</sup>	40
Apparecchio portatile / Portable device		•
Riscaldamento per irraggiamento / Heating via radiation		•
Candele al quarzo / Quartz candle		2
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	230~/1/50-60
Potenza assorbita (min./max.) / Power input (min./max.)	W	600/1200
Dispositivo di sicurezza antiribaltamento / Anti-overturning safety device		•
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	215/495/120
Peso / Weight	kg	1,2

# 01

## Radiatore a olio minerale diatermico Diathermic oil-filled radiator



NEW




Manopole in nuance per il controllo della temperatura e la selezione delle modalità; maniglia per il trasporto a scomparsa  
Color matched knobs for temperature control and mode selection; retractable carrying handle



Design minimal squadrato degli elementi  
Minimal square design of the elements



Avvolgicavo laterale e ruote multidirezionali per un agevole trasporto  
Side cable reel and multidirectional wheels for easy transport



Dimensioni  
Dimensions

# ARGO WARM 9-11

ARGO WARM 9 191150025

ARGO WARM 11 191150026

Le forme rivisitate e il design più curato rendono questo nuovo radiatore a olio più contemporaneo e tecnologico rispetto allo standard della sua categoria. Maneggevole e facilmente trasportabile sulle quattro ruote multidirezionali, possiede un avvolgicavo che consente di riporlo in maniera ordinata e senza intralci. Potente ed efficace garantisce in ambiente un caldo silenzioso, diffuso ed immediato.

The revisited shapes and the more refined design make this new oil radiator more contemporary and technological than the standard in its category. Handy and easy to transport on its four multidirectional wheels, it also has a cable reel that allows it to be stored in an orderly manner and without hindrance. Powerful and effective, it guarantees widespread, quiet and immediate heating in the room.





## CALORE DIFFUSO E SILENZIOSO DI DESIGN

- > Dal design minimal e lineare
- > Maniglia incassata, cura dei dettagli, manopole in nuance
- > Riscalda in modo naturale e silenzioso
- > 9 elementi (ARGO WARM 9)
- > 11 elementi (ARGO WARM 11)
- > 3 modalità di riscaldamento selezionabili: ECO/COMFORT/SUPER
- > Termostato ambiente regolabile
- > Consumo elettrico max: 2000 W (ARGO WARM 9)
- > Consumo elettrico max: 2500 W (ARGO WARM 11)
- > LED di funzionamento
- > Comodo avvolgicavo
- > Dispositivo di sicurezza anti-surriscaldamento
- > Dispositivo di sicurezza anti-ribaltamento
- > Leggerissimo da trasportare

## DIFFUSED AND SILENT DESIGN HEAT

- > Minimal and linear design
- > Embedded handle, attention to detail, knobs in shades
- > It heats naturally and silently
- > 9 elements (ARGO WARM 9)
- > 11 elements (ARGO WARM 11)
- > 3 selectable heating modes: ECO/COMFORT/SUPER
- > Adjustable room thermostat
- > Max. power consumption: 2000 W (ARGO WARM 9)
- > Max. power consumption: 2500 W (ARGO WARM 11)
- > Operation LED
- > Convenient cord storage
- > Anti-overheating safety device
- > Anti-overturning safety device
- > Very light to carry

EAN ARGO WARM 9 8013557510412

EAN ARGO WARM 11 8013557510429

MODELLO/MODEL		ARGO WARM 9	ARGO WARM 11
Modalità di riscaldamento / Heating modes		bassa/media/alta low/med/high	bassa/media/alta low/med/high
Modalità di riscaldamento - livelli di potenza / Heating modes - power levels	no.	3	3
Volume riscaldabile / Suitable volume	m <sup>3</sup>	60	60
Apparecchio portatile / Portable device		•	•
Riscaldamento per convezione naturale / Heating via natural convection		•	•
Riscaldamento per irraggiamento / Heating via radiation		•	•
Resistenza tubolare / Tubular heating element		•	•
Elementi ad olio minerale / Mineral oil-filled heating elements	no.	9	11
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/50	220-240~/50
Potenza assorbita (min./med./max.) / Power input (min./med./max.)	W	800/1200/2000	1000/1500/2500
Dispositivo di sicurezza antisurriscaldamento / Anti-overheating safety device		•	•
Dispositivo di sicurezza antiribaltamento / Anti-overturning safety device		•	•
Dimensioni incluse rotelle (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions with wheels (H./W./D.)	mm	625/409/250	625/483/250
Dimensioni senza rotelle (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions without wheels (H./W./D.)	mm	582/409/125	582/483/125
Peso / Weight	kg	8,6	9,9

# 01

## Radiatore a olio minerale diatermico con funzione Turbo Diathermic oil-filled radiator with Turbo function



NEW




Manopole in nuance per controllo temperatura, selezione modalità, attivazione funzione Turbo; maniglia per il trasporto a scomparsa  
Color matched knobs for temperature control, mode selection, Turbo function activation; retractable carrying handle



Design minimal squadrato degli elementi, finitura nero assoluto, matt  
Minimal square design of the elements, total black matt finish



Timer on/off 24 ore, avvolgicavo laterale e ruote multidirezionali per un agevole trasporto  
On/off 24 hours timer, side cable reel and multidirectional wheels for easy transport



Dimensioni  
Dimensions


# ARGO WARM BLACK TT 9-11

ARGO WARM BLACK TT 9 191150027

ARGO WARM BLACK TT 11 191150028

Forma e colore innovativi, nonché funzionalità aggiuntive rendono questo nuovo radiatore a olio ancora più efficace e tecnologico rispetto allo standard della sua categoria. Grazie alla funzione Turbo, attivabile quando lo si desidera, garantisce in ambiente un caldo diffuso ed immediato. Il timer consente, inoltre, di programmarne accensione e spegnimento.

Innovative shape and color, as well as additional features make this new oil filled radiator even more effective and technological than the standard in its category. Thanks to the Turbo function, which can be activated when desired, it guarantees widespread and immediate heat in the room. The timer also allows you to program its on and off.



## CALORE TURBO, TIMER, TOTAL BLACK

- > Design minimal, lineare
- > Total black, finitura matt, cura dei dettagli
- > Dotato di pratica funzione Turbo, per ottenere il massimo calore immediato
- > Timer meccanico
- > 9 elementi (ARGO WARM BLACK TT 9)
- > 11 elementi (ARGO WARM BLACK TT 11)
- > 5 modalità di riscaldamento selezionabili: ECO/COMFORT/SUPER/TURBO/SUPER TURBO
- > Termostato ambiente regolabile
- > Consumo elettrico max.: 2400 W (ARGO WARM BLACK TT 9) con funzione Turbo attiva
- > Consumo elettrico max.: 2900 W (ARGO WARM BLACK TT 11)
- > LED di funzionamento
- > Comodo avvolgicavo
- > Dispositivo di sicurezza anti-surriscaldamento
- > Dispositivo di sicurezza anti-ribaltamento
- > Leggerissimo da trasportare

## TURBO HEATING, TIMER, TOTAL BLACK

- > Minimal, linear design
- > Total black, matt finish, attention to detail
- > Equipped with a practical Turbo function, to obtain maximum immediate heat
- > Mechanical timer
- > 9 elements (ARGO WARM BLACK TT 9)
- > 11 elements (ARGO WARM BLACK TT 11)
- > 5 selectable heating modes: ECO/COMFORT/SUPER/TURBO/SUPER TURBO
- > Adjustable room thermostat
- > Max power consumption: 2400 W (ARGO WARM BLACK TT 9) with Turbo function ON
- > Max power consumption: 2900 W (ARGO WARM BLACK TT 11)
- > Operation LED
- > Convenient cord reel
- > Anti-overheating safety device
- > Anti-overturning safety device
- > Very light to carry

EAN ARGO WARM BLACK TT 9 8013557510436  
EAN ARGO WARM BLACK TT 11 8013557510443

MODELLO/MODEL		ARGO WARM BLACK TT 9	ARGO WARM BLACK TT 11
Modalità di riscaldamento / Heating modes		ECO/COMFORT/TURBO/SUPER TURBO	ECO/COMFORT/TURBO/SUPER TURBO
Modalità di riscaldamento - livelli di potenza / Heating modes - power levels	no.	5	5
Volume riscaldabile / Suitable volume	m <sup>3</sup>	70	90
Apparecchio portatile / Portable device		•	•
Riscaldamento per convezione naturale / Heating by natural convection		•	•
Riscaldamento per irraggiamento / Heating by radiation		•	•
Resistenza tubolare / Tubular heating element		•	•
Elementi ad olio minerale / Mineral oil-filled heating elements	no.	9	11
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/50	220-240~/50
Potenza assorbita (min./med./max.) senza ventilazione / Power input (min./med./max.) with no fan	W	900/1100/2000	1000/1500/2500
Power input con ventilazione forzata [Turbo (ventilazione fredda)] / Super Turbo (ventilazione con massima potenza riscaldamento) / Power input with forced ventilation [Turbo (cold ventilation)] / Super Turbo (ventilation with maximum heating power)	W	400/2400	400/2900
Funzione Turbo / Turbo function		•	•
Timer on-off meccanico 24 ore / On-off mechanical timer 24 hours		•	•
Dispositivo di sicurezza antisurriscaldamento / Anti-overheating safety device		•	•
Dispositivo di sicurezza antiribaltamento / Anti-overturning safety device		•	•
Dimensioni incluse ruote (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions with wheels (H./W./D.)	mm	620/425/250	620/505/250
Dimensioni senza ruote (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions without wheels (H./W./D.)	mm	582/425/145	582/505/145
Peso / Weight	kg	10,2	12,2



02

# RISCALDAMENTO A GAS

GAS HEATING



# 02


## Stufa portatile a gas infrarossi Portable infrared gas heater




Nuovo design arrotondato, tinte rosso ciliegia, verde bosco o blu notte finitura matt  
New rounded design, cherry red, forest green or blue night colours, matt finish



Pannello comandi con accensione piezo-elettrica  
Control panel with piezo-electric ignition



Ruote posteriori dotate di ferma-ruota  
Rear wheels with locking device



Dimensioni  
Dimensions

# ARGO SOL RED, GREEN, NIGHT

ARGO SOL RED 191430060

ARGO SOL GREEN 191430061

ARGO SOL NIGHT 191430064

Perfetta per le abitazioni prive d'impianto di riscaldamento. Efficace la resa ed immediato il comfort in totale sicurezza. Le ruote multi-direzionali consentono di trasferirla da un locale all'altro con estrema facilità.

It's perfect for homes without a heating system. It gives effective yield and immediate comfort in total safety. The multi-directional wheels allow to transfer it from one room to another with extreme ease.



## NUOVO DESIGN, CLASSICA FUNZIONALITÀ

- > Design originale
- > Finitura matt, di colore rosso ciliegia, verde scuro oppure blu notte
- > 3 step di potenza termica: 1,55/2,90/4,20 kW
- > Regolatore di pressione e tubo gas per collegamento a bombola GPL certificati da IMQ, già montati sull'unità
- > Accensione piezo-elettrica separata
- > Ruote pluridirezionali (2 posteriori con fermaruota)
- > Ampio vano posteriore per bombola fino a 15 kg
- > Triplice dispositivo di sicurezza:
  - **PPF** (anti-spegnimento fiamma): interrompe il flusso di gas in caso di spegnimento della fiamma pilota
  - **ODS** (oxygen depletion sensor): spegne l'unità in caso di superamento del livello massimo consentito di emissioni di CO<sub>2</sub>
  - **Anti-ribaltamento**: blocca il funzionamento dell'unità in caso di superamento di un certo livello di inclinazione della stufa.

## NEW DESIGN, CLASSIC FUNCTIONALITY

- > Original design
- > Matt finish, cherry red, dark green or blue night
- > 3 heating power steps: 1.55/2.90/4.20 kW
- > Pressure regulator and gas pipe for connection to the LPG cylinder certified by IMQ, already mounted on the unit
- > Separate piezo-electric ignition
- > Multi-directional wheels (2 rear with wheel stop)
- > Large rear compartment for cylinders up to 15 kg
- > Triple safety device:
  - **PPF** (flame retardant): interrupts the gas flow if the pilot flame goes out
  - **ODS** (oxygen depletion sensor): turns off the unit in case of exceeding the maximum allowed level of CO<sub>2</sub> emissions
  - **Anti-overturning**: blocks the operation of the unit if a certain inclination level of the stove is exceeded.

EAN ARGO SOL NIGHT 8013557515424

EAN ARGO SOL RED 8013557515387

EAN ARGO SOL GREEN 8013557515394

MODELLO/MODEL		ARGO SOL
Potenza di riscaldamento (min./med./max.) / Heating mode (min./med./max.)	kW	1,55/2,90/4,20
Superficie riscaldabile (min./max.) / Suitable area (min./max.)	m <sup>2</sup>	20/80
Apparecchio portatile / Portable device		•
Accensione piezoelettrica / Piezoelectric ignition		•
Fiamma pilota / Pilot flame		•
Regolazione manuale potenza riscaldamento / Manual heating power adjustment		•
Tipo di riscaldamento / Type of heating		Irraggiamento/Irradiation
Consumo di gas GPL / LPG consumption	g/h	110/207/305
Dispositivo di sicurezza di controllo atmosferico / Atmospheric control safety device		•
Dispositivo di sicurezza anti-spegnimento fiamma pilota / Flame retardant safety device		•
Dispositivo di sicurezza anti-ribaltamento / Anti-overturning safety device		•
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	720/410/360
Peso / Weight	kg	8,8

# 02

## Stufa a infrarossi a gas/elettrica con funzione Turbo Infrared gas/electric heater with Turbo function




Nuovo design arrotondato, tinte rosso ciliegia o verde bosco, finitura matt  
New rounded design, cherry red or forest green colours, matt finish



Pannello comandi con accensione piezoelettrica, tasti per funzione riscaldamento elettrico e funzione Turbo, termostato  
Control panel with piezo-electric ignition, Electrical heating and Turbo function keys, thermostat



Griglia frontale per la mandata dell'aria in modalit  Turbo  
Front grid for air outlet in Turbo function



Dimensioni  
Dimensions

# ARGO SOL RED e GREEN TURBO

ARGO SOL RED TURBO 191430062

ARGO SOL GREEN TURBO 191430063

Perfetta per le seconde case e in generale per le abitazioni prive d'impianto di riscaldamento. Efficace la resa, immediato il comfort, grazie anche alla funzione aggiuntiva di ventilazione forzata, utilizzabile autonomamente rispetto al funzionamento standard a gas. Le ruote multi-direzionali consentono di trasferirla da una stanza all'altra con estrema facilit .

It's perfect for homes without a heating system. Effective performance, immediate comfort, also thanks to the additional turbo function, which can be used independently from the standard gas operation. The multi-directional wheels allow to transfer it from one room to another with extreme ease.





## NUOVO DESIGN, CON FUNZIONE TURBO

- > Design originale
- > Finitura matt, di colore rosso ciliegia oppure verde scuro
- > 3 step di potenza termica: 1,55/2,90/4,20 kW
- > Funzione Turbo indipendente dal funzionamento a gas, selezionabile da apposito tasto, con ventilazione fredda e 2 livelli di potenza termica: 750 e 1500 W.
- > Regolatore di pressione e tubo gas per collegamento a bombola GPL certificati da IMQ, forniti già montati sull'unità
- > Accensione piezo-elettrica separata
- > Ruote pluridirezionali (2 posteriori con fermaruota)
- > Ampio vano posteriore per bombola fino a 15 kg
- > Triplice dispositivo di sicurezza:
  - **PPF** (anti-spegnimento fiamma): interrompe il flusso di gas in caso di spegnimento della fiamma pilota
  - **ODS** (oxygen depletion sensor): spegne l'unità in caso di superamento del livello massimo consentito di emissioni di CO<sub>2</sub>
  - **Anti-ribaltamento**: blocca il funzionamento dell'unità in caso di superamento di un certo livello di inclinazione della stufa.

## NEW DESIGN, WITH TURBO FUNCTION

- > Original design
- > Matt finish, cherry red or dark green
- > 3 heating power steps: 1.55/2.90/4.20 kW
- > Turbo function independent from gas operation, selectable by special button, with cold ventilation and 2 heating power levels: 750 and 1500 W.
- > Pressure regulator and gas pipe for connection to the LPG cylinder certified by IMQ, supplied already mounted on the unit
- > Separate piezo-electric ignition
- > Multi-directional wheels (2 rear with wheel stop)
- > Large rear compartment for cylinders up to 15 kg
- > Triple safety device:
  - **PPF** (flame retardant): interrupts the gas flow if the pilot flame goes out
  - **ODS** (oxygen depletion sensor): turns off the unit in case of exceeding the maximum allowed level of CO<sub>2</sub> emissions
  - **Anti-overturning**: blocks the operation of the unit if a certain inclination level of the stove is exceeded.

EAN ARGO SOL RED TURBO 8013557515400  
EAN ARGO SOL GREEN TURBO 8013557515417

MODELLO/MODEL		ARGO SOL TURBO
Potenza di riscaldamento (min./med./max.) / Heating mode (min./med./max.)	kW	1,55/2,90/4,20
Superficie riscaldabile (min./max.) / Suitable area (min./max.)	m <sup>2</sup>	20/80
Potenza funzione Turbo (min./max.) / Turbo function power (min./max.)	W	750/1500
Apparecchio portatile / Portable device		•
Accensione piezoelettrica / Piezoelectric ignition		•
Fiamma pilota / Pilot flame		•
Regolazione manuale potenza riscaldamento / Manual heating power adjustment		•
Tipo di riscaldamento / Type of heating		<b>Irraggiamento + ventilazione forzata</b> /Irradiation + forced ventilation
Consumo di gas GPL / LPG consumption	g/h	110/207/305
Tensione di alimentazione (funzione Turbo) / Power supply (Turbo function)	V/F/Hz	220-240~/1/50
Dispositivo di sicurezza di controllo atmosferico / Atmospheric control safety device		•
Dispositivo di sicurezza anti-spegnimento fiamma pilota / Flame retardant safety device		•
Dispositivo di sicurezza anti-ribaltamento / Anti-overturning safety device		•
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	720/420/360
Peso / Weight	kg	10,25



**03**

# **TRATTAMENTO ARIA E BENESSERE**

AIR TREATMENT &  
WELLNESS



# 03

## Deumidificatori con purificazione integrata Dehumidifiers with integrated purification




**Pannello di controllo digitale con possibilità di selezione della funzione "asciugatura biancheria" e del livello di umidità desiderato**  
Digital control panel with possibility of "laundry" function selections and desired humidity level setting



**LED quadrato centrale che assume una colorazione diversa in funzione del livello di umidità in ambiente**  
Central square LED taking on a different color according to the level of humidity in the room



**Ingresso aria dotato di filtro anti-polvere, filtro aggiuntivo ai carboni attivi e umidostato ad alta precisione.**  
Air inlet equipped with anti-dust filter, additional active carbon filter and high precision humidistat.



**Dimensioni**  
Dimensions

# ARGO DRY PURY EVO 11-13

ARGO DRY PURY EVO 11 492000095    ARGO DRY PURY EVO 13 492000096

Compatto e silenzioso, è perfetto per ogni ambiente. La sua finitura matt, di colore bianco puro, impreziosita da dettagli blu, gli dona un aspetto allegro e moderno. Grazie al doppio sistema di filtrazione, anti-polvere + carboni attivi, l'aria viene reimmessa in ambiente anche purificata. La speciale funzione Laundry è comodissima per l'asciugatura del bucato. Il LED quadrato posizionato al centro del pannello frontale, con colorazione cangiante, segnala in modo intelligente il livello di umidità.

Compact and quiet, it is perfect for any environment, home or office. Its pure white matt finish, embellished with blue details, gives it a cheerful and modern look. Thanks to the double filtration system, anti-dust + activated carbon, the air is reintroduced into the environment, also purified. The special Laundry function is very convenient for drying clothes. The square LED in the center of the front panel, with iridescent colour, intelligently signals the humidity level.



## DESIGN COMPATTO, COLORE, ARIA PURA

- > Design accattivante, dimensioni compatte
- > Finitura di colore bianco puro, matt, dettagli blu
- > Filtro aria anti-polvere e filtro di purificazione ai carboni attivi sull'aspirazione dell'aria
- > Piccolo LED quadrato centrale che assume una colorazione diversa in funzione del livello di umidità rilevato in ambiente:
  - **BLU**: se l'umidità relativa è inferiore al 45%
  - **VERDE**: se l'umidità relativa è compresa tra 45 e 65%
  - **ROSSO**: se l'umidità relativa supera il 65%
- > Umidostato ad alta precisione, con umidità impostabile (30-80%)
- > Funzione speciale "asciugatura biancheria"
- > Molto silenzioso
- > Timer ON/OFF 1-24h
- > Blocco bambino
- > Funzionamento fino a basse temperature: da 5 a 35 °C
- > Allarme tanica piena
- > Attacco rapido per lo scarico continuo della condensa
- > Sistema di sbrinamento automatico
- > Funzione "Memory": dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Pratiche ruote pluridirezionali
- > Refrigerante naturale con zero impatto sul riscaldamento globale

## COMPACT DESIGN, COLOR, PURE AIR

- > Attractive design, compact size
- > Pure white, matt finish, blue details
- > Anti-dust air filter and active carbon purification filter on the air inlet
- > Small central square LED that takes on a different color according to the level of humidity detected in the room:
  - **BLUE**: if the relative humidity is less than 45%
  - **GREEN**: if the relative humidity is between 45 and 65%
  - **RED**: if the relative humidity exceeds 65%
- > High precision humidistat, with adjustable humidity (30-80%)
- > Special "laundry" features
- > Very quiet
- > ON/OFF timer 1-24h
- > Child lock
- > Operation down to low temperatures: from 5 to 35 °C
- > Full tank alarm
- > Quick connection for continuous condensate drainage
- > Automatic defrosting system
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- > Practical multidirectional wheels
- > Natural refrigerant with zero impact on global warming

EAN ARGO DRY PURY EVO 11 8013557513833

EAN ARGO DRY PURY EVO 13 8013557513840

MODELLO/MODEL		ARGO DRY PURY EVO 11	ARGO DRY PURY EVO 13
Capacità di deumidificazione / Dehumidification capacity	l/24h	11	13
Portata d'aria (a) / Air flowrate (h)	m <sup>3</sup> /h	110	115
Temperatura di riferimento / Reference temperature	°C	32	32
Umidità relativa di riferimento / Reference relative humidity	%	80	80
Superficie consigliata / Recommended area	m <sup>2</sup>	12	15
Capacità della tanica / Tank capacity	L	2	2
Tipo di refrigerante / Refrigerant type - GWP		R290-3	R290-3
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO <sub>2</sub> eq.	0,04/0,00012	0,055/0,000165
Limiti di funzionamento / Operation limits	°C	5-35	5-35
Intervallo di regolazione umidità / Humidity control range	%	30-80	30-80
Pannello di controllo / Control panel		<b>Tasti a pressione</b> Push buttons	<b>Tasti a pressione</b> Push buttons
Doppia filtrazione: antipolvere + carboni attivi / Double air filtration: anti-dust + active carbon		•	•
Tipo di controllo / Control type		<b>Elettronico</b> Electronic	<b>Elettronico</b> Electronic
Tensione di alimentazione / Power supply	V/F/Hz	220-240~/1/50	220-240~/1/50
Potenza assorbita / Power input	W	180	185
Pressione sonora (a) / Sound pressure (dist. 1 m) (h)	dBA	≤36	≤36
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	470/255/220	470/255/220
Peso netto / Net Weight	kg	10	10

# 03

## Deumidificatore Dehumidifier




**Pannello soft touch, display a LED e umidostato ad alta precisione**  
Soft touch control panel, LED display and high precision humidistat



**Striscia LED centrale con colorazione intelligente in funzione del livello di umidità**  
Central LED strip with changing colour according to humidity level



**Filtro di purificazione dell'aria sull'aspirazione, rimovibile per la pulizia**  
Air purification filter on the intake, removable for cleaning



**Dimensioni**  
Dimensions

# ARGO LILIUM ART 1 1-13

ARGO LILIUM ART 11 492000093

ARGO LILIUM ART 13 492000094

Compatto ed estremamente efficiente, è un apparecchio perfetto per ogni ambiente casa o ufficio. La sua finitura matt gli attribuisce un aspetto tecnico e ultra moderno. La presenza della striscia LED sul frontale, con la colorazione luminosa, segnala in modo intelligente il livello di umidità. Il pannello soft touch garantisce il controllo di tutte le funzionalità con un semplice sfioro.

Compact and extremely efficient, is a perfect appliance for any home or office space. Its matt finish gives it a technical and ultra modern design. The presence of the LED strip on the front, with luminous color, intelligently signals the level of humidity. The soft touch panel guarantees control of all functions with a simple touch.



## COMPATTO E TECNOLOGICO

- > Design compatto e accattivante
- > Striscia a LED centrale con colorazione intelligente in funzione del livello di umidità rilevato in ambiente
- > Finitura di colore bianco puro matt, molto elegante
- > Tasti soft touch, display a LED
- > 11 e 13 l/24h (32 °C; 80% U.R.)
- > Superficie consigliata: fino a 15-20 m<sup>2</sup>
- > Umidostato ad alta precisione, con umidità impostabile (30-80%)
- > 3 modalità:
  - **Modalità AUTO:** gestisce il funzionamento in modo automatico in funzione della temperatura impostata rispetto a quella in ambiente
  - **Modalità LAUNDRY** (continua): l'unità funziona in modo continuo, alla massima velocità, per favorire l'asciugatura della biancheria
  - **Modalità SLEEP:** l'unità funziona alla bassa velocità di ventilazione e il display viene disattivato
- > Timer ON/OFF 1-24h
- > Filtro di purificazione dell'aria sull'aspirazione, rimovibile per la pulizia
- > Allarme tanica piena
- > Attacco rapido per lo scarico continuo della condensa
- > Funzionamento fino a basse temperature: da 5 a 35 °C
- > Sistema di sbrinamento automatico
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un blackout, con mantenimento ultime impostazioni
- > Pratiche ruote pluridirezionali
- > Refrigerante naturale con zero impatto sul riscaldamento globale

## COMPACT AND TECHNOLOGICAL

- > Compact and attractive design
- > LED strip with changing colour according to the humidity level detected in the environment
- > Pure white matt finish, very stylish
- > Soft touch keys, LED display
- > 11-13 l/24h (32 °C; 80% R.H.)
- > Recommended surface: up to 15-20 m<sup>2</sup>
- > High precision humidistat, with adjustable humidity (30-80%)
- > 3 modes:
  - **AUTO mode:** manages the operation automatically according to the set temperature with respect to that in the room
  - **LAUNDRY mode** (continuous): the unit operates continuously, at maximum speed, to facilitate the drying of laundry
  - **SLEEP mode:** the unit operates at low fan speed and the display is turned off
- > ON/OFF timer 1-24h
- > Air purification filter on the intake, removable for cleaning
- > Full tank alarm
- > Quick coupling for continuous condensate drain
- > Operation down to low temperatures: from 5 to 35 °C
- > Automatic defrosting system
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- > Practical multidirectional wheels
- > Natural refrigerant with zero impact on global warming

EAN ARGO LILIUUM ART 11 8013557513819

EAN ARGO LILIUUM ART 13 8013557513826

MODELLO/MODEL		ARGO LILIUUM ART 11	ARGO LILIUUM ART 13
Capacità di deumidificazione / Dehumidification capacity	l/24h	11	13
Portata d'aria (a) / Air flowrate (h)	m <sup>3</sup> /h	100	100
Temperatura di riferimento / Reference temperature	°C	32	32
Umidità relativa di riferimento / Reference relative humidity	%	80	80
Superficie consigliata / Recommended area	m <sup>2</sup>	15	20
Capacità della tanica / Tank capacity	L	2	2
Tipo di refrigerante / Refrigerant type - GWP		R290-3	R290-3
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO <sub>2</sub> eq.	0,045/0,000135	0,050/0,00015
Limiti di funzionamento / Operation limits	°C	5-35	5-35
Intervallo di regolazione umidità / Humidity control range	%	30-80	30-80
Tipo di controllo / Control type		<b>Elettronico</b> Electronic	<b>Elettronico</b> Electronic
Tensione di alimentazione / Power supply	V/F/Hz	220-240~/1/50	220-240~/1/50
Potenza assorbita / Power input	W	195	200
Pressione sonora (a) / Sound pressure (dist. 1 m) (h)	dBA	38	38
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	445/250/220	445/250/220
Peso netto / Net Weight	kg	10	10

03

Deumidificatore  
Dehumidifier



Filtro dell'aria  
sull'aspirazione,  
rimovibile per la pulizia  
Air filter on the air inlet,  
removable for cleaning



Serbatoio per la  
raccolta della condensa  
facilmente rimovibile  
Condensate collection  
tank easy to be removed



Pannello comandi soft  
touch, display a LED  
Soft touch control panel,  
LED display



Dimensioni  
Dimensions

# ARGO DRY NATURE 11-13

ARGO DRY NATURE 11 492000070

ARGO DRY NATURE 13 492000071

La forma avvolgente e le dimensioni contenute ne fanno un apparecchio versatile e facilmente collocabile. Leggerissimo, può essere trasferito ovunque con estrema facilità. Funziona con refrigerante naturale amico dell'ambiente.

The enveloping shape and small size make it a versatile and easy to place appliance. Extremely light, it is very easy to transfer from room to room. It works with environmentally friendly natural refrigerant.





## IL COMPATTO "ECO-FRIENDLY"

- > Design compatto, molto grazioso
- > Finitura bianco puro, con top e pannello comandi silver
- > Tasti soft touch, display a LED
- > 11-13 l/24h (32 °C - 80% U.R.)
- > Umidostato ad alta precisione, con umidità impostabile (40-80%)
- > Timer di accensione e spegnimento (1-24 ore)
- > Filtro dell'aria sull'aspirazione, rimovibile per la pulizia
- > Allarme tanica piena
- > Attacco rapido per lo scarico continuo della condensa
- > Funzionamento fino a basse temperature: da 7 a 35 °C
- > Sistema di sbrinamento automatico
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Pratiche ruote pluridirezionali e maniglie per il trasporto
- > Refrigerante naturale, con zero impatto sul riscaldamento globale

## THE ECO-FRIENDLY COMPACT

- > Compact design, very pretty
- > Pure white finish, with top and silver control panel
- > Soft touch keys, LED display
- > 11-13 l/24h (32 °C - 80% R.H.)
- > High-precision humidistat with adjustable humidity (40-80%)
- > Timer on/off (1-24 hours)
- > Air filter on the air inlet, removable for cleaning
- > Full tank alarm
- > Quick connection for continuous condensation drainage
- > Operation down to low temperatures: from 7 to 35 °C
- > Automatic defrosting system
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- > Practical multi-directional wheels and carrying handles
- > Natural refrigerant, with zero impact on global warming

EAN ARGO DRY NATURE 11 8013557513581

EAN ARGO DRY NATURE 13 8013557513598

MODELLO/MODEL		ARGO DRY NATURE 11	ARGO DRY NATURE 13
Capacità di deumidificazione / Dehumidification capacity	l/24 h	11	13
Superficie consigliata / Recommended area	m <sup>2</sup>	12	15
Portata d'aria (a) / Air flowrate (h)	m <sup>3</sup> /h	105	105
Temperatura di riferimento / Reference temperature	°C	32	32
Umidità relativa di riferimento / Reference relative humidity	%	80	80
Capacità della tanica / Tank capacity	l	2,5	2,5
Tipo di refrigerante / Type of refrigerant - GWP		R290-3	R290-3
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO <sub>2</sub> eq.	0,045/0,000135	0,050/0,00015
Limiti di funzionamento / Operation limits	°C	7-35	7-35
Intervallo di regolazione umidità / Humidity control range	%	40-80	40-80
Tipo di controllo / Type of control		<b>Elettronico</b> /Electronic	<b>Elettronico</b> /Electronic
Velocità di ventilazione / Fan speed	no.	3	3
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/1/50	220-240~/1/50
Potenza assorbita / Power input	W	205	210
Pressione sonora (a) / Sound pressure (h)	dB(A)	45	45
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	509/288/198	509/288/198
Peso / Weight	kg	10	10

# 03

## Deumidificatori con purificazione integrata Dehumidifiers with integrated purification




**Pannello di controllo digitale con possibilità di selezione funzione "asciugatura biancheria" e livello umidità desiderato**  
Digital control panel with possibility of selecting of "laundry" function and desired humidity level setting



**Sottile LED nel dettaglio d'angolo che assume una colorazione diversa in funzione del livello di umidità in ambiente**  
Thin LED in the corner taking on a different color according to the level of humidity in the room



**Ingresso aria dotato di filtro anti-polvere, filtro aggiuntivo ai carboni attivi e umidostato ad alta precisione.**  
Air inlet equipped with anti-dust filter, additional active carbon filter and high precision humidistat



**Dimensioni**  
Dimensions

# ARGO DRY PURY EVO WF 17-21

ARGO DRY PURY EVO WF 17 492000097    ARGO DRY PURY EVO WF 21 492000098

Minimal e silenzioso, migliora efficacemente l'aria indoor grazie al doppio sistema di filtrazione. La sua finitura matt, di colore bianco puro, impreziosita da dettagli blu, ne fanno un apparecchio al tempo allegro e gradevole in ogni ambiente. Un sottile LED immerso nella striscia blu d'angolo, con colorazione cangiante, segnala in modo intelligente il livello di umidità in ogni momento. Comodissimo per l'asciugatura della biancheria, grazie alla funzione dedicata.

Minimal and quiet, it effectively improves the indoor air, thanks to its double air filtration system. Its matt, pure white finish, embellished with blue details, makes it a device that is both cheerful and pleasant in any environment. A thin LED immersed in the blue corner strip, with an iridescent colour, intelligently signals the humidity level at all times. Very convenient for drying laundry, thanks to the dedicated function.



## MINIMAL DESIGN, COLORE, ARIA PURA

- > Design minimal e compatto
- > Finitura di colore bianco puro, matt, dettagli blu
- > Filtro aria anti-polvere e filtro di purificazione ai carboni attivi sull'aspirazione dell'aria
- > WiFi di serie e app dedicata per il controllo da remoto delle funzionalità
- > Sottile LED immerso nel dettaglio d'angolo che assume colore diverso a seconda del livello di umidità rilevato in ambiente:
  - **BLU**: se l'umidità relativa è inferiore al 45%
  - **VERDE**: se l'umidità relativa è compresa tra 45 e 65%
  - **ROSSO**: se l'umidità relativa supera il 65%
- > Umidostato ad alta precisione, con umidità impostabile (30-80%)
- > Funzione speciale "asciugatura biancheria"
- > Modalità "Auto": seleziona automaticamente la modalità in funzione della temperatura impostata
- > Molto silenzioso
- > Timer ON/OFF 1-24h
- > Blocco bambino
- > Funzionamento fino a basse temperature: da 5 a 35 °C
- > Sistema di sbrinamento automatico
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Pratiche ruote pluridirezionali
- > Refrigerante naturale con zero impatto sul riscaldamento globale

## MINIMAL DESIGN, COLOR, PURE AIR

- > Minimal and compact design
- > Pure white, matt finish, blue details
- > Anti-dust air filter and active carbon purification filter on the air inlet
- > Standard WiFi and dedicated app for remote control of unit functions
- > Thin LED immersed in the corner detail that it takes on a different color depending on the humidity level detected in the environment:
  - **BLUE**: if the relative humidity is less than 45%
  - **GREEN**: if the relative humidity is between 45 and 65%
  - **RED**: if the relative humidity exceeds 65%
- > High precision humidistat, with adjustable humidity (30-80%)
- > Special "laundry" features
- > Mode "Auto": it automatically selects the mode based on the set temperature
- > Very quiet
- > ON/OFF timer 1-24h
- > Child lock
- > Operation down to low temperatures: from 5 to 35 °C
- > Automatic defrosting system
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- > Practical multidirectional wheels
- > Natural refrigerant with zero impact on global warming

EAN ARGO DRY PURY EVO WF 17 8013557513857  
 EAN ARGO DRY PURY EVO WF 21 8013557513864

MODELLO/MODEL		ARGO DRY PURY EVO WF 17	ARGO DRY PURY EVO WF 21
Capacità di deumidificazione / Dehumidification capacity	l/24h	17	21
Portata d'aria (a) / Air flowrate (h)	m³/h	TBD	TBD
Temperatura di riferimento / Reference temperature	°C	32	32
Umidità relativa di riferimento / Reference relative humidity	%	80	80
Superficie consigliata / Recommended area	m²	20	24
Capacità della tanica / Tank capacity	L	4,5	4,5
Tipo di refrigerante / Refrigerant type - GWP		R290-3	R290-3
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO <sub>2</sub> eq.	0,050/0,00015	0,054/0,000162
Limiti di funzionamento / Operation limits	°C	5-35	5-35
Intervallo di regolazione umidità / Humidity control range	%	30-80	30-80
Doppia filtrazione: antipolvere + carboni attivi / Double air filtration: anti-dust + active carbon		•	•
Tipo di controllo / Control type		<b>Elettronico</b> Electronic	<b>Elettronico</b> Electronic
Tensione di alimentazione / Power supply	V/F/Hz	220-240~/1/50	220-240~/1/50
Potenza assorbita / Power input	W	300	330
Pressione sonora (a) / Sound pressure (dist. 1 m) (h)	dB(A)	41	41
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	495/305/235	495/305/235
Peso netto / Net Weight	kg	13,5	13,5

03

Deumidificatore  
Dehumidifier




Filtro dell'aria  
sull'aspirazione,  
rimovibile per la pulizia  
Air filter on the air inlet,  
removable for cleaning



Serbatoio per la  
raccolta della condensa  
facilmente rimovibile  
Condensate collection  
tank easy to be removed



Pannello comandi soft  
touch, display a LED,  
flap motorizzato  
Soft touch control panel,  
LED display, motorized  
flap



Dimensioni  
Dimensions

## ARGO DRY NATURE 17-21

ARGO DRY NATURE 17 492000085

ARGO DRY NATURE 21 492000086

Nelle due potenze è una scelta vincente per deumidificare l'ambiente e rendere l'aria di casa più leggera. Potente e compatto, la sua forma slim ed il suo peso contenuto, gli consentono una trasferibilità agile ed un posizionamento facile in ambiente. Il pannello comandi, di colore silver è soft touch, gioca un contrasto di cromia con il bianco puro della scocca.

In both capacities it is a winning choice for the dehumidification of the environment and for a lighter air in the house. Powerful and compact, its slim shape and its low weight, allow it to be easily transferred and positioned in the room. The control panel, silver and soft touch, displays a contrast of chroma with the pure white of the body.



## ELEGANTE E TECNOLOGICO

- > Design slim, molto elegante
- > Finitura bianco puro, con top e pannello comandi silver
- > Tasti soft touch, display a LED, flap motorizzato
- > 17 l/24h (32 °C - 80% U.R.)
- > Superficie consigliata: 20-24 m<sup>2</sup>
- > Umidostato ad alta precisione, con umidità impostabile (40-80%)
- > Timer di accensione e spegnimento (1-24 ore)
- > Filtro dell'aria sull'aspirazione, rimovibile per la pulizia
- > Allarme tanica piena
- > Attacco rapido per lo scarico continuo della condensa
- > Funzionamento fino a basse temperature: da 5 a 35 °C
- > Sistema di sbrinamento automatico
- > Funzione "Memory": riavvio automatico dopo un black out, con mantenimento delle ultime impostazioni
- > Pratiche ruote pluridirezionali e maniglie per il trasporto
- > Refrigerante naturale, con zero impatto sul riscaldamento globale

## ELEGANT AND TECHNOLOGICAL

- > Slim design, very elegant
- > Pure white finish, with top and silver control panel
- > Soft touch keys, LED display, motorized flap
- > 17 l/24h (32 °C - 80% R.H.)
- > Suitable area: 20-24 m<sup>2</sup>
- > High-precision humidistat with adjustable humidity (40-80%)
- > Timer on/off (1-24 hours)
- > Air filter on the air inlet, removable for cleaning
- > Full tank alarm
- > Quick connection for continuous condensation drainage
- > Operation up to low temperatures: from 5 to 35 °C
- > Automatic defrosting system
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- > Practical multi-directional wheels and carrying handles
- > Natural refrigerant, with zero impact on global warming

EAN ARGO DRY NATURE 17 8013557513734

EAN ARGO DRY NATURE 21 8013557513741

MODELLO/MODEL		ARGO DRY NATURE 17	ARGO DRY NATURE 21
Capacità di deumidificazione / Dehumidification capacity	l/24 h	17	21
Superficie consigliata / Recommended area	m <sup>2</sup>	20	24
Portata d'aria (a) / Air flowrate (h)	m <sup>3</sup> /h	250	250
Temperatura di riferimento / Reference temperature	°C	32	32
Umidità relativa di riferimento / Reference relative humidity	%	80	80
Capacità della tanica / Tank capacity	l	3,8	3,8
Tipo di refrigerante / Type of refrigerant		R290-3	R290-3
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO <sub>2</sub> Eq.	0,075/0,00023	0,080/0,00024
Limiti di funzionamento / Operation limits	°C	5-35	5-35
Intervallo di regolazione umidità / Humidity control range	%	40-80	40-80
Tipo di controllo / Type of control		Elettronico/Electronic	Elettronico/Electronic
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/1/50	220-240~/1/50
Potenza assorbita / Power input	W	260	310
Pressione sonora (a) / Sound pressure (h)	dB(A)	47	47
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	560/342/234	560/342/234
Peso / Weight	kg	13	15



NEW



Pannello di controllo digitale con possibilità di selezione funzione "Asciugatura biancheria" e livello umidità desiderato

Digital control panel with possibility of selecting of "laundry" function and desired humidity level setting




Sottile LED nel dettaglio decorativo che assume una colorazione diversa in funzione del livello di umidità in ambiente

Thin LED in the decorative detail taking on a different color according to the level of humidity in the room



Ingresso aria dotato di filtro anti-polvere, filtro aggiuntivo ai carboni attivi e umidostato ad alta precisione.

Air inlet equipped with anti-dust filter, additional active carbon filter and high precision humidistat



Dimensioni  
Dimensions

# ARGO DRY PURY EVO WF 31

ARGO DRY PURY EVO WF 31 492000100



TBD pz/pcs x pallet

Originale nel design e nella finitura, matt, di colore bianco puro, impreziosita da dettagli decorativi e da top di colore blu, assicura il comfort desiderato grazie all'ampio range di regolazione del livello di umidità; consente inoltre la rapida asciugatura della biancheria, tramite la funzione dedicata. Migliora efficacemente l'aria indoor grazie al filtro aggiuntivo ai carboni attivi. Il Wifi integrato consente il controllo da remoto di tutte le funzionalità, con App dedicata.

Original in design and finish, matt, pure white, embellished with decorative details and blue top, it ensures the desired comfort thanks to the wide range of humidity level adjustment; it also allows the rapid drying of the laundry, through the special function. It effectively improves indoor air thanks to the additional active carbon filter. The integrated Wifi allows remote control of all the functions, with a dedicated App.



## ORIGINALE, MINIMAL, DOPPIA FILTRAZIONE

- > Design minimal e compatto
- > Finitura di colore bianco puro, matt, dettagli blu
- > Filtro aria anti-polvere e filtro di purificazione ai carboni attivi sull'aspirazione dell'aria
- > WiFi di serie e app dedicata per il controllo da remoto delle funzionalità
- > Display a LED con indicazione del livello di umidità in ambiente
- > Umidostato ad alta precisione, con umidità impostabile (30-80%)
- > Funzione speciale "asciugatura biancheria"
- > Funzione Auto: regola automaticamente il funzionamento in relazione all'umidità in ambiente
- > Molto silenzioso
- > Timer ON/OFF 1-24 h
- > Allarme tanica piena
- > Blocco bambino
- > Attacco rapido per lo scarico continuo della condensa
- > Funzionamento fino a basse temperature: da 5 a 35 °C
- > Sistema di sbrinamento automatico
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un blackout, con mantenimento delle ultime impostazioni
- > Pratiche ruote pluridirezionali
- > Refrigerante naturale, con zero impatto sul riscaldamento globale

## ORIGINAL, MINIMAL, DOUBLE FILTRATION

- > Minimal and compact design
- > Pure white, matt finish, blue details
- > Anti-dust air filter and active carbon purification filter on the air inlet
- > Standard WiFi and dedicated app for remote control of unit functions
- > LED display with indication of the humidity level in the environment
- > High precision humidistat, with adjustable humidity (30-80%)
- > Special "drying laundry" function
- > Auto function: automatically adjusts operation in relation to the room humidity
- > Very silent
- > ON/OFF timer 1-24h
- > Full tank alarm
- > Child lock
- > Quick connection for continuous condensate drainage
- > Operation down to low temperatures: from 5 to 35 °C
- > Automatic defrosting system
- > "Memory" function: auto-restart after a blackout, with maintenance of the last settings
- > Practical multi-directional wheels
- > Natural refrigerant, with zero impact on global warming

EAN ARGO DRY PURY EVO 31 8013557513888

MODELLO/MODEL	ARGO DRY PURY EVO 31	
Capacità di deumidificazione / Dehumidification capacity	l/24h	30
Portata d'aria (a.-b.) / Air flowrate (h.-l.)	m³/h	200/240
Temperatura di riferimento / Reference temperature	°C	32
Umidità relativa di riferimento / Reference relative humidity	%	80
Superficie consigliata / Recommended area	m²	40
Capacità della tanica / Tank capacity	L	5,3
Tipo di refrigerante / Refrigerant type - GWP		R290
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO <sub>2</sub> eq.	0,078/0,000234
Limiti di funzionamento / Operation limits	°C	5-35
Intervallo di regolazione umidità / Set humidity range	%	30-80
Modalità Auto / Auto mode		•
Modalità asciugatura biancheria (Laundry) / Laundry drying mode		•
Filtri purificazione aggiuntivi / Additional purification filter		<b>Filtro ai carboni attivi</b> Active Carbon filter
Tipo di controllo / Control type		<b>Elettronico</b> Electronic
Tensione di alimentazione / Power supply	V/F/Hz	220-240~/1/50
Potenza assorbita / Power input	W	475
Pressione sonora (a.-b.-) / Sound pressure (h.-l.)	dBA	44/45
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	518/340/249,5
Peso netto / Net Weight	kg	15

# 03

## Deumidificatore Dehumidifier




NEW



Pannello di controllo digitale con possibilità di selezione funzione "Asciugatura biancheria" e livello umidità desiderato

Digital control panel with possibility of selecting of "laundry" function and desired humidity level setting




Ingresso aria dotato di filtro anti-polvere, filtro aggiuntivo ai carboni attivi e umidostato ad alta precisione.

Air inlet equipped with anti-dust filter, additional active carbon filter and high precision humidistat



Pratiche ruote multidirezionali e maniglie per il trasporto

Practical multi-directional wheels and carrying handles



Dimensioni  
Dimensions

# ARGO DRY PURY EVO WF 41

ARGO DRY PURY EVO WF 41 492000099



24 pz/pcs x pallet

Minimal e silenzioso, migliora efficacemente l'aria indoor grazie al doppio sistema di filtrazione. La sua finitura matt, di colore bianco puro, impreziosita da dettagli blu, ne fanno un apparecchio al contempo allegro e gradevole in ogni ambiente. Ampio range di regolazione dell'umidità, per la massima personalizzazione del comfort. Comodissimo per l'asciugatura della biancheria, grazie alla funzione dedicata.

Minimal and quiet, it effectively improves the indoor air, thanks to its double air filtration system. Its matt, pure white finish, embellished with blue details, makes it a device that is both cheerful and pleasant in any environment. Wide range of humidity regulation, for maximum customization of comfort. Very convenient for drying laundry, thanks to the dedicated function.





## MINIMAL, ORIGINALE, ARIA PURA

- > Design minimal e compatto
- > Finitura di colore bianco puro, matt, dettagli blu
- > Filtro aria anti-polvere e filtro di purificazione ai carboni attivi sull'aspirazione dell'aria
- > Display a LED con indicazione del livello di umidità in ambiente
- > WiFi di serie e app dedicata per il controllo da remoto delle funzionalità
- > Umidostato ad alta precisione, con umidità impostabile (30-80%)
- > Funzione speciale "asciugatura biancheria"
- > Funzione Auto: regola automaticamente il funzionamento in relazione all'umidità in ambiente
- > Molto silenzioso
- > Timer ON/OFF 1-24 h
- > Funzionamento fino a basse temperature: da 5 a 35 °C
- > Allarme tanica piena
- > Attacco rapido per lo scarico continuo della condensa
- > Sistema di sbrinamento automatico
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Pratiche ruote pluridirezionali
- > Refrigerante naturale con zero impatto sul riscaldamento globale

## MINIMAL, ORIGINAL, PURE AIR

- > Minimal and compact design
- > Pure white, matt finish, blue details
- > Anti-dust air filter and active carbon purification filter on the air inlet
- > LED display with indication of the humidity level in the environment
- > Standard WiFi and dedicated app for remote control of unit function
- > High precision humidistat, with adjustable humidity (30-80%)
- > Special "drying laundry" function
- > Auto function: automatically adjusts operation in relation to the room humidity
- > Very quiet
- > ON/OFF timer 1-24 h
- > Operation down to low temperatures: from 5 to 35 °C
- > Full tank alarm
- > Quick connection for continuous condensate drainage
- > Automatic defrosting system
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- > Practical multidirectional wheels
- > Natural refrigerant with zero impact on global warming

EAN ARGO DRY PURY EVO 41 8013557513871

MODELLO/MODEL		ARGO DRY PURY EVO 41
Capacità di deumidificazione / Dehumidification capacity	l/24h	41
Portata d'aria (a) / Air flowrate (h)	m <sup>3</sup> /h	180
Temperatura di riferimento / Reference temperature	°C	32
Umidità relativa di riferimento / Reference relative humidity	%	80
Superficie consigliata / Recommended area	m <sup>2</sup>	50
Capacità della tanica / Tank capacity	L	5
Tipo di refrigerante / Refrigerant type - GWP		R290
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO <sub>2</sub> eq.	0,120/0,00036
Limiti di funzionamento / Operation limits	°C	5-35
Intervallo di regolazione umidità / Set humidity range	%	30-80
Modalità Auto / Auto mode		•
Modalità asciugatura biancheria (Laundry) / Laundry drying mode		•
Filtri purificazione aggiuntivi / Additional purification filter		<b>Filtro ai carboni attivi</b> Active Carbon filter
Tipo di controllo / Control type		<b>Elettronico</b> Electronic
Tensione di alimentazione / Power supply	V/F/Hz	220-240~/1/50
Potenza assorbita / Power input	W	535
Pressione sonora (max.) / Sound pressure (max.)	dBA	46
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	620/368/256
Peso netto / Net Weight	kg	17

03

**Purificatore d'aria multistrato - HEPA11**  
Multi-layer air purifier - HEPA11




**Pannello di controllo centrale soft touch, con anello LED, a variazione cromatica**  
Central soft touch control panel, with LED ring, with chromatic variation



**Segnalazione LED su display necessità sostituzione filtro**  
Light indication on display when filter needs to be replaced



**Dettagli e finitura di design**  
Design details and finish



**Dimensioni**  
Dimensions

# ARGO PURY BABY

49500022

È il piccolo della gamma purificatori Argo: occupa poco spazio, può stare sia su un piano d'appoggio che a pavimento. È molto efficace contro odori, fumo, pollini, batteri, polveri sottili, sostanze organiche volatili e gas generati dall'attività domestica. La presenza di filtro HEPA, in abbinamento a pre-filtro e filtro a carboni attivi è garanzia di massima efficacia di filtrazione.

Is the smallest of the Argo purifiers range: it takes up little space, and it can be positioned on a support surface or on the floor. It is very effective against odors, smoke, pollen, bacteria, fine dust, volatile organic substances and gas generated by domestic activity. The presence of the HEPA filter, in combination with the pre-filter and activate carbon filter is a warranty of maximum filtration efficiency.




## COMPATTO MA EFFICACE

- > Design accattivante, dimensione compatta
- > Bellissima finitura bianco puro, effetto matt, dettagli di design
- > Piccolo ma efficace, rimuove odori, fumo e pollini, batteri, muffe, polveri sottili, sostanze organiche volatili e eventuali gas tossici provenienti dall'attività domestica
- > Grande efficienza di purificazione, grazie alla filtrazione a stadi successivi:
  - Pre-filtro
  - Filtro HEPA
  - Filtro ai carboni attivi
- > Efficienza di filtrazione del particolato: CADR 130 m<sup>3</sup>/h
- > Consigliato per superfici fino a 16 m<sup>2</sup>
- > Pannello di controllo centrale soft touch
- > Originale anello LED decorativo appena sotto al pannello centrale
- > Possibilità di attivare l'illuminazione con variazione cromatica continua o possibilità di stop sul colore desiderato
- > 3 velocità di ventilazione selezionabili da pannello comandi (High, Mid, Sleep)
- > Funzione "Sleep", per la massima silenziosità: il LED si disattiva per non disturbare il sonno
- > Timer di funzionamento 2-4-8 ore
- > Segnalazione necessità di sostituzione del filtro

## COMPACT BUT EFFECTIVE

- > Attractive design, compact size
- > Beautiful pure white finish, matt effect, design details
- > Small but effective, it removes odors, smoke and pollen, bacteria, mold, fine dust, volatile organic substances and any toxic gases from domestic activity
- > High purification efficiency, thanks to multi-stage filtration:
  - Pre-filter
  - Active carbon filter
  - HEPA filter
- > Particulate filtration efficiency: CADR 130 m<sup>3</sup>/h
- > Recommended for surfaces up to 16 m<sup>2</sup>
- > Central soft touch digital control panel
- > Original decorative LED ring just below the central panel
- > Possibility of activating the lighting with continuous chromatic variation or possibility of stopping on the desired color
- > 3 fan speeds selectable by control panel (High, Mid, Sleep)
- > "Sleep" function, for the maximum silence: the LED turns off to not disturb sleeping
- > Operation timer 2-4-8 hours
- > Light indication when filter needs to be replaced

EAN 8013557606719

MODELLO/MODEL		ARGO PURY BABY
Funzioni speciali / Special function		SLEEP
Portata d'aria (a) CADR / Air flowrate (h) CADR	m <sup>3</sup> /h	130
Superficie consigliata / Applicable area	m <sup>2</sup>	16
Alimentazione trasformatore / Power supply adaptor		DC 24V  1.2A
Potenza assorbita / Power input	W	23
Potenza assorbita adattatore / Power input adaptor	V/Hz	100-240~/50-60
Pressione sonora (bassa/media/alta) / Sound pressure (low/mid/high)	dB(A)	33-42-55
Timer di funzionamento / Operating timer	h	2-4-8
Filtro a 3 strati / 3-layers filter		Pre-filtro lavabile + HEPA11 + Filtro ai carboni attivi/Washable pre-filter + HEPA11 + Active carbon filter
Anello LED con variazione cromatica / LED ring with colour changing		•
Tasti soft touch / Soft touch keys		•
Allarme filtro sporco / Dirty filter alarm		•
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	388/195/195
Peso netto / Net Weight	kg	2

# 03

## Purificatore d'aria multistrato - HEPA13 Multi-layer air purifier - HEPA13




A seconda della qualità dell'aria in ambiente il LED AQI assume un colore diverso  
Depending on the detected air quality AQI LED assumes a different colour



Pratica maniglia per il trasporto  
Practical handle for transportation



Filtrazione a stadi successivi con true HEPA13  
Multi - stage filtration with true HEPA13



Dimensioni  
Dimensions

# ARGO PURY

495000021

ARGO PURY, il purificatore che puoi portare sempre con te grazie alla comoda maniglia. La presenza di filtro HEPA, in abbinamento a pre-filtro e filtro a carboni attivi, è garanzia di massima efficacia di filtrazione contro odori, pollini, polveri sottili, virus, batteri, sostanze organiche volatili e gas che possono derivare dall'attività domestica; a rendere l'aria ancora più fresca e leggera contribuisce poi lo ionizzatore.

ARGO PURY, the air purifier that you can always bring with you thanks to its comfortable handle. HEPA filter, together with pre-filter and active carbon filter guarantee maximum efficiency of filtration against odors, pollens, fine dust, viruses, bacteria, volatile organic or any gas that may arise from domestic activities; to make the air even fresher and lighter, it releases negative ions.



## BENESSERE E ARIA PURA OVUNQUE

- > Design originale e accattivante, materiali di qualità
- > Finitura bianco puro, effetto opaco
- > Pannello digitale con LED per il controllo delle funzionalità
- > Depura l'aria rimuovendo odori, fumo e pollini, virus e batteri, muffe, polveri sottili, sostanze organiche volatili e eventuali gas tossici provenienti dall'attività domestica
- > Sensore aria: a seconda della qualità dell'aria in ambiente determina una diversa colorazione del LED AQI: blu-buona qualità, arancione-qualità media, rosso bassa qualità
- > Modalità automatica intelligente: regola automaticamente la velocità in funzione della qualità dell'aria
- > Grande efficienza di purificazione, grazie alla filtrazione a stadi successivi:
  - Pre-filtro
  - Filtro HEPA
  - Filtro ai carboni attivi
- > 3 velocità di ventilazione selezionabili da pannello comandi
- > Funzione "Ionizzazione", per un'aria più fresca e leggera
- > Funzione "Sleep", per la massima silenziosità: l'intensità dei LED si riduce al minimo
- > Segnalazione luminosa necessità di sostituzione di filtro HEPA e filtro a carboni attivi
- > Pre-filtro lavabile
- > Timer di funzionamento 1-2-4-8 ore

## WELL-BEING AND PURE AIR EVERYWHERE

- > Original and charming design, high quality materials
- > Pure white finishing, matt effect
- > Digital control panel with operation LEDs
- > It purifies the air by eliminating odours, smoke and pollen, viruses and bacteria, moulds, fine particles, volatile organic substances and any toxic gases generated by domestic activities
- > Air sensor: depending on the detected air quality AQI LED assumes a different colour: blue-good quality, orange-medium quality, red-low quality
- > Intelligent auto mode: it automatically regulates the fan speed according to the air quality
- > Great purification efficiency thanks to multi-stage filtration:
  - Pre-filter
  - Active carbon filter
  - HEPA filter
- > 3 fan speed, selectable by control panel
- > "Ionization" function, for a fresh and light air
- > "Sleep" function, for maximum silence: LED intensity is reduced to the minimum
- > Warning led for replacement of HEPA filter and active carbon filter
- > Washable pre-filter
- > Operation timer 1-2-4-8 hours

EAN 8013557606696

MODELLO / MODEL	ARGO PURY	
Portata d'aria (a) CADR / Air flowrate (h) CADR	m <sup>3</sup> /h	200
Superficie consigliata / Applicable area	m <sup>2</sup>	20-35
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/1/50
Potenza assorbita / Power input	W	35
Pressione sonora / Sound pressure	dB(A)	≤60
Timer di funzionamento / Operating timer		•
Filtro a 3 strati / 3-layers filter		Pre-filtro lavabile + HEPA13 + filtro ai carboni attivi / Washable pre-filter + HEPA13 + Active carbon filter
Funzione "Sleep" / "Sleep" Function		•
Sensore di qualità dell'aria con differente colorazione LED / Air quality detecting sensor with different LED colour	buona/good media/average bassa/bad	Blu/Blue Arancione/Orange Rosso/Red
Funzione regolazione auto intelligente velocità / Automatic intelligent regulation of fan speed		•
Ionizzazione / Ionization		•
Allarme filtro sporco / Dirty filter alarm		•
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	628/185/215
Peso netto / Net Weight	kg	4

03

**Purificatore d'aria multistrato - HEPA12 - WiFi integrato**  
Multi-layer air purifier - HEPA12 - Integrated WiFi




**Pannello di controllo soft touch, WiFi integrato**  
Soft touch control panel, integrated WiFi



**Filtro multistrato con true HEPA12, elevata efficienza filtrazione**  
Multilayer filter with true HEPA12, high filtration efficiency



**Sensore di qualità dell'aria e segnalazione LED necessità sostituzione filtro**  
Air quality sensor and filter replacement LED



**Dimensioni**  
Dimensions

# ARGO PURY PRO

495000023

Altamente performante è realizzato con materiali di elevata qualità. La forma avvolgente lo rende piacevole in ambiente, trasmettendo una reale sensazione di purezza. Le funzioni sono gestibili dal pannello soft touch e, parte, anche da remoto con App dedicata. Garantisce una grande efficienza di purificazione con la presenza del filtro HEPA12 e il motore turbo Inverter.

Highly performing, it is made with high quality materials. The enveloping shape makes it pleasant in the environment, transmitting a real feeling of purity. The functions can be managed from the soft touch panel and, partly, also remotely with a dedicated App. It guarantees a great purification efficiency with the presence of the HEPA12 filter and the turbo Inverter motor.



## PURIFICAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE DA REMOTO, CON WIFI INTEGRATO

- > Design originale e accattivante, materiali di qualità
- > Finitura bianco puro, effetto opaco
- > Pannello comandi soft touch
- > WiFi integrato, App gratuita per Android e iOS
- > Efficace contro la presenza di formaldeide e altri composti organici
- > Filtro composito, a strati successivi:
  - Pre-filtro a rete
  - Filtro sintetico composto da carboni attivi modificati e altri componenti attivi contro la formaldeide
  - Filtro di carta
  - Struttura a protezione del filtro
- > Grande efficienza di purificazione grazie al motore turbo Inverter
- > 5 velocità di ventilazione
- > 3 modalità di purificazione: Auto, Sleep, Turbo
- > Timer di accensione e spegnimento (24 ore)
- > Tecnologia che minimizza la resistenza della griglia superiore al flusso d'aria: ampio volume di aria trattata e elevata silenziosità: 30 dB(A) alla minima velocità
- > Funzione blocco bambino
- > Efficienza di filtrazione del particolato CADR: 350 m³/h
- > Efficienza di filtrazione della formaldeide CADR: 200 m³/h
- > Segnalazione LED quando il filtro composito deve essere sostituito
- > Rilevazione intelligente PM 2.5 della qualità dell'aria, con colorazione differente icona sul display:
  - LED verde = qualità dell'aria eccellente
  - LED blu = qualità dell'aria buona
  - LED rosso = qualità dell'aria pessima

## PROFESSIONAL PURIFICATION, EVEN BY REMOTE, WITH THE INTEGRATED WIFI

- > Original and attractive design, quality materials
- > Pure white finish, matt effect
- > Soft touch control panel
- > Integrated WiFi, free App for Android and iOS
- > Effective against the presence of formaldehyde and other organic compounds
- > Composite multi-layer filter:
  - Net pre-filter
  - Synthetic filter composed of modified activated carbon and other active components against formaldehyde
  - Paper filter
  - Structure protecting the filter
- > Great purification efficiency thanks to the turbo Inverter engine
- > 5 fan speeds
- > 3 purification modes: Auto, Sleep, Turbo
- > Timer on/off (24 hours)
- > Technology that minimizes the resistance of the upper grid to the air flow: large volume of treated air and high silence: 30 dB(A) at minimum speed
- > Child lock function
- > CADR particulate filtration efficiency: 350 m³/h
- > CADR formaldehyde filtration efficiency: 200 m³/h
- > LED warning when the composite filter needs to be replaced
- > Intelligent PM 2.5 detection of air quality, with different coloring of the icon on the display:
  - Green LED = excellent air quality
  - Blue LED = good air quality
  - Red LED = bad air quality

EAN 8013557606726


MODELLO/MODEL		ARGO PURY PRO
Funzioni speciali / Special function		SLEEP-TURBO-AUTO
Portata d'aria (a) CADR / Air flowrate (h) CADR	m³/h	350
Superficie consigliata / Applicable area	m²	45
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/50-60/1
Potenza assorbita / Power input	W	25
Pressione sonora (min.-max.) / Sound pressure (min.-max.)	dB(A)	30-58
Timer di accensione e spegnimento / Timer on-off	h	24
Filtro a 4 strati / 4-layers filter		Pre-filtro + HEPA12 + filtro di carta + struttura protettiva/ Pre-filter + HEPA12 + paper filter + protective structure
Sensore di qualità dell'aria con differente colorazione LED / Air quality detecting sensor with different LED colour	Buona/Good Media/Average Bassa/Bad	Verde/Green Blu/Blue Rosso/Red
Allarme filtro sporco / Dirty filter alarm		•
Display a LED / LED display		•
Tasti soft touch / Soft touch keys		•
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	633/292/292
Peso netto / Net Weight	kg	6,5

# 03

## Purificatore d'aria multistrato - HEPA13 - Lampada UVC - Ionizzatore Multi-layer air purifier - HEPA13 - UVC lamp - Ionization




Display a LED,  
pannello di controllo  
soft touch, anello LED  
con rilevazione qualità  
dell'aria  
LED display, soft touch  
control panel, LED ring  
colored according to air  
quality detection



Filtrazione a stadi  
successivi per un'elevata  
efficienza di filtrazione  
Multi-stage filtration  
for high purification  
efficiency



Lampada UVC integrata,  
per un'efficace  
sterilizzazione contro  
i virus  
Integrated UVC lamp,  
for effective sterilization  
against viruses



Dimensioni  
Dimensions

# ARGO PURY PLUS UVC

495000025

Altamente performante, dal design originale è realizzato con materiali di elevata qualità. La sua presenza solida e robusta è accompagnata da una forma avvolgente che lo rende piacevole in ambiente, trasmettendo una reale sensazione di purezza. La finitura ha un effetto opaco, il pannello comandi è soft touch. Garantisce una grande efficienza di purificazione grazie al motore turbo Inverter.

Highly performing, with an original design it is made with high quality materials. Its solid and robust presence is accompanied by an enveloping shape that makes it pleasant in the environment, transmitting a real sensation of purity. The finishing has a matt effect, the control panel is soft touch. It guarantees a great purification efficiency thanks to the turbo Inverter engine.





## EFFICACE ANCHE CONTRO I VIRUS, ARIA INDOOR AL TOP

- > Design slim, elegante e raffinato
- > Materiali di pregio, elevata qualità costruttiva
- > Finitura bianco puro, effetto glossy
- > Display a LED e pannello comandi in nuance, con tasti soft touch, anello LED colorato in base alla qualità dell'aria
- > Lampada UVC integrata, per un'efficace sterilizzazione contro i virus
- > Filtrazione a stadi successivi per un'elevata efficienza di purificazione:
  - Pre-filtro: trattiene le particelle di polvere più grossolane
  - Filtro HEPA13: filtra il particolato fino a 0,3 micron
  - Filtro ai carboni attivi: ha elevata capacità deodorizzante
- > Purifica l'aria rimuovendo odori, fumo e pollini, virus e batteri, muffe, polveri sottili, sostanze organiche volatili e eventuali gas tossici provenienti dall'attività domestica
- > La funzione ionizzazione rende l'aria più fresca e leggera
- > Il sensore integrato colora in modo diverso l'anello LED sul display a seconda della qualità dell'aria rilevata in ambiente: azzurro - qualità eccellente, giallo - qualità buona, arancio - qualità bassa, rosso - qualità pessima
- > Modalità Auto: regola automaticamente la velocità di ventilazione a seconda della qualità dell'aria
- > Funzione Sleep: disattiva i LED e riduce al minimo la velocità di ventilazione per il massimo comfort notturno
- > 4 velocità di ventilazione: bassa, media, alta, turbo
- > 3 modalità di purificazione: Auto, Sleep, Turbo
- > Timer di funzionamento 1-9 ore
- > Efficienza di filtrazione del particolato CADR: 200 m<sup>3</sup>/h

## EFFECTIVE EVEN AGAINST VIRUSES, INDOOR AIR AT THE TOP

- > Slim design, elegant and refined
- > Quality materials, high build level
- > Pure white finish, glossy effect
- > LED display and control panel white colour, with soft touch keys, LED ring colored according to air quality
- > Integrated UVC lamp, for effective sterilization against viruses
- > Multi-stage filtration for high purification efficiency:
  - Pre-filter: blocking coarser dust particles
  - HEPA13 filter: filtering particulate down to 0.3 microns
  - Active carbon filter: high deodorizing capacity
- > It purifies the air by removing odors, smoke and pollen, viruses and bacteria, molds, fine dust, volatile organic substances and any toxic gases from domestic activities
- > Ionization additional function makes the air fresher and lighter
- > The integrated sensor colors the LED ring on the display differently depending on the quality of the air detected in the room: blue - excellent quality, yellow - good quality, orange - low quality, red - bad quality
- > Auto mode: it automatically adjusts the fan speed according to the air quality
- > Sleep function: deactivates the LEDs and minimizes the fan speed for maximum night comfort
- > 4 fan speeds: low, medium, high, turbo
- > 3 purification modes: Auto, Sleep, Turbo
- > Operation timer 1-9 hours
- > CADR particulate filtration efficiency: 200 m<sup>3</sup>/h

EAN 8013557606764


MODELLO/MODEL		ARGO PURY PLUS UVC
Funzioni speciali / Special function		IONIZZAZIONE-SLEEP-TURBO-AUTO
Portata d'aria (a) CADR / Air flowrate (h) CADR	m <sup>3</sup> /h	200
Superficie consigliata / Applicable area	m <sup>2</sup>	30
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/1/50
Potenza assorbita / Power input	W	60 ±10
Pressione sonora (min.-max.) / Sound pressure (min.-max.)	dB(A)	≤55
Timer di accensione e spegnimento / Timer on-off	h	1-9
Filtro a 3 strati / 3-layers filter		Pre-filtro lavabile + HEPA13 + filtro carboni attivi/ Washable pre-filter + HEPA13 + active Carbon filter
Lampada UV-C / UV-C lamp		•
Sensore di qualità dell'aria con differente colorazione LED / Air quality detecting sensor with different LED colour	Eccellente/Excellent Buona/Good Bassa/Low Bassissima/Bad	Blu/Blue Giallo/Yellow Arancio/Orange Rosso/Red
Anello LED / LED ring		colorato in base alla qualità dell'aria/ coloured according to air quality
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	449/327/176
Peso netto / Net Weight	kg	3,7

# ARGO PURY BABY - ARGO PURY PLUS UVC

Purificatori d'aria multistrato - HEPA

Multi-layer air purifiers - HEPA

## Filtro a 3 strati / 3-layers filter



### FILTRO ANTI-POLVERE

La sua principale funzione è filtrare le particelle più grossolane e, quindi, prolungare la vita del filtro HEPA.

### DUST FILTER

Its main function is to filter the coarsest particles and, then, to extend the life of filter HEPA.

### FILTRO HEPA

Questo filtro può filtrare le particelle e la polvere nell'aria con un diametro superiore a 0,3 micron.

### HEPA FILTER

It can greatly filter out the particles and dust in the air larger than 0.3 micron.

### FILTRO CARBONI ATTIVI

Questo filtro ha dei fori molto fini con un'alta efficienza di assorbimento degli odori.

### ACTIVE CARBON FILTER


It has ultra-fine holes with high efficient adsorption of odours.

# ARGO PURY PRO

Purificatore d'aria multistrato - HEPA

Multi-layer air purifier - HEPA

## Filtro a 4 strati / 4-layers filter



### PRE-FILTRO A RETE

La sua funzione principale è trattenere le particelle più grossolane di polvere, aumentando l'efficacia e prolungando quindi la vita del filtro elettrostatico.

### NET PRE-FILTER

Its main function is to retain the coarsest particles of dust, increasing efficiency and therefore prolonging the life of the electrostatic filter.

### FILTRO HEPA12

Questo filtro è composto da carboni attivi modificati e componenti attivi contro la formaldeide.

### HEPA12 FILTER

It is composed by modified activated carbon and other active components against formaldehyde.

### FILTRO DI CARTA


PAPER FILTER

### Struttura a protezione del filtro


Spray coating protection layer

# 03

## Diffusore di oli essenziali e umidificatore Essential oil diffuser and ultrasonic humidifier



**Variazioni cromatiche della luce**  
Color variations of the light



**Dimensioni**  
Dimensions

MODELLO/MODEL		ARGO JOY
<b>Capacità serbatoio</b> Tank capacity	ml	300
<b>Volume vapore emesso</b> Steam Volume	ml/h	30±3
<b>Tensione di alimentazione</b> Power supply	V/F/Hz	100-240/50-60
<b>Trasformatore</b> Transformer		DC 24V-0,63 A
<b>Potenza assorbita</b> Power input	W	15
<b>Dimensioni (Alt./Diam.)</b> Dimensions (H./Diam.)	mm	191/150
<b>Peso netto</b> Net Weight	kg	0,5

EAN 8013557606597

# ARGO JOY




495000015

Illumina, profuma e umidifica, è un diffusore dal design speciale realizzato con plastiche hi-gloss e con una base argentata molto elegante. Diffonde l'essenza preferita grazie alla nebulizzazione a ultrasuoni e a una piccola ventola che ne potenzia le prestazioni. Tecnologia in primo piano per questo diffusore-umidificatore che contiene una lampada RGB con variazione cromatica continua o settabile su un colore preferito o escludibile per non disturbare nella notte. Facile da usare, con pannello comandi retroilluminato e un consumo ridotto.


It illuminates, perfumes and humidifies, is a fragrance diffuser has a special design made with high-gloss plastic featuring an extremely elegant silver-coloured base. It diffuses your favourite fragrance thanks to ultrasound nebulisation and a small fan which enhances its performance. This diffuser-humidifier is characterised by an advanced technology; it mounts an RGB lamp which can vary the colour continuously or display a single preferred colour, or no colour at all, to avoid disturbing during the night. Easy to use, it has a backlit control panel and ensures limited energy consumption.

03

**Diffusore di oli essenziali e umidificatore**  
Essential oil diffuser and ultrasonic humidifier



**Variazioni cromatiche della luce**  
Color variations of the light



**Dimensioni**  
Dimensions

MODELLO/MODEL	ARGO JACINTO	
<b>Capacità serbatoio</b> Tank capacity	ml	80
<b>Volume vapore emesso</b> Steam Volume	ml/h	20±5
<b>Tensione di alimentazione</b> Power supply	V/F/Hz	230/1/50
<b>Trasformatore</b> Transformer		DC 24V
<b>Potenza assorbita</b> Power input	W	12
<b>Dimensioni (Alt./Diam.)</b> Dimensions (H./Diam.)	mm	154/104
<b>Peso netto</b> Net Weight	kg	0,4

EAN 8013557606634

# ARGO JACINTO

49500017



Luce, benessere e atmosfera. Simile ad un giacinto, questo speciale diffusore usa la nebulizzazione a ultrasuoni e ha una piccola ventola interna per diffondere i profumi in tutta la loro fragranza. Variazioni cromatiche continue o settabili su un colore sono poi date dalla lampada RGB, escludibile per non disturbare nella notte. Basso consumo, alta facilità d'uso.

Light, well-being and atmosphere. This special diffuser, which resembles a hyacinth, uses ultrasonic nebulisation and a small internal fan to diffuse fragrances in all their power. The RGB lamp can generate continuous colour variations or even a single colour, or it can be excluded to avoid disturbing during the night. Limited consumption, extremely easy to use.

## Legenda icone Icon legend



Min./Max. consumo elettrico  
Min./Max. power consumption



Termostato digitale  
Digital thermostat



Timer di accensione e spegnimento programmabile  
Programmable on/off timer



Timer di funzionamento programmabile  
Operating programmable timer



Timer settimanale  
Weekly timer



3 modalità di riscaldamento  
3 heating modes



Display digitale con simboli a LED  
Digital display with LED symbols



LED funzionamento  
Operating LEDs



Regolazione intelligente potenza di riscaldamento  
Intelligent heating power adjustment



Regolazione automatica velocità di ventilazione  
in funzione della temperatura ambiente  
It adjusts fan speed according to room temperature



Purificazione  
Purification



Funzione Ionizzazione  
Ionization function



Telecomando a infrarossi/slim  
Infrared/slim remote control



Lampada UV-C  
UV-C lamp



Ampio raggio di oscillazione (70°)  
Wide range of oscillation (70°)



Ampio raggio di oscillazione (80°)  
Wide range of oscillation (80°)



Ampio raggio di oscillazione (90°)  
Wide range of oscillation (90°)



Base oscillante  
Swinging base



Oscillazione automatica flap  
Automatic swinging of the flap



Modalità Turbo  
Turbo mode



Capacità di umidificazione  
Humidification capacity



Regola automaticamente la velocità in funzione della  
qualità dell'aria  
It automatically regulates the fan speed according to  
the air quality



Protezione contro la caduta verticale di gocce d'acqua  
Protection against vertically falling drops of water



Protezione contro gli schizzi d'acqua  
Protection against water splashes



Protezione contro le cadute di gocce d'acqua con  
inclinazione massima di 15°  
Protection against dripping water with maximum  
15° inclination



Prodotto silenzioso  
Quiet product



Volume riscaldabile  
Heating volume



Superficie consigliata  
Applicable area



**Funzione blocco bambino**  
Child lock function



**Filtrazione a stadi successivi con HEPA11 - filtro a 3 strati**  
Multi-stage filtration with HEPA11 - 3-layers filter



**Filtrazione a stadi successivi con HEPA12 - filtro a 4 strati**  
Multi-stage filtration with HEPA12 - 4-layers filter



**Filtrazione a stadi successivi con HEPA13 - filtro a 3 strati**  
Multi-stage filtration with HEPA13 - 3-layers filter



**Efficienza di filtrazione del particolato CADR**  
CADR particulate filtration efficiency



**Sensore finestra aperta con dispositivo di spegnimento automatico**  
Window sensor with switch-off device



**Allarme tanica vuota con differente colorazione**  
Empty tank alarm with different colours



**Allarme tanica vuoto con differente colorazione**  
Empty tank alarm with different colours



**Capacità di deumidificazione**  
Dehumidification capacity



**Capacità della tanica rimovibile**  
Removable tank capacity



**Funzione Memory**  
Memory function



**Funzione speciale asciugatura biancheria**  
Special drying laundry function



**WiFi integrato**  
Integrated WiFi



**Range di funzionamento**  
Operating limits



**Velocità di ventilazione**  
Fan speed



**Modalità di purificazione**  
Purification modes



**Funzione "sleep"**  
"Sleep" function



**Rilevazione intelligente qualità dell'aria con colorazione differente dell'icona sul display**  
Intelligent detection of air quality with different coloring of the icon on the display



**R290 - Refrigerante naturale a zero impatto sul riscaldamento globale**  
R290 - Natural refrigerant with no global warming



### **PUNTI VENDITA**

I prodotti Argo sono disponibili sull'intero territorio nazionale, nei principali punti vendita di elettronica, di consumo e di fai-da-te. Se vuoi conoscere il rivenditore più vicino a te, visita il nostro sito **argoclima.com** nella sezione "DOVE ACQUISTARE".



### **NUMERO VERDE**

Per qualsiasi informazione o necessità è a disposizione il nostro call center, che risponde al numero verde **800 198 925**. Il servizio telefonico è gratuito, sia da rete fissa che da mobile.



### **ASSISTENZA**

Argoclima S.p.A. supporta tutti i suoi prodotti tramite una fitta rete di centri di assistenza specializzati, distribuiti su tutto il territorio nazionale. Al nostro indirizzo web, nella relativa pagina, è possibile identificare il centro assistenza Argo più idoneo al prodotto in vostro possesso e più vicino a voi. Sempre in questa sezione è possibile scaricare il certificato di garanzia.



### **WWW**

Scopri su **argoclima.com** i prodotti, l'azienda, gli incentivi fiscali, le news dove acquistare e chi contattare in caso di necessità. Scarica facilmente tutti i cataloghi dei prodotti Argo.



### **SOCIAL**

Segui le novità e le iniziative del mondo Argo sulle pagine **FACEBOOK**, **INSTAGRAM** e **YOUTUBE**.





### WWW

Discover on **argoclima.com** the products, the company, the information on where to buy and who to contact in case of need. You can easily download all the catalogs of Argo products.



### SOCIAL

Follow the news and initiatives of the Argo world on our **FACEBOOK**, **INSTAGRAM** and **YOUTUBE** pages.







improve your life

Argoclima S.p.A.

Via Alfeno Varo, 35  
25020 Alfianello (BS) ITALY  
Tel: +39 030 7285700

[argoclima.com](http://argoclima.com)

N.B. La casa costruttrice non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo documento e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

Argo è un marchio di Argoclima S.p.A., leader europeo nei settori della climatizzazione, riscaldamento e trattamento aria.

N.B. The manufacturer assumes no responsibility for any errors or inaccuracies regarding the contents of this catalogue, and reserves the right to make any necessary changes to its products, at any time and without prior notice, for technical or commercial reasons.

Argo is a brand of Argoclima S.p.A., leading european company in air conditioning, heating, air treatment and wellness.