



improve your life

**argoclima S.p.A.**

Via Alfeno Varo, 35  
25020 Alfianello - BS - Italy  
Tel. +39 0331 755111  
Fax +39 0331 755501  
<https://www.argoclima.com>

## DETRAZIONI PER LE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ATTRAVERSO INTERVENTI DI SOSTITUZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

La legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) proroga per gli anni 2025-2026-2027, con % variabili legate sia all'anno in cui viene effettuato l'intervento, sia al fatto che si tratti di edificio adibito ad abitazione principale oppure no, la detrazione fiscale (dall'Irpef e dall'Ires) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

### CERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA di ASSEVERAZIONE per POMPE DI CALORE ad ALTA EFFICIENZA

In ottemperanza al D.M. 19 febbraio 2007 già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008 e con D.M. 6 agosto 2009, attuativo della Legge Finanziaria 2008, successivamente prorogata dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e ulteriormente prorogata dalla Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), **Argoclima S.p.A.**, con sede via A. Varo n. 35 - 25020 Alfianello (BS) DICHIARA CHE:

Le pompe di calore elettriche aria/aria, acqua/aria ed aria/acqua, elencate nelle tabelle allegate alla presente dichiarazione, rientrano nei parametri citati nel suddetto D.M. di valori minimi di coefficiente di prestazione (COP) ed indice di efficienza energetica (EER) indicati nell'Allegato "I" Tabelle 1 e 2 del suddetto D.M.

Inoltre, essendo dette pompe di calore dotate di sistema Inverter, i parimenti valori di cui all'Allegato "I" del D.M. sono ridotti del 5%.

Le prestazioni sono state misurate in conformità alle norme UNI EN 14511

Si allegano alla presente dichiarazione:

Tabelle pompe di calore elettriche alle quali la Dichiarazione si riferisce:

Tipo ARIA/ARIA

Tipo ARIA/ACQUA – MONOBLOCCO E SPLIT

Alfianello, 13/01/2025

**argoclima S.p.A.**  
L'Amministratore Delegato



POMPE DI CALORE ARIA-ARIA con i requisiti per Agevolazioni Fiscali 2025

TIPO PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	MODELLO	COMBINAZIONI UNITA' INTERNE (SIZE)	FUNZIONAMENTO		2025	
					FUNZIONAMENTO	INVERTER	COP	EER
							MIN. 3,71	MIN. 3,23
ISERIES	SISTEMA 3 kW	387007220	AEI1G30EMX	A		x	4,82	3,96
ISERIES	SISTEMA 4 KW	387007219	AEI1G42EMX	A		x	4,38	3,35
				A+A				
				B				
ISERIES	SISTEMA 5 kW	387007216	AEI1G50EMX	B		x	4,00	3,68
				A+A				
				A+B				
ISERIES	SISTEMA 6,5 kW	387007217	AEI1G65EMX	A+A		x	4,18	3,64
				A+B				
				A+A+A				
ISERIES	SISTEMA 6,5 kW	387007226	AEI1G65EMX3PH	B		x	4,18	3,64
				A+A				
				A+B				
ISERIES	SISTEMA 8 kW	387007233	AEI1G80BEMX	A+A+A		x	4,20	3,65
				A+A+B				
				A+A+A+A				
ISERIES	SISTEMA 8 kW	387007227	AEI1G80EMX3PH	C (cassette)		x	4,20	3,65
				A+B				
				B+B				
ISERIES	SISTEMA 10 kW	387007234	AEI1G110BEMX	A+A+A		x	4,07	3,62
				A+A+B				
				A+B+B				
ISERIES	SISTEMA 10 kW	387007228	AEI1G110EMX3PH	A+A+A+A		x	4,07	3,62
				A+A+B				
				A+B+B				
ISERIES	SISTEMA 14 kW	387007229 387030230	AEI1G140EMX AEI1G140EMX3PH	A+A+A+B		x	4,01	3,63
				A+A+A+A				
				A+A+A+A+A				

<b>SIZE A</b>	Parete	AWIA S12
	Parete	AWIA S19
	Parete	AWIA S7F
	Pavimento	AFIA S11
	Pav/Soff	FCIA S8
	Pav/soff-incasso	SDIA S8
	Cassette	ASIA S8

Prod. ACS      Emix/Emix tank

<b>SIZE B</b>	Parete	AWIB S9 AWIBS19
	Pavimento	AFIB S11
	Pav/Soff	FCIB S9
	Pav/soff-incasso	SDIB S9
	Cassette	ASIB S9
	Canalizzato	ADIB S13

<b>SIZE C</b>	Canalizzato	ADIC S10
	Cassette	ASIC S10

NB - Argoclima S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questi prospetti e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.



**POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA con i requisiti per Agevolazioni Fiscali 2025**

		2025	
FUNZIONAMENTO		COP	EER
	INVERTER	min 3,90	min 3,61

TIPO DI PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	MODELLO	FUNZIONAMENTO	COP	EER
				INVERTER		
PDC MONOBLOCCO	UNITA' ESTERNA	387032080	ANGHP06S - GENERA 6 KW 1PH	X	4,54	4,42
		387032081	ANGHP06S - GENERA 8 KW 1PH	X	4,62	4,28
		387032082	ANGHP06S - GENERA 12 KW 1 PH	X	4,00	3,62
PDC MONOBLOCCO	UNITA' ESTERNA	387032080	AIM06EMX	X	4,12	3,64
		387032081	AIM08EMX	X	4,19	3,62
		387032082	AIM11EMX	X	4,00	3,62
		387032083	AIM11EMX3PH	X	4,00	3,62
		387032086	AIM14EMX	X	4,06	3,61
		387032084	AIM14EMX3PH	X	4,06	3,61
		PDC SPLIT INVERTER	UNITA' ESTERNA + AQUA UNIT	387007216 + 387030200	AEI1G50EMX + AUAH	X
387007217 + 387030201	AEI1G65EMX + AUBH			X	4,17	3,64
387007226 + 387030201	AEI1G65EMX3PH + AUBH			X	4,17	3,64
387007233 + 387030202	AEI1G80BEMX + AUCH			X	4,15	3,65
387007227 + 387030202	AEI1G80EMX3PH + AUCH			X	4,15	3,65
387007234 + 387030202	AEI1G110BEMX+ AUCH			X	4,05	3,62
387007228 + 387030202	AEI1G110EMX3PH + AUCH			X	4,05	3,62
387007229 + 387030203	AEI1G140EMX + AUDH			X	3,90	3,63
387007230 + 387030203	AEI1G140EMX3PH + AUDH			X	3,90	3,63

NB - Argoclima S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questi prospetti e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.



POMPE DI CALORE ARIA-ARIA con i requisiti per Agevolazioni Fiscali 2025

TIPO PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	MODELLO	FUNZIONAMENTO		2025	
				FUNZIONAMENTO	INVERTER	COP	EER
						MIN. 3,71	MIN. 3,23
MONOSPLIT R32 A PARETE	<b>9000 BTU/h</b>						
	U.I. parete	398000817	X3I ECO PLUS 27 HL WF	x	3,71	3,29	
	U.E.	398000818	X3I ECO PLUS 27 SH				
	<b>12000 BTU/h</b>						
	U.I. parete	398000819	X3I ECO PLUS 35 HL WF	x	3,71	3,23	
	U.E.	398000820	X3I ECO PLUS 35 SH				
	<b>18000 BTU/h</b>						
	U.I. parete	398000821	X3I ECO PLUS 52 HL WF	x	3,72	3,40	
	U.E.	398000822	X3I ECO PLUS 52 SH				
	<b>24000 BTU/h</b>						
	U.I. parete	398000823	X3I ECO PLUS 70 HL WF	x	3,90	3,68	
	U.E.	398000824	X3I ECO PLUS 70 SH				

MONOSPLIT R32 CONSOLE	<b>9000 BTU/h</b>						
	U.I. parete	398000969	X3I ECO PLUS NEW AF27 HL	x	3,97	3,86	
	U.E.	398000970	X3I ECO PLUS NEW 27 SH LHB				
	<b>12000 BTU/h</b>						
	U.I. parete	398000971	X3I ECO PLUS NEW AF35 HL	x	3,96	3,80	
	U.E.	398000972	X3I ECO PLUS NEW 35 SH LHB				

NB - Argoclima S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questi prospetti e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.



POMPE DI CALORE ARIA-ARIA con i requisiti per Agevolazioni Fiscali 2025

TIPO PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	MODELLO	FUNZIONAMENTO		2025	
				FUNZIONAMENTO	COP		EER
					INVERTER	MIN. 3,71	MIN. 3,23
					COP	EER	
<b>MONOSPLIT R32 A PARETE</b>	<b>9000 BTU/h</b>						
	U.I. parete	398000916	ARGO DELUXE 9000 UI				
	U.E.	398000917	ARGO DELUXE 9000 UE	x	4,34	3,75	
	<b>12000 BTU/h</b>						
	U.I. parete	398000918	ARGO DELUXE 12000 UI				
	U.E.	398000919	ARGO DELUXE 12000 UE	x	3,96	4,02	
	<b>18000 BTU/h</b>						
	U.I. parete	398000920	ARGO DELUXE 18000 UI				
	U.E.	398000921	ARGO DELUXE 18000 UE	x	4,21	3,71	
	<b>24000 BTU/h</b>						
	U.I. parete	398000922	ARGO DELUXE 24000 UI				
	U.E.	398000923	ARGO DELUXE 24000 UE	x	3,73	3,26	

NB - Argoclima S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questi prospetti e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.



## POMPE DI CALORE ARIA-ARIA con i requisiti per Agevolazioni Fiscali 2025

### DUAL SPLIT

COMBINAZIONI		UI	2025		
			FUNZIONAMENTO	COP	EER
			INVERTER	MIN. 3,71	MIN. 3,23
398000791	ARGO DUAL 14 DCI R32	9K+9K	X	4,54	3,73
		9K+12K		4,54	3,73
398000792	ARGO DUAL 18 DCI R32	9K+9K	X	4,52	3,58
		9K+12K		4,52	3,58
		12K+12K		4,52	3,58

### TRIAL SPLIT

COMBINAZIONI		UI	INVERTER	MIN. 3,71	MIN. 3,23
398000793	ARGO TRIAL 21 DCI R32	9K+9K	X	4,57	4,42
		9K+12K		4,55	4,12
		9K+18K		4,55	4,12
		12K+12K		4,55	4,12
		12K+18K		4,55	4,12
		9K+9K+9K		4,55	4,12
		9K+9K+12K		4,55	4,12
398000794	ARGO TRIAL 24 DCI R32	9K+9K	X	3,83	3,79
		9K+12K		3,84	3,71
		9K+18K		3,86	3,78
		12K+12K		3,86	3,78
		12K+18K		3,86	3,78
		18K+18K		3,86	3,78
		9K+9K+9K		3,86	3,78
		9K+9K+12K		3,86	3,78
		9K+9K+18K		3,86	3,78
		9K+12K+12K		3,86	3,78
		12K+12K+12K		3,86	3,78
					3,86

### QUADRI SPLIT

COMBINAZIONI		UI	2025		
			FUNZIONAMENTO	COP	EER
			INVERTER	MIN. 3,71	MIN. 3,23
398000795	ARGO QUADRI 28 DCI R32	9K+9K	X	3,96	3,79
		9K+12K		4,99	3,81
		12K+12K		4,03	3,89
		12K+18K		4,27	3,77
		18K+18K		4,32	3,77
		9K+9K+9K		4,48	4,00
		9K+9K+12K		4,32	3,77
		9K+9K+18K		4,32	3,77
		9K+12K+12K		4,32	3,77
		9K+12K+18K		4,32	3,77
		12K+12K+12K		4,32	3,77
		12K+12K+18K		4,32	3,77
		9K+9K+9K+9K		4,32	3,77
		9K+9K+9K+12K		4,32	3,77
		9K+9K+12K+12K		4,32	3,77

NB - Argoclima S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questi prospetti e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.



## POMPE DI CALORE ARIA-ARIA con i requisiti per Agevolazioni Fiscali 2025

### QUADRI SPLIT

COMBINAZIONI		UI	2025		
			FUNZIONAMENTO		
			INVERTER	COP	EER
				MIN. 3,71	MIN. 3,23
398000796	ARGO QUADRI 36 DCI R32	9K+24K		3,72	3,77
		12K+24K		3,95	3,53
		18K+18K		3,95	3,53
		18K+24K		3,95	3,53
		24K+24K		3,95	3,53
		9K+9K+24K		3,72	3,53
		9K+12K+24K		3,95	3,53
		9K+18K+18K		3,95	3,53
		9K+18K+24K		3,95	3,53
		12K+12K+12K		3,95	3,53
		12K+12K+18K		3,95	3,53
		12K+12K+24K		3,95	3,53
		12K+18K+18K		3,95	3,53
		12K+18K+24K	X	3,95	3,53
		18K+18K+18K		3,95	3,53
		9K+9K+9K+9K		3,95	3,53
		9K+9K+9K+12K		3,95	3,53
		9K+9K+9K+18K		3,95	3,53
		9K+9K+9K+24K		3,95	3,53
		9K+9K+12K+12K		3,95	3,53
		9K+9K+12K+18K		3,95	3,53
		9K+9K+12K+24K		3,95	3,53
		9K+9K+18K+18K		3,95	3,53
		9K+12K+12K+12K		3,95	3,53
		9K+12K+12K+18K		3,95	3,53
		12K+12K+12K+12K		3,95	3,53
12K+12K+12K+18K		3,95	3,53		



## POMPE DI CALORE ARIA-ARIA con i requisiti per Agevolazioni Fiscali 2025

### PENTA SPLIT

COMBINAZIONI		UI	2025		
			FUNZIONAMENTO		
			INVERTER	COP MIN. 3,71	EER MIN. 3,23
398000797	ARGO PENTA 42 DCI R32	9K+9K+18K		4,00	3,40
		9K+9K+24K		4,08	3,56
		9K+12K+18K		3,82	3,26
		9K+12K+24K		4,08	3,56
		9K+18K+18K		4,08	3,56
		9K+18K+24K		4,08	3,56
		9K+24K+24K		4,08	3,56
		12K+12K+12K		4,64	3,50
		12K+12K+18K		4,08	3,56
		12K+12K+24K		4,08	3,56
		12K+18K+18K		4,08	3,56
		12K+18K+24K		4,08	3,56
		12K+24K+24K		4,08	3,56
		18K+18K+18K		4,08	3,56
		18K+18K+24K		4,08	3,56
		9K+9K+9K+9K		4,33	3,06
		9K+9K+9K+12K		4,08	3,32
		9K+9K+9K+18K		4,08	3,56
		9K+9K+9K+24K		4,08	3,56
		9K+9K+12K+12K		4,08	3,56
		9K+9K+12K+18K		4,08	3,56
		9K+9K+12K+24K		4,08	3,56
		9K+9K+18K+18K		4,08	3,56
		9K+9K+18K+24K	X	4,08	3,56
		9K+12K+12K+12K		4,08	3,56
		9K+12K+12K+18K		4,08	3,56
		9K+12K+12K+24K		4,08	3,56
		9K+12K+18K+18K		4,08	3,56
		9K+12K+18K+24K		4,08	3,56
		9K+18K+18K+18K		4,08	3,56
		12K+12K+12K+12K		4,08	3,56
		12K+12K+12K+18K		4,08	3,56
		12K+12K+12K+24K		4,08	3,56
		12K+12K+18K+18K		4,08	3,56
		9k+9k+9k+9k+9k		4,08	3,56
		9k+9k+9k+9k+12k		4,08	3,56
		9k+9k+9k+9k+18k		4,08	3,56
		9k+9k+9k+9k+24k		4,08	3,56
		9k+9k+9k+12k+12k		4,08	3,56
		9k+9k+9k+12k+18k		4,08	3,56
9k+9k+9k+12k+24k		4,08	3,56		
9k+9k+9k+18k+18k		4,08	3,56		
9k+9k+12k+12k+12k		4,08	3,56		
9k+9k+12k+12k+18k		4,08	3,56		
9k+12k+12k+12k+12k		4,08	3,56		
9k+12k+12k+12k+18k		4,08	3,56		
12k+12k+12k+12k+12k		4,08	3,56		

NB - Argoclima S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questi prospetti e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.





**POMPE DI CALORE ARIA-ARIA con i requisiti per Agevolazioni Fiscali 2025**

TIPO PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	MODELLO	2025		
				FUNZIONAMENTO	COP	EER
				INVERTER	MIN. 3,71	MIN. 3,23
TIPO PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	MODELLO	FUNZIONAMENTO	COP	EER
Mono Split DC Inverter per applicazioni commerciali U-MATCH 6 - R32	3,5 kW					
	U.I. cassette	398700025	ASG ECO PLUS 35PH	X	4,00	3,80
	U.E. 1ph	398700009	AEG ECO PLUS 35PIH			
	3,5 kW					
	U.I. canalizzabile	398700018	ADG ECO PLUS 35PH	X	4,00	3,40
	U.E. 1ph	398700009	AEG ECO PLUS 35PIH			
3,5 kW						
U.I. pavimento/soffitto	398700032	ACG ECO PLUS 35PH	X	4,30	3,80	
U.E. 1ph	398700009	AEG ECO PLUS 35PIH				
Mono Split DC Inverter - U-MATCH 6 - R32	5,0 kW					
	U.I. cassette	398700026	ASG ECO PLUS 50PH	X	3,95	3,45
	U.E. 1ph	398700010	AEG ECO PLUS 50PIH			
	5,0 kW					
	U.I. canalizzabile	398700019	ADG ECO PLUS 50PH	X	3,95	3,50
	U.E. 1ph	398700010	AEG ECO PLUS 50PIH			
5,0 kW						
U.I. pavimento/soffitto	398700033	ACG ECO PLUS 50PH	X	3,90	3,40	
U.E. 1ph	398700010	AEG ECO PLUS 50PIH				
Mono Split DC Inverter per applicazioni commerciali U-MATCH 6 - R32	7,1 kW					
	U.I. cassette	398700027	ASG ECO PLUS 71PH	X	4,00	3,70
	U.E. 1ph	398700020	ADG ECO PLUS 71PH			
	7,1 kW					
	U.I. canalizzabile	398700020	ADG ECO PLUS 71PH	X	4,00	3,70
	U.E. 1ph	398700020	ADG ECO PLUS 71PH			
7,1 kW						
U.I. pavimento/soffitto	398700034	ACG ECO PLUS 71PH	X	4,00	3,70	
U.E. 1ph	398700020	ADG ECO PLUS 71PH				
Mono Split DC Inverter per applicazioni commerciali U-MATCH 6 - R32	8,5 kW					
	U.I. cassette	398700028	ASG ECO PLUS 85PH	X	3,90	3,40
	U.E. 1ph	398700012	AEG ECO PLUS 85PIH			
	8,5 kW					
	U.I. canalizzabile	398700021	ADG ECO PLUS 85PH	X	3,90	3,40
	U.E. 1ph	398700012	AEG ECO PLUS 85PIH			
8,5 kW						
U.I. pavimento/soffitto	398700035	ACG ECO PLUS 85PH	X	3,90	3,40	
U.E. 1ph	398700012	AEG ECO PLUS 85PIH				
Mono Split DC Inverter per applicazioni commerciali U-MATCH 6 - R32	10,5 kW					
	U.I. cassette	398700029	ASG ECO PLUS 100PH	X	3,90	3,50
	U.E. 1ph	398700013	AEG ECO PLUS 100PIH			
	10,5 kW					
	U.I. canalizzabile	398700022	ADG ECO PLUS 100PH	X	4,10	3,50
	U.E. 1ph	398700013	AEG ECO PLUS 100PIH			
10,5 kW						
U.I. pavimento/soffitto	398700036	ACG ECO PLUS 100PH	X	3,90	3,40	
U.E. 1ph	398700013	AEG ECO PLUS 100PIH				
Mono Split DC Inverter per applicazioni commerciali U-MATCH 6 - R32	10,5 kW					
	U.I. cassette	398700029	ASG ECO PLUS 100PH	X	4,10	3,50
	U.E. 3ph	398700017	AEG ECO PLUS160PIH3			
	10,5 kW					
	U.I. canalizzabile	398700022	ADG ECO PLUS 100PH	X	4,10	3,50
	U.E. 3ph	398700017	AEG ECO PLUS160PIH3			
10,5 kW						
U.I. pavimento/soffitto	398700036	ACG ECO PLUS 100PH	X	3,90	3,40	
U.E. 3ph	398700017	AEG ECO PLUS160PIH3				
<b>MONOSPLIT R32 CLIMATIZZATORI A COLONNA</b>	<b>42000 BTU/h</b>					
	U.I. a colonna	398700043	AFSI ECO 120HL N	X	3,76	3,30
	U.E.	398700044	AFSI ECO 120SH3 N			

NB - Argoclima S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questi prospetti e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.



**POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA con i requisiti per Agevolazioni Fiscali 2025**

TIPO PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	MODELLO	FUNZIONAMENTO		2025	
					INVERTER	COP	EER
						MIN. 3,90	MIN. 3,61
				FUNZIONAMENTO	COP	EER	
CHILLER REVERSIBILI MODULARI	UNITA' ESTERNA	EL01500772	LSQWRF35VM/NhA-M		X	4,09	3,70
		EL01500831	LSQWRF60VM/NhA-M		X	4,15	3,88
		EL01500910	LSQWRF35VMP1/NhA-M		X	4,00	4,10
		EL01500900	LSQWRF60VMP1/NhA-M		X	3,86	3,57

NB - Argoclima S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questi prospetti e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.



POMPE DI CALORE ARIA-ARIA con i requisiti per Agevolazioni Fiscali 2025

TIPO PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	MODELLO	FUNZIONAMENTO		2025	
					INVERTER	COP	EER
						MIN. 3,71	MIN. 3,23
				FUNZIONAMENTO	COP	EER	
<b>MONOSPLIT R32 A PARETE</b>	<b>9000 BTU/h</b>						
	U.I. parete	398000963	X-PRO 27HL WF				
	U.E.	398000964	X-PRO 27 SH		x	3,71	3,25
	<b>12000 BTU/h</b>						
	U.I. parete	398000965	X-PRO 35HL WF				
	U.E.	398001000	X-PRO 35SH N		x	3,73	3,24
	<b>18000 BTU/h</b>						
	U.I. parete	398000967	X-PRO 54HL WF				
	U.E.	398001020	X-PRO 54SH N		x	3,73	3,25
	<b>24000 BTU/h</b>						
	U.I. parete	398001021	X-PRO 72HL WF N				
	U.E.	398001022	X-PRO 72HL WF N		x	3,71	3,27

NB - Argoclima S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questi prospetti e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.



POMPE DI CALORE ARIA-ARIA con i requisiti per Agevolazioni Fiscali 2025

TIPO PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	MODELLO	FUNZIONAMENTO		2025	
					INVERTER	COP	EER
						MIN. 3,71	MIN. 3,23
MONOSPLIT R32 A PARETE	9000 BTU/h						
	U.I. parete	398000798	ECOLIGHT PLUS 9000 UI		x	3,73	3,47
	U.E.	398000799	ECOLIGHT PLUS 9000 UE				
	12000 BTU/h						
	U.I. parete	398000800	ECOLIGHT PLUS 12000 UI		x	3,71	3,23
	U.E.	398000801	ECOLIGHT PLUS 12000 UE				
	18000 BTU/h						
	U.I. parete	398000802	ECOLIGHT PLUS 18000 UI		x	3,88	3,40
	U.E.	398000803	ECOLIGHT PLUS 18000 UE				
	24000 BTU/h						
	U.I. parete	398000804	ECOLIGHT PLUS 24000 UI		x	3,95	3,50
	U.E.	398000805	ECOLIGHT PLUS 24000 UE				

NB - Argoclima S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questi prospetti e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.



POMPE DI CALORE ARIA-ARIA con i requisiti per Agevolazioni Fiscali 2025

TIPO PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	MODELLO	FUNZIONAMENTO		2025	
				FUNZIONAMENTO	COP	EER	
							INVERTER
<b>MONOSPLIT R32 A PARETE</b>	<b>9000 BTU/h</b>						
	U.I. parete	398000916	ARGO DELUXE 9000 UI				
	U.E.	398000917	ARGO DELUXE 9000 UE	x	4,34	3,75	
	<b>12000 BTU/h</b>						
	U.I. parete	398000918	ARGO DELUXE 12000 UI				
	U.E.	398000919	ARGO DELUXE 12000 UE	x	3,96	4,02	
	<b>18000 BTU/h</b>						
	U.I. parete	398000920	ARGO DELUXE 18000 UI				
	U.E.	398000921	ARGO DELUXE 18000 UE	x	4,21	3,71	
	<b>24000 BTU/h</b>						
	U.I. parete	398000922	ARGO DELUXE 24000 UI				
	U.E.	398000923	ARGO DELUXE 24000 UE	x	3,73	3,26	

NB - Argoclima S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questi prospetti e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.



## POMPE DI CALORE ARIA-ARIA con i requisiti per Agevolazioni Fiscali 2025

TIPO PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	MODELLO	FUNZIONAMENTO		2025	
				FUNZIONAMENTO	INVERTER	COP	EER
						MIN. 3,71	MIN. 3,23
MONOSPLIT R32 A PARETE	9000 BTU/h						
	U.I. parete U.E.	398000946 398000947	CLIMADESIGN 9000 UI CLIMADESIGN 9000 UE	x		3,73	3,25
	12000 BTU/h						
	U.I. parete U.E.	398000948 398000949	CLIMADESIGN 12000 UI CLIMADESIGN 12000 UE	x		3,72	3,24
	18000 BTU/h						
	U.I. parete U.E.	398000950 398000951	CLIMADESIGN 18000 UI CLIMADESIGN 18000 UE	x		3,74	3,25
	24000 BTU/h						
	U.I. parete U.E.	398000952 398000953	CLIMADESIGN 24000 UI CLIMADESIGN 24000 UE	x		3,71	3,27



## POMPE DI CALORE ARIA-ARIA con i requisiti per Agevolazioni Fiscali 2025

TIPO PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	MODELLO	FUNZIONAMENTO		2025	
				FUNZIONAMENTO	INVERTER	COP	EER
						MIN. 3,71	MIN. 3,23
DUAL SPLIT R32 A PARETE	14000 BTU/h - U.E.	398000954	CLIMADESIGN DUAL 14000 UE				
	9000 BTU/h - U.I. a parete	398000955	CLIMADESIGN MULTI 9000 UI	x		3,91	3,31
	12000 BTU/h - U.I. a parete	398000956	CLIMADESIGN MULTI 12000 UI				
DUAL SPLIT R32 A PARETE	18000 BTU/h - U.E.	398000978	CLIMADESIGN DUAL 14000 UE				
	9000 BTU/h - U.I. a parete	398000955	CLIMADESIGN MULTI 9000 UI	x		3,78	3,23
	12000 BTU/h - U.I. a parete	398000956	CLIMADESIGN MULTI 12000 UI				
TRIAL SPLIT R32 A PARETE	21000 BTU/h - U.E.	398000979	CLIMADESIGN DUAL 14000 UE				
	9000 BTU/h - U.I. a parete	398000955	CLIMADESIGN MULTI 9000 UI	x		3,71	3,23
	12000 BTU/h - U.I. a parete	398000956	CLIMADESIGN MULTI 12000 UI				

NB - Argoclima S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questi prospetti e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.



## POMPE DI CALORE ARIA-ARIA con i requisiti per Agevolazioni Fiscali 2025

TIPO PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	MODELLO	FUNZIONAMENTO		2025	
					INVERTER	COP	EER
						MIN. 3,71	MIN. 3,23
				FUNZIONAMENTO	COP	EER	
<b>MONOSPLIT R32 A PARETE</b>	<b>9000 BTU/h</b>						
	U.I. parete	398000930	GREENSTYLE TOP 9000 UI		x	3,73	3,25
U.E.	398000931	GREENSTYLE TOP 9000 UE					
	<b>12000 BTU/h</b>						
	U.I. parete	398000932	GREENSTYLE TOP 12000 UI		x	3,72	3,24
	U.E.	398000933	GREENSTYLE TOP 12000 UE				
	<b>18000 BTU/h</b>						
	U.I. parete	398000934	GREENSTYLE TOP 18000 UI		x	3,74	3,25
	U.E.	398000935	GREENSTYLE TOP 18000 UE				
	<b>24000 BTU/h</b>						
	U.I. parete	398000936	GREENSTYLE TOP 24000 UI		x	3,71	3,27
	U.E.	398000937	GREENSTYLE TOP 24000 UE				



## POMPE DI CALORE ARIA-ARIA con i requisiti per Agevolazioni Fiscali 2025

TIPO PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	MODELLO	FUNZIONAMENTO		2025	
					INVERTER	COP	EER
						MIN. 3,71	MIN. 3,23
				FUNZIONAMENTO	COP	EER	
<b>DUAL SPLIT R32 A PARETE</b>	<b>14000 BTU/h - U.E.</b>	398000957	GREENSTYLE TOP DUAL 14000 UE		x	3,91	3,31
	<b>9000 BTU/h - U.I. a parete</b>	398000958	GREENSTYLE TOP DUAL 9000 UI				
	<b>12000 BTU/h - U.I. a parete</b>	398000959	GREENSTYLE TOP DUAL 12000 UI				

NB - Argoclima S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questi prospetti e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.



**POMPE DI CALORE ARIA-ARIA con i requisiti per Agevolazioni Fiscali 2025**

TIPO PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	MODELLO	FUNZIONAMENTO		2025	
				FUNZIONAMENTO	COP	EER	
							INVERTER
<b>MONOSPLIT R32 A PARETE</b>	<b>9000 BTU/h</b>						
	U.I. parete	398000924	NEWAGE PLUS 9000 UI	x	3,73	3,25	
	U.E.	398000925	NEWAGE PLUS 9000 UE				
	<b>12000 BTU/h</b>						
	U.I. parete	398000926	NEWAGE PLUS 12000 UI	x	3,72	3,24	
	U.E.	398000927	NEWAGE PLUS 12000 UE				
<b>18000 BTU/h</b>							
U.I. parete	398000928	NEWAGE PLUS 18000 UI	x	3,74	3,25		
U.E.	398000929	NEWAGE PLUS 18000 UE					

NB - Argoclima S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questi prospetti e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.





## POMPE DI CALORE ARIA-ARIA con i requisiti per Agevolazioni Fiscali 2025

TIPO PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	MODELLO	FUNZIONAMENTO		2025	
					INVERTER	COP	EER
						MIN. 3,71	MIN. 3,23
MONOSPLIT R32 A PARETE	9000 BTU/h						
	U.I. parete	398000938	FREELIFE 9000 UI				
	U.E.	398000939	FREELIFE 9000 UE		x	3,73	3,25
	12000 BTU/h						
	U.I. parete	398000940	FREELIFE 12000 UI				
	U.E.	398000941	FREELIFE 12000 UE		x	3,72	3,24
	18000 BTU/h						
	U.I. parete	398000942	FREELIFE 18000 UI				
	U.E.	398000943	FREELIFE 18000 UE		x	3,74	3,25
	24000 BTU/h						
	U.I. parete	398000944	FREELIFE 24000 UI				
	U.E.	398000945	FREELIFE 24000 UE		x	3,71	3,27



## POMPE DI CALORE ARIA-ARIA con i requisiti per Agevolazioni Fiscali 2025

TIPO PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	MODELLO	FUNZIONAMENTO		2025	
					INVERTER	COP	EER
						MIN. 3,71	MIN. 3,23
DUAL SPLIT R32 A PARETE	14000 BTU/h - U.E.	398000960	FREELIFE DUAL 14000 UE				
	9000 BTU/h - U.I. a parete	398000961	FREELIFE DUAL 9000 UI		x	3,91	3,31
	12000 BTU/h - U.I. a parete	398000962	FREELIFE DUAL 12000 UI				

NB - Argoclima S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questi prospetti e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.



POMPE DI CALORE ARIA-ARIA con i requisiti per Agevolazioni Fiscali 2025

					2025		
					FUNZIONAMENTO	COP	EER
						MIN. 3,71	MIN. 3,23
					FUNZIONAMENTO		
TIPO PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	MODELLO				
<b>MONOSPLIT R32 A PARETE</b>	<b>9000 BTU/h</b>						
	U.I. parete	398000817	X3I ECO PLUS 27 HL WF		x	3,71	3,29
	U.E.	398000818	X3I ECO PLUS 27 SH				
	<b>12000 BTU/h</b>						
	U.I. parete	398000819	X3I ECO PLUS 35 HL WF		x	3,71	3,23
	U.E.	398000820	X3I ECO PLUS 35 SH				
	<b>18000 BTU/h</b>						
	U.I. parete	398000821	X3I ECO PLUS 52 HL WF		x	3,72	3,40
	U.E.	398000822	X3I ECO PLUS 52 SH				
	<b>24000 BTU/h</b>						
	U.I. parete	398000823	X3I ECO PLUS 70 HL WF		x	3,90	3,68
	U.E.	398000824	X3I ECO PLUS 70 SH				

<b>MONOSPLIT R32 CONSOLE</b>	<b>9000 BTU/h</b>						
	U.I. parete	398000969	X3I ECO PLUS NEW AF27 HL		x	3,97	3,86
	U.E.	398000970	X3I ECO PLUS NEW 27 SH LHB				
	<b>12000 BTU/h</b>						
	U.I. parete	398000971	X3I ECO PLUS NEW AF35 HL		x	3,96	3,80
	U.E.	398000972	X3I ECO PLUS NEW 35 SH LHB				

NB - Argoclima S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questi prospetti e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.



**POMPE DI CALORE ARIA-ARIA con i requisiti per Agevolazioni Fiscali 2025**

TIPO PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	MODELLO	2025		
				FUNZIONAMENTO	COP	EER
				INVERTER	MIN. 3,71	MIN. 3,23
				FUNZIONAMENTO	COP	EER
<b>MONOSPLIT R32 A PARETE</b>	<b>9000 BTU/h</b>					
	U.I. parete	398000798	ECOLIGHT PLUS 9000 UI	x	3,73	3,47
U.E.	398000799	ECOLIGHT PLUS 9000 UE				
	<b>12000 BTU/h</b>					
	U.I. parete	398000800	ECOLIGHT PLUS 12000 UI	x	3,71	3,23
	U.E.	398000801	ECOLIGHT PLUS 12000 UE			
	<b>18000 BTU/h</b>					
	U.I. parete	398000802	ECOLIGHT PLUS 18000 UI	x	3,88	3,40
	U.E.	398000803	ECOLIGHT PLUS 18000 UE			
	<b>24000 BTU/h</b>					
	U.I. parete	398000804	ECOLIGHT PLUS 24000 UI	x	3,95	3,50
	U.E.	398000805	ECOLIGHT PLUS 24000 UE			

NB - Argoclima S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questi prospetti e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.